



BRC 30/15 C

Быстрая, эффективная и глубокая очистка ковров в один проход. Экономически целесообразен на площадях между 200 и 800 м².

1 Высокая производительность очистки

- Цилиндрическая щетка повышает эффективность очистки.
- Плавающая подвеска щетки обеспечивает равномерную очистку ковра.

2 Компактные размеры

- Идеальное решение для уборки площадей от 200 до 800 м².
- Удобство хранения.



BRC 30/15 C

- Компактная машина для малых и средних площадей
- Направление движения: назад
- Цилиндрическая щетка с постоянным усилием прижима

Технические характеристики

Номер для заказа		1.008-057.0
Штрих-код (EAN)		4039784557192
Производит. по площади (общая чистка / промез. чистка средством iCapsol)	м²/ч	150
Расход воздуха	л/с	20
Разрежение	мбар / кПа	300 / 30
Давление разбрызгив. (общая чистка)	бар	3,5
Расход моющего раствора (общая чистка)	л/мин	1
Рабочая ширина щеток	мм	270
Ширина всасывающей балки	мм	315
Объем баков для чистой / грязной воды	л	15 / 17
Мощность турбины	Вт	1130
Мощность двигателя привода щетки	Вт	80
Масса	кг	36
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	920 x 360 x 750

Комплектация

Рабочее направление движения		назад
Число щеток	шт.	1

Аксессуары для BRC 30/15 C

1.008-057.0



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Щетка шеврон	1	8.621-604.0		300 мм		1 шт.			■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BRC 30/15 C 1.008-057.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочие аксессуары									
Ручная насадка адаптера 1/8MX1/4FPT	1	8.631-030.0	1 шт.						■
Насадка для пола									
Насадка для пола	2	4.130-061.0	1 шт.	НД 38	330 мм				□
Ручная насадка									
Ручная насадка, DN 38	3	4.130-163.0	1 шт.	НД 38	110 мм				□
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	4	4.440-644.0	1 шт.	НД 38	4 м				□

■ Входит в комплект поставки.
 □ Доступные аксессуары.