



NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.



1 Автоматическая система очистки фильтра TACT

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком службы равным сбору 180 кг мелкой пыли

2 Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой

- Новый адаптер колена шланга обеспечивает оптимальное соединение с электроинструментом
- Сила всасывания может регулироваться поворотным кольцом на колене шланга

3 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

4 Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа		1.148-211.0
Штрих-код (EAN)		4054278046006
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Уровень звукового давления	дБ	69
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
■ Входит в комплект поставки.				

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.						■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфинового шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфинового шелка	2	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфинового нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Пакеты для фильтра из нетканого материал	3	2.889-154.0	5 шт.						■
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					■
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					□
Изогнутый переходник комплектный упаков	6	2.889-168.0	1 шт.	НД 35					□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			■
Насадка для пола DN35	8	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	9	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	10	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм			□
Щелевая насадка									
Насадка для щелей влажный и сухой упако	11	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				■
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	12	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм				■
	13	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм				□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.0m	14	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м				□
Шланг упакованный NW35 2.5m	15	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				□
Шланг проводящий электричество упакованн	16	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				□
	17	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м				□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта проводящий электричество упакованн	18	2.889-151.0	1 шт.	НД 35					■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для замены	19	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Плоский складчатый фильтр ПТФЕ (Тефлон)	20	6.907-455.0	1 шт.						☐
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	21	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	☐
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	22	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	23	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	24	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	25	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	☐
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	26	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	27	2.679-000.0	1 шт.						☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	28	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	29	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	☐
Комплект для чистки отопительных котлов	30	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	☐
Комплект для автомобиля, C-DN 35	31	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.