




К 5

Минимойка К 5 - это высокопроизводительный, мощный и надежный аппарат с алюминиевой помпой. При этом имеет очень компактные габариты, что позволяет удобно перевозить даже в небольшом багажнике.



1 Прекрасный результат очистки

- Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.

2 Система забора химии Plug ,n' Clean

- Благодаря Plug ,n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением.

3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

4 Аккуратное хранение провода на специальном крючке

- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



К 5

Технические характеристики

Артикул	1.180-633.0	
Штрих-код (EAN)	4039784729650	
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура на входе	°C	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	12,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	344 x 396 x 875
Источник питания	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1л	
Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	8
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean	
Мотор с водяным охлаждением	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Струйная трубка	–	

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для K 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	1	2.643-242.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	☒
□□□□□□□□	2	2.642-706.0							☐
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	☐
Удлинительная трубка	4	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
3-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.639-722.0						Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	☐
Брызговик для грязевой фрезы	6	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	☐
Грязевая фреза, K5-K7	7	2.643-243.0						С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Телескопическая струйная трубка	8	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	☐
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	9	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	☐
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	10	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	☐
Очистка поверхностей									
Швабра PS 40	11	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus	12	2.640-212.0						Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	☐
Запасные сопла для T-Racer	13	2.640-727.0						Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-400 plus	14	2.641-647.0						Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	☐
	15	2.643-214.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для К 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
T-Racer T 350	16	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	☐
Запасные сопла	17	2.643-338.0							☐
Запасные сопла T 300 / T 350	18	2.643-335.0							☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	19	2.642-194.0						Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	☐
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	20	2.643-251.0							☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	21	2.643-551.0							☐
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	22	2.643-553.0							☐
	23	2.643-554.0							☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	24	2.643-237.0							☐
Мягкая щетка для больших поверхностей	25	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургончиков, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	26	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	☐
Вращающаяся щетка с шарниром	27	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Мягкая универсальная щетка	28	2.643-246.0						Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	29	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐
Моечная щетка неподвижная	30	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	31	2.641-721.0						Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	32	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	33	2.641-709.0							☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	34	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	35	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавное перемещение в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	☐
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	38	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Пенная насадка FJ 6	39	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	40	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	41	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	☐
Комплект для прочистки труб PC 20	42	2.642-240.0						Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	43	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	44	2.641-848.0						Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровой контейнер.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля	45	2.642-561.0						Высокоэффективное приспособление для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 5 1.180-633.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Всасывающий шланг eco!logic	46	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии eco!logic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	47	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
	48	2.643-145.0							☐
Другое									
Водяной фильтр	49	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	50	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для К 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	2	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	5	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	6	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	9	2.645-165.0							☐
Тележка со шлангом НТ 3.420	10	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары