



1 Дополнительная боковая щетка (опция)

- Не требуется утомительное ручное подметание.
- Возможность тщательной очистки угловых участков в один прием.

2 Новая высокоэффективная система автоматической очистки фильтра Tact

- Продолжительное сохранение фильтра в чистоте для достижения оптимальных результатов уборки.
- Автоматическая очистка.

3 Система обучения

- Автоматическая компенсация износа цилиндрической щетки.
- Регулировка давления прижима нажатием кнопки (3 ступени).

4 Kärcher Intelligent Key (кодированный ключ)

- Возможность программирования на 28 языках.
- Распределение прав на внесение изменений в настройки машины.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Технические характеристики

Номер для заказа		1.280-120.2
Макс. производительность по площади	м²/ч	7350
Рабочая ширина	мм	640
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1050
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1450
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1800 x 1250 x 1450

Комплектация

Автоматическая очистка фильтра	■	Система Старт/Стоп	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Система обучения	■
Заслонка для крупного мусора	■	Отклоняющаяся боковая щетка	■
Принцип перебрасывания мусора	■	Система Power Plus	■
Ходовой привод - вперед	■	Автоматическая корректировка износа главного подметального валика	■
Ходовой привод - назад	■	Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact	■
Система всасывания	■	Многофункциональный дисплей	■
Применение на открытом воздухе	■	Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.	■
Счетчик часов эксплуатации	■	Концепция общего доступа	■
Колеса с пневматическими шинами	■	Вариант крепления Home Base	■
Kärcher Intelligent Key (кодированный ключ)	■	Главный подметальный валик на задней оси	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр		Цена	Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	1	4.762-529.0		640 мм	400 мм				■
Плоский складчатый фильтр									
Плоский фильтр с соединитель- ная решетка	2	6.907-519.0							■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая									
	3	4.762-523.0		640 мм	400 мм				□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая									
	4	4.762-524.0		640 мм	400 мм				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
	1	6.966-063.0			600 мм			■
Мягкая боковая щетка								
	2	6.966-065.0			600 мм			□
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	3	6.906-705.0			600 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влаго- стойкая, с легким абразивным эффектом.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочее									
КІК-Ключ жёлтый КМ	1	5.035-943.0						Пользовательский ключ для использования прибора	■
КІК-Ключ серый КМ	2	5.035-944.0						Мастер-ключ для использования прибора	■
	3	4.035-542.0							□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Монтаж на заводе					Цена	Описание	
Осветительное оборудование										
МК рабочее освещение	1	2.852-059.0	DE_28520597							☐
Монтажный комплект левой боковой щетки										
	2	2.851-256.0	DE_28512567							☐
Seitenbesen konfigurierbar										
	3	2.852-019.7	DE_28520197							☐
	4	2.852-020.7	DE_28520207							☐
	5	2.852-021.7	DE_28520217							☐
Защитный навес										
□□□□ KM 105/100 R	6	2.851-261.0	DE_28512617							☐
Подметально-всасывающее оборудование										
МК кожух боковая щетка KM 105/1xx	7	2.852-243.0	DE_28522437							☐
Проблесковый маячок										
	8	2.852-058.0	DE_28520587							☐
	9	2.852-057.0	DE_28520577							☐
Прочие монтажные комплекты										
ΑΘΟΩΥιΟ ααδΥΟθαα ΥβΥβΥΟΩαΥεΥ	10	2.851-380.0	DE_28513807							☐
ΑΘΟΩΥιΟ ΥβΥαβαα ΥβΥβΥΟΩαΥεΥ	11	2.851-381.0	DE_28513817							☐
Модуль системы «Kärcher Fleet» (для KM 105/1xx)	12	2.643-381.0	DE_26433817						Инновационное решение для профессионального управления парком уборочного оборудования. Обеспечивает связь с основанным на web-технологиях порталом, позволяющим получать полную информацию об эксплуатируемой технике – составе парка, местах применения отдельных машин, их загрузке и т. д.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Αύθα ίύθαάθύ	1	2.851-383.0	DE_28513837						☐
Αύθα ίύθαάθύ Υόθ×όόααΥόύρθεύ	2	2.851-384.0	DE_28513847						☐
Комплект шин									
Αύθα αάδΥόθαα	3	2.851-382.0	DE_28513827						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	1	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	☐
Адаптер Homebase B 40	2	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	☐
Двойной крюк B 40	3	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель рукоятки серый	4	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Комплект для перевозки грейферного мусоросборника	5	4.035-524.0						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для 1.280-120.2



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
	1	4.070-006.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.