



BR 47/35 Esc

Специализированная машина BR 47/35 Esc предназначена для мойки эскалаторов и травалаторов. Основными ее преимуществами является простота установки и использования и отсутствие вмешательства в схему управления эскалатором.

1 Превосходная сила всасывания

- Подаваемая вода моментально всасывается обратно машиной за счет одновременной работы двух мощных всасывающих турбин с четырьмя прямыми всасывающими шлангами и собирающими гребенками.
- Предотвращает попадание воды на механизм эскалатора

2 Подходит для эскалаторов

- Выступы гребенки проникают в углубления эскалатора обеспечивая необходимое разряжение
- Различные типы гребенок подходят для различных типов эскалаторов. Это гарантирует что вся влага эффективно удаляется из полотна эскалатора.

3 Легко встать позади машины в процессе работы

- Для простоты работы

4 Замена щеток и гребенок без инструментов

- Когда баки пусты, щетки и гребенки могут быть заменены без использования дополнительных инструментов.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BR 47/35 Esc

- Для очистки эскалаторов и движущихся тротуаров во время их работы
- Со стандартными моечными щетками и поглощающими щетками
- Эффективный сбор воды

Технические характеристики


Номер для заказа		1.310-109.0
Штрих-код (EAN)		4039784470019
Рабочая ширина	мм	470
Рабочая ширина щеток	мм	470
Ширина всасывающей балки	мм	470
Объем баков для чистой / грязной воды	л	35 / 35
Частота вращения щетки	об/мин	870–1090
Мощность двигателя привода щетки	Вт	1100
Двигатель привода всасыв. турбины	Вт	800
Уровень шума	дБ	75
Напряжение	В	220–240
Частота	Гц	50–60
Масса (с принадлежностями)	кг	90
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1200 × 670 × 1100

Комплектация

Моечные щетки	■
Поглощающие щетки	■
Питание от сети	■
Двигатель привода всасыв. турбины	Вт 800

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BR 47/35 Esc 1.310-109.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Щетки								
Щетка, стандартная	1	5.762-266.0	мягкий	белый	1 шт.		Стандартная щетка	☒
Собирающая щетка	2	5.762-268.0		черный	1 шт.		Щетка для сбора	☒
Щетка, жесткая	3	5.762-267.0	жесткий	черный	1 шт.		Жесткая щетка	☐
Прочее								
Стандартная направляющая	4	5.032-932.0			1 шт.			☒
Профилированный скребок	5	6.369-507.0			1 шт.			☐
	6	6.369-508.0			1 шт.			☐
Входные / выходные								
Направляющие гребенки серые, 2 шт.	7	6.369-509.0		серый	2 шт.			☐
Направляющие гребенки синие, 2 шт.	8	6.369-519.0		серый	2 шт.			☐
Направляющие гребенки черные, 2 шт.	9	6.369-510.0		черный	2 шт.		Черные гребенки 2 шт	☐
Направляющая гребенка черная	10	6.369-520.0		черный	2 шт.			☐
Направляющие гребенки зеленые, 2 шт.	11	6.369-511.0		зеленый	2 шт.			☐
Выходные гребенки зеленые 2 шт.	12	6.369-521.0		зеленый	2 шт.		Зеленые выходные гребенки	☐
Направляющая гребенка белая	13	6.369-512.0		белый	2 шт.			☐
Направляющие гребенки белые, 2 шт.	14	6.369-522.0		белый	2 шт.			☐
Входные гребенки, синие	15	6.369-914.0		синий	2 шт.			☐
Выходные гребенки, синие	16	6.369-915.0		синий	2 шт.			☐
Входные гребенки, желтые	17	6.371-272.0		желтый	2 шт.		Входные гребенки для эскалаторов Thyssen-Krupp и Fujitec.	☐
Выходные гребенки, желтые	18	6.371-273.0		желтый	2 шт.		Выходные гребенки для эскалаторов Thyssen-Krupp и Fujitec.	☐
	19	6.371-321.0		оранжевый	2 шт.			☐
	20	6.371-322.0		оранжевый	2 шт.			☐
Ручные пады								
Ручные пады	21	6.369-513.0	средний	зеленый	5 шт.		Ручной пад	☐
	22	6.369-514.0	средний	зеленый	5 шт.		Пады для ручной уборки	☐
	23	6.369-515.0	средний	зеленый	5 шт.		Ручные пады	☐
	24	6.369-516.0	средний	зеленый	5 шт.		Пад для ручной уборки	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 47/35 Esc 1.310-109.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐
Заправочный шланг	2	6.389-524.0	1,5 м		1 шт.		Заправочный шланг длиной 1500 мм. С универсальной воронкой. Облегчает заправку машины из водопроводного крана.	☐
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.