




## K 7 Premium Full Control Plus

Для регулярного использования при сильных загрязнениях автомобиля, стен дома, велосипеда и т.д. Минимойка K 7 Premium Full Control Plus оснащена ЖК-дисплеем и кнопками +/- на пистолете для регулировки давления.



**1** Пистолет высокого давления Full Control Plus

**2** Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко переключаться между типами струи с помощью поворота насадки.

**3** Система забора химии Plug ,n' Clean

- Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

**4** Барабан для шланга

- Благодаря практичной намотке шланг хранится удобно и аккуратно.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 7 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулировки давления и химии.
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

### Технические характеристики

Артикул	1.317-130.0	
Штрих-код (EAN)	4054278136776	
Давление	бар / МПа	20–180 / 2–18
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°С	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	18,01
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	463 × 330 × 667
Источник питания	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q Full Control Plus	Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Многофункциональная трубка 3-в-1	■	Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■
Струйная трубка Vario Power	–	Струйная трубка	–
Грязевая фреза	–		
Барaban для шланга высокого давления	■		
Шланг высокого давления	м	10	
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean		
Телескопическая ручка	■		
Мотор с водяным охлаждением	■		
Мягкий мешок для аксессуаров	■		

■ Включено в комплект поставки

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Описание	
<b>Струйные трубки</b>			
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1 2.643-907.0		<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□	2 2.642-706.0		<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	3 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	4 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	5 2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной чистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>			
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	7 2.643-992.0		<input checked="" type="checkbox"/>
G 160 Q Full Control Plus	8 2.643-824.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	9 4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	10 2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>			
Швабра PS 40	11 2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с лубых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
	12 2.643-214.0		<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	13 2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	14 2.643-338.0		<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	15 2.643-335.0		<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	16 2.643-251.0		<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>			
Щетка Power Brush WB 150	17 2.643-237.0		<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	18 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	19 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**


	Артикул	Описание	
Вращающаяся щетка с шарниром	20 2.643-236.0	Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21 2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	22 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>			
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 - K7)	23 2.641-710.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	24 2.641-709.0		<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>			
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	25 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	26 2.637-729.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	27 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	28 2.641-630.0	Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	29 2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 6	30 2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	31 2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	32 2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	33 2.642-240.0	Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



	Артикул						Описание	
Комплект для струйной абразивной очистки	34	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	35	2.641-848.0					Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровой контейнер.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	36	2.642-561.0					Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecoloGic	37	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecoloGic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	38	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	39	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	40	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	41	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
	42	2.643-554.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	2	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0					Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0					Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	5	2.645-156.0					Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0					Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	10	2.645-167.0					Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары