



NT 22/1 Ap Te

NT 22/1 Ap Te L с розеткой для подключения электроинструмента и полуавтоматической системой очистки фильтра. Мощное, но компактное и легкое устройство для профессиональных мастеров



1

1 Легкий и компактный

- Легко и просто перемещать и хранить



2

2 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания



3

3 Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES

- Возможно чередование сбора влажного и сухого мусора без замены и высушивания фильтров



4

4 Розетка для электроинструмента (с автоматическим запуском)

- Розетка электроинструмента действует как «пульт дистанционного управления» для пылесоса
- Пылесос запускается автоматически при пуске электрического инструмента

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 22/1 Ap Te

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Розетка с автоматическим запуском электроинструмента
- Влагостойкий патронный фильтр из полиэфира PES

Технические характеристики

Артикул	1.378-610.0	
Штрих-код (EAN)	4054278287935	
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение воздуха	мбар / кПа	255 / 25,5
Емкость контейнера	л	22
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	6
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	72
Материал бака	Пластик	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	6,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 370 × 480

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	■	
Фильтр-мешок	Из нетканого материала (флис)	
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Муфта для присоединения электроинструментов	■	
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами	■	
Патронный фильтр	из полиэфира PES	
Степень защиты	I	

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для NT 22/1 Ap Te 1.378-610.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Патронный фильтр из полиэфирного шелка								
Фильтровальный патрон упакованный PES	1	2.889-219.0	1 шт.					☒
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтровальные пакеты нетканый материал	2	2.889-217.0	5 шт.					☒
Пластмассовое колено								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 шт.	ID 35				☒
Изогнутый переходник комплектный упаковка	4	2.889-168.0	1 шт.	ID 35				☐
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	5	2.889-170.0	1 шт.	ID 35				☐
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 шт.	ID 35		300 мм		☒
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 шт.	ID 35		360 мм		☐
Металлические удлинительные трубки								
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	8	6.902-074.0	1 шт.	ID 35	505 мм			☒
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Attachment rubber sleeve	9	5.303-877.0	1 шт.	ID 35				☒
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	10	6.906-108.0	1 шт.	ID 35		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	☐
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажный и сухой упаковок	11	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм			☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, высококачественная	12	2.889-175.0	1 шт.	ID 35	505 мм			☐
Удлинительные трубки из пластика								
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0	1 шт.	ID 35	505 мм			☐
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW35 2.5m	14	2.889-134.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			☐
Шланг проводящий электричество упакованный	15	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			☐
Другое								
Инструмент для сбора буровой пыли	16	2.679-000.0	1 шт.					☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта проводящий электричество упакованный	17	2.889-151.0	1 шт.	ID 35				☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары