



BV 5/1 Bp

Мощный аккумуляторный ранцевый пылесос BV 5/1 Bp. Разработанный с эргономичной рамой для переноски и комфортной системой разгрузки для уборки в самых стесненных пространствах.



1 Запатентованная, эргономичная рама для переноски

- Система разгрузки Air Stream Comfort предотвращает раздражающие вибрации и перегрев спины.

2 Простая работа всех функций

- Панель управления на пояском ремне обеспечивает удобный контроль и наблюдение за всеми режимами работы



BV 5/1 Bp

- Литий-ионная батарея (36 В) с индикатором заряда батареи
- Индикация заряда батареи на панели управления
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики


Номер для заказа	1.394-219.0	
Штрих-код (EAN)	4054278099569	
Объем мусоросборника	л	5
Масса	кг	8,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	400 x 320 x 636
Эффективная продолжительность работы	мин	46 (макс.) / 24 (мин.)
Время заряда аккумулятора	h	1
Аккумулятор	В / А/ч	36 / 7,5

Комплектация

Аккумулятор 7,2 В / 1,3 Ah	■	
Всасывающий шланг	м	1,5
Телескопическая всасывающая трубка	Standard	
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)	■	
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Система с защелкой для удлинения шлангов	■	
Зарядное устройство	■	
Насадка для мягкой мебели	■	
Щелевая насадка	■	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BV 5/1 Bp 1.394-219.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Аккумуляторы и зарядные устройства									
Зарядное устройство аккумулятора *EU	1	6.654-354.0	1 шт.						■
Аккумулятор	2	4.654-016.0	1 шт.						■
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	4	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	5	5.731-632.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	6	6.904-335.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для Т 7/1, Т 9/1 Bp, BV 5/1	7	6.904-336.0	300 шт.					Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	8	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	9	6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	10	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.