

KÄRCHER

makes a difference



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА + ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РУЧНОЙ УБОРКИ 2018/19



СОДЕРЖАНИЕ

Professional

Средства для чистки, ухода и дезинфекции

Продукты для чистки, ухода и дезинфекции для аппаратов высокого давления	Стр.	4
Продукты для мойки автомобилей и ухода за ними	Стр.	6
Реагенты для водоподготовки	Стр.	14
Продукты для очистки деталей	Стр.	20
Продукты для внутренней чистки емкостей	Стр.	21
Продукты для чистки и дезинфекции твердых и эластичных напольных покрытий и ухода за ними	Стр.	22
Продукты для чистки поверхностей	Стр.	24
Продукты для уборки в санитарных помещениях	Стр.	32
Продукты для чистки ковров и мягкой мебели и ухода за ними	Стр.	36
	Стр.	40

Professional

Инвентарь для ручной уборки

Уборочные тележки, тележки с ведрами и принадлежности для них	Стр.	44
Инвентарь для уборки полов	Стр.	46
Инвентарь для очистки поверхностей	Стр.	52
Инвентарь для мойки окон	Стр.	60
	Стр.	66



Home & Garden

Средства для чистки и ухода

Продукты для наружной уборки
Продукты для внутренней уборки

Стр. 76

Стр. 78

Стр. 82

Указатель

Стр. 86

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

Для достижения оптимальных результатов чистки необходим системный подход, предполагающий идеальное взаимодействие техники и чистящих средств. Поэтому мы полагаемся на собственные исследования и разработки и создаем продукты для чистки и ухода, предназначенные специально для использования с уборочной техникой Kärcher. Это гарантирует Вам полное использование функциональных возможностей оборудования, его надежную работу и достижение максимально возможных показателей эффективности и экономичности.



Содержание – Профессиональные средства для чистки, ухода и дезинфекции

Продукты для чистки, ухода и дезинфекции для аппаратов высокого давления	Стр. 6
Продукты для мойки автомобилей и ухода за ними	Стр. 14
Реагенты для водоподготовки	Стр. 20
Продукты для очистки деталей	Стр. 21
Продукты для внутренней чистки емкостей	Стр. 22
Продукты для чистки и дезинфекции твердых и эластичных напольных покрытий и ухода за ними	Стр. 24
Продукты для чистки поверхностей	Стр. 32
Продукты для уборки в санитарных помещениях	Стр. 36
Продукты для чистки ковров и мягкой мебели и ухода за ними	Стр. 40

СОЗДАНЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ

Выпускаемые компанией Kärcher средства для чистки и ухода столь же разнообразны и эффективны, сколь и уборочная техника, в которой они применяются, – ведь мы разрабатываем их специально для использования в машинах и аппаратах Kärcher. Только такой подход позволяет создавать системы, полностью раскрывающие функциональные возможности оборудования и чистящих средств. Осознавая это, мы делаем ставку на собственные научно-исследовательские кадры и стимулируем перспективные разработки, которые являются основой нашего успеха.



1 Стандарты чистоты


Значение исследований и разработок возрастает с ростом требований, предъявляемых не только к технике, но и ко всем иным аспектам чистки. Как добиться максимальной производительности и одновременно уменьшить нагрузку на окружающую среду? Как снизить расходы не в ущерб эффективности и качеству? Специалисты Kärcher неустойчиво ищут ответы на эти вопросы. И находят оптимальные решения – в сотрудничестве с экспертами из самых разнообразных отраслей техники и химии, поставщиками и клининговыми компаниями. Наши эксперты анализируют любые виды загрязнений, встречающихся на любых поверхностях, для нахождения профессиональных способов устранения, сбора и утилизации грязи. Все наши разработки являются системными в истинном смысле этого слова. Мы проводим их только в собственных лабораториях и создаем решения, продуманные со всех сторон. Высокая эффективность и экономичность чистящих средств Kärcher являются результатом более чем 30-летних научно-исследовательских работ. Являясь ведущим мировым производителем уборочной техники, мы уже много лет выступаем в качестве системного оферента, способного предложить покупателям самые прогрессивные технологии и ноу-хау.

2 Собственное производство

Компания Kärcher не только разрабатывает собственные рецептуры чистящих средств для использования с уборочной техникой Kärcher, но и сама производит эти чистящие средства. Благодаря этому мы можем предложить покупателям качественные, высокоэффективные продукты и сократить объемы грузоперевозок, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

PressurePro: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Преимущества очевидны: ускорение очистки и улучшение ее результатов при низких энергозатратах и уменьшенном загрязнении сточных вод. Предлагаемые Kärcher средства для чистки и ухода гарантируют превосходные результаты уборки на промышленных предприятиях, пищевых производствах, в сфере малого и среднего бизнеса. При этом все продукты оптимально сочетаются с аппаратами высокого давления Kärcher.



1 Баро- и термостойкость

Предлагаемые Kärcher средства для чистки и ухода адаптированы для применения в аппаратах высокого давления. Специальные формулы продуктов гарантируют стабильность в условиях воздействия высокого давления и сохранение высокой эффективности, а устойчивость к высоким температурам (до 150 °C) позволяет применять их в аппаратах с подогревом воды.

2 Точное и безопасное дозирование

Встроенная система дозирования чистящих средств SwitchChem обеспечивает удобную работу с ними – быстрое и легкое включение и отключение режима нанесения чистящего средства, а также изменение его концентрации. Она исключает трудоемкое ручное дозирование и опасность передозировки. Кроме того, эта система позволяет быстро чередовать разные чистящие средства, не выливая неиспользованный остаток, что уменьшает производственные расходы. При этом отсутствие чистящих средств в баке аппарата исключает размножение в нем микроорганизмов.

3 Защита и уход – залог эффективности и долговечности техники

Системные средства защиты серии PressurePro, автоматически добавляемые в воду в необходимой концентрации, гарантируют надежную защиту аппаратов высокого давления от обывествления (продукт Advance 1 RM 110) и коррозии (Advance 2 RM 111). Входящие в них ухаживающие компоненты способствуют максимальной эффективности работы аппарата и продлевают срок его службы.

4 Защита от образования известкового налета

Продукты Kärcher для применения в аппаратах высокого давления надежно защищают все водопроводящие элементы аппарата от образования накипи, вызываемой содержащимися в воде солями жесткости. Благодаря этому обеспечивается эффективная работа нагревательного змеевика с оптимальными значениями пропускной способности и теплопередачи. Следов извести не остается ни внутри аппарата, ни на очищенных поверхностях, что гарантирует качественную уборку и долгий срок службы техники.

5 Защита от коррозии

Чистящие средства Kärcher не только обеспечивают высочайшую эффективность очистки, но и защищают уборочную технику. Входящие в их состав специальные компоненты оберегают аппарат от коррозии, вызываемой контактом с очень мягкой водой, что обеспечивает его продолжительную эксплуатацию с максимальной производительностью.

Продукт	№	Назначение				Устраняемые загрязнения				Области применения				Свойства				Стр.						
		Предварительная очистка	Очистка	Пенная чистка	Дезинфекция	Уход, защита, консервирование	Масла, жиры, копоть, атмосферные загрязнения, воск, экскременты, остатки кормов, белки, следы насекомых	Смолистый нагар, сахарная глазурь	Известь, ржавчина, мочево / молочный камень, цемент, солевые отложения	Граффити, мох, лишайник	Бактерии, грибки, вирусы	Сельское хозяйство	Мойка автомобилей	Мойка двигателей и других частей автомобилей	Уборка на пищевых производствах, кухнях и в санузлах	Очистка деталей в промышленности	Чистка солнечных батарей	Чистка фасадов	Уход за уборочной техникой	Формула ASF (эффективная сепарация масел)	Допуск для дезинфекции в пищевой промышленности	Допуск для дезинфекции в животноводстве	Допуск в качестве дезинфицирующего средства	
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra	RM 31		■				■					■		■	■					✓				8
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra ecoefficiency	RM 31		■				■					■		■	■					✓				8
Щелочное активное чистящее средство PressurePro	RM 81		■				■					■	■		■					✓				8
Щелочное активное чистящее средство PressurePro ecoefficiency	RM 81		■				■					■	■		■					✓				8
Средство для удаления воска PressurePro	RM 36		■				■						■											8
Кислотное средство для чистки колес VehiclePro	RM 800		■					■					■							✓				8
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro Classic	RM 801		■				■						■											8
Средство для предварительной очистки VehiclePro Classic	RM 803	■					■						■							✓				8
Порошковое активное чистящее средство PressurePro	RM 80	■	■				■						■							✓				9
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro	RM 22			■			■						■							✓				9
Горячий воск PressurePro	RM 41					■						■	■											9
Жидкий воск VehiclePro Classic	RM 821					■							■											9
Нейтральное средство для пенной чистки PressurePro	RM 57			■			■								■					✓				9
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro	RM 58			■			■								■					✓				9
Кислотное средство для пенной чистки PressurePro	RM 59			■				■							■					✓				9
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro	RM 731		■				■								■									9
Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом	RM 732		■		■		■				■				■							✓		10
Средство для пенной чистки с дезинфицирующим эффектом	RM 734			■	■		■				■				■							✓		10
Дезинфицирующее средство	RM 735				■						■				■							✓		10
Кислотное активное чистящее средство PressurePro	RM 25		■					■							■					✓				10
Интенсивное средство для общей чистки PressurePro	RM 750		■				■								■					✓				10
Средство для удаления копоти PressurePro	RM 33		■				■	■							■					✓				10
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro Agri	RM 91			■			■					■												11
Кислотное средство для размачивания грязи PressurePro Agri	RM 92	■					■					■												11
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro Agri	RM 93		■					■				■												11
Нейтральное активное чистящее средство PressurePro	RM 55		■				■							■				■		✓				11
Абразивное средство, мелкозернистое	–		■							■								■						11
Абразивное средство, крупнозернистое	–		■							■								■						11
Гель для чистки фасадов PressurePro	RM 43		■				■											■						11
Средство для чистки солнечных батарей PressurePro	RM 99		■				■										■	□						11
Средство для очистки деталей PartsPro	RM 39		■				■									■				✓				12
Средство для фосфатирования PressurePro	RM 48		■			■	■									■				✓				12
Кислота для удаления накипи PressurePro	RM 101		■					■										■		✓				12
Системное средство защиты PressurePro	RM 110					■		■										■		✓				12
Системное средство защиты PressurePro Advance 1	RM 110					■		■										■		✓				12
Системное средство защиты PressurePro Advance 2	RM 111					■		■										■		✓				12

■ пригодно □ условно пригодно

	Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки		Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для мойки легковых и грузовых автомобилей и ухода за ними									
	Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды.	В аппаратах выс. давл.	1+3	1,5–10 %	щелочное pH: 13	2,5 л	■ ▲	4	6.295-584.0
		В разбрызгивателях		25 %		10 л	■ ▲	1	6.295-068.0
						20 л	■ ▲	1	6.295-069.0
						200 л	■ ▲	1	6.295-422.0
						1000 л	■ ▲	1	6.295-072.0
	Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 ecoefficiency Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды. Формула ecoefficiency обеспечивает низкий расход, тщательную очистку и высокую экологичность.	В апп. выс. давл. (80 °C)	1+3	0,75–4 %	щелочное pH: 13,5	2,5 л	■ ▲	4	6.295-646.0
		В апп. выс. давл. (60 °C)	1+3	1–5 %		10 л	■ ▲	1	6.295-647.0
		В разбрызгивателях		5–25 %		20 л	■ ▲	1	6.295-648.0
						200 л	■ ▲	1	6.295-649.0
	Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81 Активное концентрированное чистящее средство, бережно устраняющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Не содержит НТА.	В аппаратах выс. давл.	1+3	1–5 %	щелочное pH: 12,3	2,5 л	■ ▲	4	6.295-555.0
		В разбрызгивателях		5–25 %		10 л	■ ▲	1	6.295-556.0
						20 л	■ ▲	1	6.295-557.0
						200 л	■ ▲	1	6.295-558.0
						1000 л	■ ▲	1	6.295-559.0
	Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81 ecoefficiency Активное концентрированное чистящее средство, бережно устраняющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Формула ecoefficiency обеспечивает низкий расход, тщательную очистку и высокую экологичность.	В апп. выс. давл. (80 °C)	1+3	0,75–4 %	щелочное pH: 12,3	2,5 л	■ ▲	4	6.295-642.0
		В апп. выс. давл. (60 °C)	1+3	1–5 %		10 л	■ ▲	1	6.295-643.0
		В разбрызгивателях		5–25 %		20 л	■ ▲	1	6.295-644.0
						200 л	■ ▲	1	6.295-645.0
	Средство для удаления воска PressurePro RM 36 Бережно удаляет консервирующие восковые слои и остатки консистентных смазок с лакированных поверхностей. Прекрасно подходит для применения в аппаратах высокого давления.	В аппаратах выс. давл.		1–5 %		20 л	■	1	6.295-423.0
	Кислотное средство для чистки колес VehiclePro RM 800 Концентрированное средство формирует пену, бережно и без дополнительных воздействий устраняющую все обычные загрязнения колесных дисков, в частности, продукты износа шин и тормозных накладок, пятна извести и следы противогололедных реагентов.	В разбрызгивателях		10 %	кислое pH: 0,3	20 л	■ ▲	1	6.295-441.0
		В мойках самообсл.		10 %		200 л	■ ▲	1	6.295-452.0
		В авт. моечн. устан.		10 %					
	Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic Специальное средство для чистки любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет самые стойкие загрязнения – дорожную пыль, продукты износа шин и тормозных накладок, следы противогололедных реагентов. Не повреждает бетонные полы и колесные желоба. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В разбрызгивателях		10 %	щелочное pH: 13,5	20 л	■	1	6.295-323.0
		В мойках самообсл.		10–20 %		200 л	■	1	6.295-401.0
		В авт. моечн. устан.		10–20 %					
	Средство для предварительной очистки VehiclePro RM 803 Classic Активное средство для бесконтактной предварительной мойки высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление отложений масел и смазок, а также следов насекомых. Не содержит НТА.	В аппаратах выс. давл.	1+2	1,5–6 %	щелочное pH: 13	10 л	■ ▲	1	6.295-547.0
		В авт. моечн. устан.		0,5–2 %		20 л	■ ▲	1	6.295-548.0
		В мойках самообсл.	1+2	1,5–6 %		200 л	■ ▲	1	6.295-549.0
		В разбрызгивателях		2 %					

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

	Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	Порошковое активное чистящее средство PressurePro RM 80 Растворяющийся в воде высококонцентрированный порошок с запахом свежести. Активен во всех температурных диапазонах. Удаляет масляно-жировые и атмосферные загрязнения, не повреждая очищаемые поверхности.	В аппаратах выс. давл. В мойках самообсл.	1+9 1+9	0,5 % 1 %	слабо-щелочное pH: 10,9	20 кг	■ ▲	1 6.295-237.0
	Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22 Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Прекрасно подходит для мойки автомобилей и двигателей. Не содержит НТА.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+9	0,5–2 % 5 %	щелочной pH: 12,7	20 кг	■ ▲	1 6.295-537.0
	Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22 Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Прекрасно подходит для мойки автомобилей и двигателей.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+9	0,5–2 % 5 %	щелочной pH: 12,9	20 кг	▲	1 6.295-254.0
	Горячий воск PressurePro RM 41 Консервант с высоким содержанием воска карнаубы, обеспечивающий уход за лаковым покрытием. Формирует защитное покрытие с интенсивным блеском.	В аппаратах выс. давл. Вручную	1+3	1–2 % 1–2 %	слабо-кислый pH: 4,5	10 л 20 л	■	1 6.295-153.0 1 6.295-154.0
	Жидкий воск VehiclePro RM 821 Classic Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл. В мойках самообсл.	1+9 1+9	1–2 % 1–2 %	слабо-кислый pH: 4	20 л 200 л 2,5 л	■	1 6.295-431.0 1 6.295-084.0 4 6.295-583.0
	Средства для уборки в пищевой промышленности							
	Нейтральное средство для пенной чистки PressurePro RM 57 Пенообразующее средство для бережного устранения незначительных масляных, жировых и белковых загрязнений. Стойкий слой пены обеспечивает продолжительное очищающее действие и легко смывается.	В аппаратах выс. давл. В аппаратах выс. давл. с соплом д. пенн. чистки В разбрызгивателях Вручную	1–2 % 3–10 % 10 % 10 %	нейтральное pH: 6,7	20 л	■ ▲	1 6.295-178.0	
	Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 58 Надежно устраняет самые стойкие масляные, жировые и белковые загрязнения, а также остатки пищевых продуктов с напольной плитки, кафеля и контейнеров. Сплошной слой пены гарантирует длительное интенсивное воздействие на вертикальные поверхности.	В разбрызгивателях В аппаратах выс. давл. В аппаратах выс. давл. с соплом д. пенн. чистки Вручную	4–6 % 1–2 % 4–10 % 10 %	щелочное pH: 13,1	20 л 200 л	■ ▲	1 6.295-100.0 1 6.295-413.0	
	Кислотное средство для пенной чистки PressurePro RM 59 Легко удаляет стойкие загрязнения (известь, ржавчину, жировые и белковые отложения, пивной и молочный камень) с напольной плитки, кафеля и контейнеров. Стойкий слой пены гарантирует интенсивное очищающее воздействие на любые поверхности.	В аппаратах выс. давл. В аппаратах выс. давл. с соплом д. пенн. чистки В разбрызгивателях Вручную	1–2 % 3–10 % 6 % 10 %	кислое pH: 1,8	20 л 200 л	■ ▲	1 6.295-192.0 1 6.295-414.0	
	Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов, рабочих поверхностей и пищевого технологического оборудования. Удобно в обращении, не повреждает обрабатываемые поверхности. Не оставляет следов после смывания.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях Вручную	1–6 % 1–6 % 1–6 %	щелочное pH: 13,1	5 л 200 л	■ ▲	1 6.295-402.0 1 6.295-469.0	

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилотриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслостойников (формула ASF)

	Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом RM 732 Обладает бактерицидным, фунгицидным и в определенной степени противовирусным эффектом, а также превосходным очищающим действием. Применение должно осуществляться с соблюдением требований безопасности (см. информацию о продукте и маркировку на упаковке).	В аппаратах выс. давл. Для поддержив. чистки В разбрызгивателях Вручную		1–3 %	слабо-щелочное pH: 9,9	5 л	1	6.295-596.0
				1–3 %		200 л	1	6.295-417.0
				1–3 %				
				1–3 %				
	Средство для пенной чистки с дезинфицирующим эффектом RM 734 Пенообразующее чистящее средство оказывает фунгицидное и противовирусное действие, подавляет бактерии и споры и одновременно устраняет масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения. Стойкость пены позволяет применять средство на вертикальных поверхностях. Применение должно осуществляться с соблюдением требований безопасности (см. информацию о продукте и маркировку на упаковке).	В аппаратах выс. давл. с соплом д. пенн. чистки В разбрызгивателях Вручную		2–5 %	щелочное pH: 13,7	20 л	1	6.295-282.0
				2–5 %				
				2–5 %				
				2–5 %				
	Дезинфицирующее средство RM 735 Высокоэффективное нейтральное дезинфицирующее средство. Обладает бактерицидным, фунгицидным и в определенной степени противовирусным эффектом (например, против гепатита В). Применение должно осуществляться с соблюдением требований безопасности (см. информацию о продукте и маркировку на упаковке).	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях Вручную		0,75–2 %	нейтральное pH: 7,6	2,5 л	4	6.295-585.0
				0,75–2 %		5 л	1	6.295-597.0
				0,75–2 %				
				0,75–2 %				
	Кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25 Кислотное средство для общей чистки санитарных помещений аппаратом высокого давления. Удаляет известковые отложения, ржавчину, пивной и молочный камень, белковые и жировые загрязнения. Подходит для очистки емкостей в пищевой промышленности.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+3	0,5–10 %	кислое pH: 0,2	2,5 л	4	6.295-588.0
				25 %		10 л	1	6.295-113.0
						20 л	1	6.295-420.0
						200 л	1	6.295-421.0
	Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 ecolefficiency Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды. Формула ecolefficiency обеспечивает низкий расход, тщательную очистку и высокую экологичность.	В апп. выс. давл. (80 °C) В апп. выс. давл. (60 °C) В разбрызгивателях	1+3	0,75–4 %	щелочное pH: 13,5	2,5 л	4	6.295-646.0
				1–5 %		10 л	1	6.295-647.0
				5–25 %		20 л	1	6.295-648.0
						200 л	1	6.295-649.0
	Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+3	1,5–10 %	щелочное pH: 13	2,5 л	4	6.295-584.0
				25 %		10 л	1	6.295-068.0
						20 л	1	6.295-069.0
						200 л	1	6.295-422.0
	Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81 Активное концентрированное чистящее средство, бережно устраняющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Не содержит НТА.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+3	1–5 %	щелочное pH: 12,3	2,5 л	4	6.295-555.0
				5–25 %		10 л	1	6.295-556.0
						20 л	1	6.295-557.0
						200 л	1	6.295-558.0
	Интенсивное средство для общей чистки PressurePro RM 750 Основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для механизированной уборки полов и применения с приспособлениями для очистки поверхностей.	В аппаратах выс. давл. В полумоечных машинах: – удаление защ. слоев – общая чистка Вручную	1+3	1–5 %	щелочное pH: 13,7	10 л	1	6.295-539.0
				10–50 %		200 л	1	6.295-540.0
				5–50 %				
				5–50 %				
	Средство для удаления копоти PressurePro RM 33 Высокоэффективное жидкое средство для общей чистки, удаляющее самые стойкие масляные, жировые и смолистые загрязнения, копоть и подгоревшую сахарную глазурь. Не содержит НТА.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях	1+3	4–8 %	щелочное pH: 13,5	20 л	1	6.295-560.0
				10 %		200 л	1	6.295-561.0

¹ Класс А² Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для чистки и дезинфекции в сельском хозяйстве							
 Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri Высокоэффективное средство для уборки в хлевах, свинарниках, доильных помещениях и на птицефермах. Формирует пену, превосходно растворяющую жиры и легко удаляющую навоз и другие органические загрязнения.	В аппаратах выс. давл.		3–5 %	щелочное pH: 13,5	10 л	■	1 6.295-654.0
 Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri Высокоэффективное средство для уборки в хлевах и доильных помещениях. Размачивает присохший навоз, ускоряя последующую очистку и сокращая расход воды. Содержит ингибиторы коррозии, исключающие повреждение очищаемого оборудования.	В аппаратах выс. давл.		1–3 %	щелочное pH: 14	10 л	■	1 6.295-656.0
 Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri Кислотное средство для очистки доильных установок, молочных камер и прочего животноводческого оборудования. Устраняет стойкие минеральные загрязнения, ржавчину и известковый налет. Содержит ингибиторы коррозии, исключающие повреждение очищаемого оборудования.	В аппаратах выс. давл.		1–3 %	кислое pH: 1,4	10 л	■	1 6.295-658.0
Средства для чистки фасадов и солнечных батарей							
 Нейтральное активное чистящее средство PressurePro RM 55 Не повреждающее поверхности универсальное концентрированное средство для устранения жировых, масляных и атмосферных загрязнений. Прекрасно подходит для чистки фасадов и обработки чувствительных поверхностей.	В аппаратах выс. давл.		0,5–8 %	слабо-щелочное pH: 10	2,5 л	■ ▲	4 6.295-579.0
	В разбрызгивателях		10 %		10 л	■ ▲	1 6.295-090.0
	Вручную		2 %		20 л	■ ▲	1 6.295-411.0
					200 л	■ ▲	1 6.295-412.0
					1000 л	■ ▲	1 6.295-093.0
 Абразивное средство, мелкозернистое Абразивное средство с размером зерна 0,2–0,8 мм прекрасно подходит для очистки клинкера, кирпича, песчаника, террасцо, стальных поверхностей, твердой древесины и бетона.	В аппаратах выс. давл. с устр. для гидроабр. очистки и стр. пистолете		Расход в завис. от решаемой задачи		25 кг	■	1 6.295-564.0
 Абразивное средство, крупнозернистое Абразивное средство с размером зерна 0,25–1,4 мм эффективно очищает сталь, гранит и бетон, а также подходит для удаления ржавчины, старой краски или граффити.	В аппаратах выс. давл. с устр. для гидроабр. очистки и стр. пистолете		Расход в завис. от решаемой задачи		25 кг	■	1 6.295-565.0
 Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43 Интенсивное гелеобразное средство для удаления копоти, масляных, жировых и атмосферных загрязнений. Подходит для очистки кирпичных, каменных, стеклянных и деревянных фасадов, а также шероховатой штукатурки и полимерных покрытий.	В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях		6 % 6–8 %	щелочной pH: 13,8	20 л		1 6.295-447.0
 Средство для чистки солнечных батарей PressurePro RM 99 Высокоэффективное средство для бережного и тщательного удаления с модулей солнечных систем электро- и теплоснабжения сажи, пыли, пыльцы, птичьего помета и других стойких загрязнений. Разлагается биологическим путем, предотвращает образование на поверхностях разводов и известкового налета при любой жесткости воды. Подходит и для чистки алюминиевых рам.	В аппаратах выс. давл.	1+3	0,5–1 %	слабо-щелочное pH: 9	10 л	■	6.295-798.0
					20 л	■	6.295-799.0

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

	Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для очистки деталей и фосфатирования								
	Средство для очистки деталей PartsPro RM 39 Бережно и эффективно очищает и обезжиривает металлические детали, загрязненные маслами, смазками и копотью. Обеспечивает временную противокоррозионную защиту.	В аппаратах выс. давл. В апп. для очистки дет.		2–5 % 1–5 %	слабо-щелочное pH: 10,5	20 л 200 л	■ ■	1 1 6.295-165.0 6.295-424.0
	Средство для фосфатирования PressurePro RM 48 Обеспечивает одновременные обезжиривание и фосфатирование, а также временную противокоррозионную защиту. Создает хорошую адгезионную основу для лакокрасочных материалов. Формирует слой фосфата железа синевато-желтого оттенка.	В аппаратах выс. давл.		0,5–1 %	кислое pH: 2	20 л 200 л	■ ▲ ■ ▲	1 1 6.295-219.0 6.295-410.0
Средства для ухода за аппаратами высокого давления								
	Кислота для удаления накипи PressurePro RM 101 Средство для быстрого удаления накипи на основе соляной кислоты. Растворяет самые стойкие отложения извести и чистящих средств, обеспечивает продолжительную защиту от коррозии. Предназначено специально для очистки нагревательных змеевиков аппаратов высокого давления.	Для удаления извести из нагревательного змеевика		10 %	кислая pH: 0	5 л	■ ▲	1 6.295-398.0
	Системное средство защиты PressurePro RM 110 Средство для защиты аппаратов высокого давления с подогревом воды от обызвествления. Новая формула обеспечивает не только улучшенную защиту нагревательных змеевиков от образования известковых отложений (при температурах до 150 °C), но и защиту всех водопроводящих элементов аппарата от коррозии.	В аппаратах выс. давл. с подогревом воды		6 мл/°dH м³	нейтральное pH: 7	1 л 10 л 20 л 200 л	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	6 1 1 1 6.295-312.0 6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0
	Системное средство защиты PressurePro Advance 1 RM 110 Средство для защиты аппаратов высокого давления с подогревом воды от обызвествления и коррозии, предназначенное специально для аппаратов HDS с интегрированной системой защиты. Новая формула обеспечивает не только улучшенную защиту нагревательных змеевиков от образования известковых отложений (при температурах до 150 °C), но и защиту всех водопроводящих элементов аппарата от коррозии.	В аппаратах выс. давл. с подогревом воды		6 мл/°dH м³	нейтральное pH: 7	1 л	■ ▲	6 6.295-625.0
	Системное средство защиты PressurePro Advance 2 RM 111 Обеспечивает максимальную защиту аппаратам высокого давления с подогревом воды, оснащенным интегрированной системой защиты. Выполняет следующие функции: защищает нагревательный змеевик от обызвествления (при температурах до 150 °C); непрерывно смазывает насос высокого давления и ухаживает за ним благодаря содержанию специальных присадок; защищает змеевик от ржавления вследствие контакта с очень мягкой водой; оберегает все водопроводящие элементы от коррозии.	В аппаратах выс. давл. с подогревом воды		6 мл/°dH м³	щелочное pH: 12,3	1 л	■ ▲	6 6.295-629.0
Средства личной гигиены								
	Паста для мытья рук RM 200 Эффективное и щадящее средство для мытья рук на основе древесной муки. Удаляет стойкие масляные и жировые загрязнения, пигменты и краски.	Для очистки рук		без разб.	нейтральная pH: 6,4	10 л 800 мл	■ ■	1 1 6.291-030.0 6.291-031.0

¹⁾ Класс A²⁾ Класс B

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

Описание продуктов	Давление	Диапазон дозирования	Производительность	Возможность дооснащения	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Приспособления для дозирования чистящих средств								
 Дозатор DS 2 Дозатор с сертификатом немецкой ассоциации газо- и водоснабжения (DVGW) для наполнения баков поломоечных машин и ведер, а также приготовления растворов, используемых в аппаратах высокого давления. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	1,7–3,5 бар	0,3–25 %	14 л/мин	■	355 × 300 × 210 мм	1,86 кг	1	6.394-653.0
 Система дозирования чистящего средства DS 3 Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	2–6 бар	0,2–13,5 %	15 л/мин	■	390 × 390 × 150 мм	3,85 кг	1	2.641-811.0
Приспособления для отбора чистящих средств из емкостей								
 Кран для канистры (5 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	5 л				85 × 48 × 40 мм	0,02 кг	1	6.394-819.0
 Кран для канистры (10 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	10 л				60 × 90 × 70 мм	0,04 кг	1	6.394-758.0
 Кран для канистры (20 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	20 л				75 × 110 × 60 мм	0,04 кг	1	6.394-759.0
 Кран для бочки (200 л) Для дозированного отбора чистящих средств из бочек.	200 л				150 × 100 × 65 мм	0,08 кг	1	6.412-438.0
 Бочечный насос (200 л) Практичный насос для дозированного, аккуратного и безопасного отбора чистящих средств из бочек.	200 л				1560 × 175 × 90 мм	1,1 кг	1	6.291-108.0
Разбрызгиватели								
 Разбрызгиватель RM-Sprayer Легкий и компактный разбрызгиватель с прочным полимерным резервуаром и удобным ремнем для переноски. Для нанесения чистящих и дезинфицирующих средств.	3 бар	5 л	пластм.	0,46–1,22 л/мин	520 × 200 × 200 мм	1,8 кг	1	6.394-255.0
 Разбрызгиватель ЕК 1 Мобильный и компактный разбрызгиватель низкого давления для эффективной обработки чистящими средствами больших площадей. С ручным насосом, эргономичной ручкой насоса и указателем уровня.	0,5–6 бар	10 л	нерж. сталь	0,78 л/мин	640 × 285 × 270 мм	4,7 кг	1	6.394-628.0
Телескопическая струйная трубка Принадлежность для расширения радиуса действия разбрызгивателя ЕК 1. Выдвижная трубка (860 – 1520 мм) с соплом обеспечивает аккуратную обработку удаленных и труднодоступных мест.					875 × 45 × 20 мм	0,37 кг	1	6.393-313.0

VehiclePro: ОПТИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наши чистящие средства, эффективные при использовании воды любой жесткости, оптимально подходят для работы с оборудованием Kärcher. Специальные ингредиенты защищают все водопроводящие элементы от коррозии. Продукты с запатентованной формулой ASF обеспечивают повышенную экологичность за счет эффективной сепарации масел в отстойниках.



3

ОЧИСТКА КОЛЕС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ /
ПЕННАЯ МОЙКА

ОБРАБОТКА ОСУШИТЕЛЕМ /
КОНСЕРВИРОВАНИЕ

1

4



5

2



1 Полный цикл мойки автомобиля

Программа наших средств для мойки автомобилей и ухода за ними включает продукты для выполнения всех технологических операций: очистки колес, предварительной очистки кузова, мойки высоким давлением и пенной мойки, сушки и консервирования очищенных поверхностей.

2 Высококонцентрированное решение

Для изготовления наших чистящих средств мы используем только высококачественное сырье и предлагаем потребителям высококонцентрированные продукты, обеспечивающие экономию за счет применения в очень малой дозировке. Например, из 20 л концентрированного средства для мойки высоким давлением можно получить до 10.000 л раствора с рабочей концентрацией. К тому же поставка в концентрированной форме уменьшает расход упаковочных материалов и способствует сбережению ресурсов.

3 Формула ASF

Многие чистящие средства Kärcher изготовлены по специальной формуле ASF, стимулирующей сепарацию сточных вод в отстойниках. Такие продукты решают две задачи: во-первых, они эффективно удаляют загрязнения минеральными маслами и смазками, а во-вторых – гарантируют эффективную работу очистных сооружений. Средства с формулой ASF обеспечивают быстрое отделение поверхностно-активных веществ от воды и масляно-жировых загрязнений для более эффективной сепарации таких загрязнений в маслоотстойниках.

4 Соответствие высоким промышленным стандартам

Многие чистящие средства Kärcher для ухода за автомобилями соответствуют стандартам Союза немецкой автомобильной промышленности (VDA), что гарантирует бережную и вместе с тем тщательную очистку.

5 Бесконтактная мойка

При бесконтактной мойке автомобилей решающую роль играют технологии пенной обработки, в которых продукты Kärcher серии VehiclePro задают новые стандарты качества и эффективности. Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838 формирует стойкую, долго удерживающуюся на поверхностях пену, а пенополироль VehiclePro RM 837 обеспечивает восстановление поврежденных участков лакового покрытия и его долгосрочную защиту.

Продукт	№	Назначение						Устраняемые загрязнения	Области применения								Свойства			Стр.
		Предварительная очистка	Очистка колес	Мойка	Пенная очистка	Уход, защита	Сушка		Мойки самообслуживания	2 чистящих средства	3 чистящих средства	4 и более чистящих средств	2 чистящих средства	3 чистящих средства	Моечные линии	Моечные помещения	Формула ASF (эффективная сепарация масел)	Отсутствие HTA	Класс VDA	
Средство для предварительной очистки VehiclePro Classic	RM 803	■						■			■(1)	■					✓	✓		16
Средство для предварительной очистки VehiclePro Premium	RM 890 ■	■						■			■(1)	■					✓	✓		16
Кислотное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro	RM 804	■		■				■							■(1)		✓	✓		16
Щелочное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro	RM 805	■		■				■							■(1)			✓		17
Кислотное средство для чистки колес VehiclePro	RM 800		■					■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✓	✓		16
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro Classic	RM 801		■					■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✓	B	16
Пенообразующее средство для чистки колес VehiclePro	RM 802		■					■	■		■(1)	■					✓	✓	A	16
Активное пенообразующее средство VehiclePro Nano Classic	RM 816				■			■		■(1)	■(2)	■					✓	✓	B	18
Средство для мойки высоким давлением VehiclePro, без HTA	RM 806	■		■				■	■						■(1)		✓	✓		17
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro	RM 838				■			■	■	■(1)	■(2)	■						✓	A	17
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro Classic	RM 811				■			■		■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✓	✓	B	17
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro Premium	RM 891 ■				■			■		■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✓	✓		17
Активное пенообразующее средство VehiclePro Classic	RM 812				■			■		■(1)	■(2)	■					✓	✓	B	18
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro Premium	RM 892 ■				■			■		■(1)	■(2)	■					✓	✓	B	18
Осушитель с приданием блеска VehiclePro Nano Classic	RM 832						■			■(2)	■(3)	■						✓	A	18
Осушитель VehiclePro	RM 833						■	■					■(2)	■(3)	■			✓		18
Горячий воск VehiclePro Classic	RM 820					■ □			■			■						✓	A	19
Воск с приданием блеска VehiclePro Premium	RM 894 ■					■			■			■						✓	A	19
Жидкий воск VehiclePro Classic	RM 821					■ ■			■				■(2)	■(3)				✓	A	19
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro Classic	RM 824					■				■(2)	■(3)	■						✓	A	18
Осушитель VehiclePro Classic	RM 829					■ ■				■(2)	■(3)	■						✓	A	18
Осушитель VehiclePro Premium	RM 893 ■					■ ■				■(2)	■(3)	■						✓	A	18
VehiclePro Kärcher Polish Plus	RM 831					■						■						✓	A	19
Пенополироль VehiclePro	RM 837					■			■			■								19
Средство для очистки моечных помещений и керамической плитки VehiclePro Classic	RM 841			■				□ ■								■	✓	✓		19
Умягчающая соль VehiclePro	–								■	■	■	■	■	■	■					19
Щелочное средство для чистки колес	CP 901		■					■ □	■									✓	B	16
Интенсивное средство для удаления загрязнений	CP 930	■						■	■								✓	✓		16
Средство для мойки высоким давлением	CP 935			■				■	■								✓	✓		17
Активное пенообразующее средство	CP 940				■			■	■								✓	✓	B	17
Термовоск	CP 945					■ □			■									✓	A	19
Средство для ухода	CP 950					■ ■			■									✓	A	19

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно

() Цифра в скобках (например 2) означает, что продукт может подаваться соответствующим (в данном случае вторым) насосом

(V) Продукт для предварительной очистки (насос для подачи не используется)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Средства для предварительной очистки: для мойки колес / Premium								
	Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic	В разбрызгивателях	10 %	щелочное	20 л	■	1 6.295-323.0	
	Специальное средство для чистки любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет самые стойкие загрязнения – дорожную пыль, продукты износа шин и тормозных накладок, следы противогололедных реагентов. Не повреждает бетонные полы и колесные желоба. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В мойках самообсл.	10–20 %	pH: 13,5	200 л	■	1 6.295-401.0	
		В авт. моечн. устан.	10–20 %					
	Пенообразующее средство для чистки колес VehiclePro RM 802	В мойках самообсл.	2–3 %	щелочное	20 л	■	1 6.295-934.0	
	Средство с интенсивным пенообразованием для чистки алюминиевых и стальных колесных дисков. Эффективно удаляет самые стойкие загрязнения без повреждения материалов и причинения вреда окружающей среде.	В авт. моечн. устан.	2–3 %	pH: 13,1				
Средства для предварительной очистки: для мойки колес / Classic								
	Кислотное средство для чистки колес VehiclePro RM 800	В разбрызгивателях	10 %	кислое	20 л	■ ▲	1 6.295-441.0	
	Концентрированное средство формирует пену, бережно и без дополнительных воздействий устраняющую все обычные загрязнения колесных дисков, в частности, продукты износа шин и тормозных накладок, пятна извести и следы противогололедных реагентов.	В мойках самообсл.	10 %	pH: 0,3	200 л	■ ▲	1 6.295-452.0	
		В авт. моечн. устан.	10 %					
	Щелочное средство для чистки колес CP 901	В аппаратах выс. давл.	10–20 %	щелочное	20 л	■	1 6.295-676.0	
	Специальное средство для чистки любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет самые стойкие загрязнения, в т. ч. дорожную пыль, продукты износа шин и следы противогололедных реагентов. С эффектом изменения окраски, позволяющим избежать превышения необходимого времени воздействия. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В разбрызгивателях	10 %	pH: 13,5				
		В мойках самообсл.	10–20 %					
Средства для предварительной очистки: для мойки кузова / Premium								
	Средство для предварительной очистки VehiclePro RM 890 Premium	В авт. моечн. устан.	0,5–2 %	щелочное	10 л	■ ▲	1 6.296-003.0	
	Щелочное чистящее средство, в кратчайшее время удаляющее дорожную грязь, смазки и следы насекомых. Соответствует требованиям VDA, подходит для любых систем оборотного водоснабжения и воды любой жесткости.			pH: 13	20 л	■ ▲	1 6.296-004.0	
					200 л	■ ▲	1 6.296-005.0	
Средства для предварительной очистки: для мойки кузова / Classic								
	Средство для предварительной очистки VehiclePro RM 803 Classic	В аппаратах выс. давл.	1+2	1,5–6 %	щелочное	10 л	■ ▲	1 6.295-547.0
	Активное средство для бесконтактной предварительной мойки высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление отложений масел и смазок, а также следов насекомых. Не содержит НТА.	В авт. моечн. устан.		0,5–2 %	pH: 13	20 л	■ ▲	1 6.295-548.0
		В мойках самообсл.	1+2	1,5–6 %		200 л	■ ▲	1 6.295-549.0
	Интенсивное средство для удаления загрязнений CP 930	В аппаратах выс. давл.	0,5–2 %	щелочное	20 л	■ ▲	1 6.295-515.0	
	Средство для предварительного орошения, обладающее мощным очищающим эффектом и легко удаляющее стойкие масляно-жировые загрязнения. Ускоряет размягчение и удаление следов насекомых.	В разбрызгивателях	0,5–2 %	pH: 13	200 л	■ ▲	1 6.295-516.0	
		В мойках самообсл.	0,5–2 %					
	Кислотное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro RM 804	В аппаратах выс. давл.	1–3 %	кислое	20 л	■ ▲	1 6.295-595.0	
	Кислотное средство для предварительной обработки с содержанием противокоррозионных компонентов эффективно удаляет со строительной техники следы гипса, извести, раствора и бетона. Средство пригодно и для чистки нержавеющей стали.	В авт. моечн. устан.	1–3 %	pH: 1	200 л	■ ▲	1 6.295-598.0	
		В разбрызгивателях	1–3 %					

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслостойников (формула ASF)

	Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.		
	Щелочное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro RM 805	В разбрызгивателях		1–3 %	щелочное	20 л	■	1	6.295-550.0	
	Средство для предварительного орошения, используемое в моечных установках, эффективно поддерживает удаление с грузовых автомобилей всех типов самых стойких загрязнений, например, смазок, копоти, масел, битума и следов насекомых. Не содержит HTA.	В аппаратах выс. давл.		1-3 %	pH: 12,8					
		В авт. моечн. устан.		1–3 %						
Средства для основной мойки: для моек самообслуживания / Premium										
	Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838	В мойках самообсл.			щелочное	20 л		1	6.295-838.0	
	Щелочное средство для бесконтактной пенной мойки автомобилей, легко и бережно удаляющее масляно-жировые загрязнения, следы насекомых и дорожную грязь. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	при пом. трубки MultiApp		1–2 %	pH: 13	200 л		1	6.295-839.0	
		В аппаратах выс. давл.								
		с соплом д. пенн. чистки	1+3	1–2 %						
	Средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806, без HTA	В аппаратах выс. давл.	1+3	0,8–2 %	щелочное	20 л	■ ▲	1	6.295-553.0	
	Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.). Не содержит HTA.	В мойках самообсл.	1+3	0,8–2 %	pH: 13,3	200 л	■ ▲	1	6.295-554.0	
Средства для основной мойки: для моек самообслуживания / Classic										
	Средство для мойки высоким давлением CP 935	В аппаратах выс. давл.		0,3–2 %	щелочное	20 л	■ ▲	1	6.295-517.0	
	Концентрат высокоактивного средства для мойки автомобилей. Обладает яблочным ароматом. Удаляет самые стойкие загрязнения (пыль, масла и смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).	В мойках самообсл.		0,3–2 %	pH: 12,2	200 л	■ ▲	1	6.295-518.0	
		В разбрызгивателях		0,3–2 %						
	Активное пенообразующее средство CP 940	В аппаратах выс. давл.		1,3–2 %	щелочное	20 л	■ ▲	1	6.295-519.0	
	Слабощелочной шампунь для моек самообслуживания, формирующий стабильную пену. Не повреждает очищаемые поверхности и хорошо смывается. Придает свежий лимонный запах. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В авт. моечн. устан.		1,3–2 %	pH: 11,4	200 л	■ ▲	1	6.295-520.0	
		В мойках самообсл.		0,2 %						
		В аппаратах выс. давл.								
	с соплом д. пенн. чистки		1,3–2 %							
Средства для основной мойки: шампуни для щеточной мойки / Premium										
	Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 891 Premium	В авт. моечн. устан.		0,2 %	слабо-щелочной	10л	■ ▲	1	6.295-995.0	
	Шампунь для щеточной мойки, интенсивно и бережно очищающий лаковое покрытие. Способствует самоочистке щеток и продлевает срок их службы. Ускоряет высыхание. Соответствует требованиям VDA.				pH: 8,7	20 л	■ ▲	1	6.295-996.0	
						200 л	■ ▲	1	6.295-997.0	
	Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic	В авт. моечн. устан.		0,2 %	слабо-щелочной	20 л	■ ▲	1	6.295-439.0	
	Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная формула, поддерживающая скольжение щеток, оберегает поверхности автомобиля. Соответствует требованиям VDA. ²⁾				pH: 8,7	200 л	■ ▲	1	6.295-140.0	

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (HTA)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для основной мойки: пенообразующие чистящие средства / Premium							
	Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 892 Premium Чистящее средство с превосходным пенообразованием, эффективно отделяющее грязь. Легко смывается, совместимо с осушителями и восковыми продуктами. Не повреждает лаковое покрытие. Соответствует требованиям VDA.		В авт. моечн. устан.	0,2 %	слабо-щелочное pH: 8,9	10 л	■ ▲ 1 6.295-998.0
	20 л					■ ▲ 1 6.295-999.0	
	200 л					■ ▲ 1 6.296-000.0	
Средства для основной мойки: пенообразующие чистящие средства / Classic							
	Активное пенообразующее средство VehiclePro Nano RM 816 Classic Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная комбинация активных веществ поддерживает скольжение щеток, оберегает поверхности автомобиля и оптимально подготавливает их к обработке осушителем Nano RM 832. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В авт. моечн. устан.	0,2 %	слабо-щелочное pH: 8,7	20 л	■ ▲ 1 6.295-440.0	
	200 л				■ ▲ 1 6.295-322.0		
	Активное пенообразующее средство VehiclePro RM 812 Classic Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В мойках самообсл.	1+3	0,8 %	слабо-щелочное pH: 8,9	20 л	■ ▲ 1 6.295-430.0
	В авт. моечн. устан.		0,2 %	200 л		■ ▲ 1 6.295-137.0	
Средства для сушки и ухода: осушители / Premium							
	Осушитель VehiclePro RM 893 Premium Мгновенно разрывает водяную пленку с минимальным образованием капель на поверхности автомобиля. Обеспечивает превосходный результат сушки. Экономен в применении, морозостоек (до -10 °C). Соответствует требованиям VDA.		В авт. моечн. устан.	0,3 %	слабо-кислый pH: 5	10 л	■ ▲ 1 6.296-001.0
	20 л					■ ▲ 1 6.296-002.0	
Средства для сушки и ухода: осушители / Classic							
	Осушитель с приданием блеска VehiclePro Nano RM 832 Classic Жидкий водоотталкивающий воск со специальными наночастицами для применения в автомобильных моечных установках, мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления. Гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходный результат сушки. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В авт. моечн. устан. В мойках самообсл. В аппаратах выс. давл.	1+9	0,1–0,2 %	слабо-кислый pH: 4	20 л	■ 1 6.295-432.0
	0,1–0,2 %			200 л		■ 1 6.295-320.0	
	1–2 %						
	Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic Продукт «3 в 1»: сушка, защита и уход. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходные результаты сушки (в т. ч. при использовании жесткой воды). Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В авт. моечн. устан.	1+9	без разб.	слабо-кислый pH: 4	20 л	■ 1 6.295-438.0
	В аппаратах выс. давл.	1+9		1–2 %		200 л	■ 1 6.295-074.0
	Осушитель VehiclePro RM 829 Classic Стимулятор сушки, мгновенно разрывающий водяную пленку и формирующий долговечный защитный слой. Может применяться с мягкой и осмотической водой. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В авт. моечн. устан.		0,1–0,3 %	слабо-кислый pH: 5	20 л	■ 1 6.295-429.0
	В мойках самообсл.	0,1–0,3 %		200 л		■ 1 6.295-077.0	
	Осушитель VehiclePro RM 833 Специальный стимулятор сушки для моечных установок без вентиляторных сушилок. Обеспечивает быстрое стекание воды с больших поверхностей, высыхает без образования пятен и полос. Может использоваться и в аппаратах высокого давления.	В авт. моечн. устан.	1+3	0,4–0,8 %	щелочной pH: 12	20 л	■ 1 6.295-391.0
	200 л					■ 1 6.295-392.0	

¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
 Жидкий воск VehiclePro RM 821 Classic Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл.	1+9	1–2 %	слабо-кислый pH: 4	20 л	■	1 6.295-431.0
	В мойках самообсл.	1+9	1–2 %		200 л	■	1 6.295-084.0
 Средство для ухода CP 950 Жидкий воск, придающий блеск и обеспечивающий консервирующий эффект. Вне зависимости от жесткости воды формирует стабильную глянцевую пленку, способствующую быстрому стеканию воды и высыхающую без образования пятен и разводов. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В мойках самообсл.		0,02–0,05 %	слабо-кислое pH: 3,5	20 л	■	1 6.295-523.0
	В аппаратах выс. давл.		0,02–0,05 %		200 л	■	1 6.295-524.0
Средства для сушки и ухода: восковые продукты / Premium							
 Воск с приданием блеска VehiclePro RM 894 Premium Восковое средство, обеспечивающее эффективную защиту лакового покрытия от воздействий окружающей среды. Придает блеск и обеспечивает долгосрочный консервирующий эффект. Отличается низким расходом. Соответствует требованиям VDA.	В авт. моечн. устан.		0,3 %	нейтральный pH: 6,3	10 л	■ ▲	1 6.295-993.0
					20 л	■ ▲	1 6.295-994.0
 VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 Средство нового типа для ухода за автомобилями со специальной формулой, обеспечивающей долгосрочный эффект воскового консервирования. Защищает поверхности автомобиля от дорожной грязи, воздействия насекомых, кислотных дождей и других вредных факторов окружающей среды. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В авт. моечн. устан.		40–80 мл/авт.	слабо-кислое pH: 3,5	10 л	■	1 6.295-110.0
					20 л	■	1 6.295-427.0
 Пенополироль VehiclePro RM 837 Создает выраженный долговечный консервирующий слой с эффектом восстановления поврежденного лакового покрытия. Оберегает поверхности от атмосферных воздействий, повышает блеск. Включает экстракт цветков лотоса.	В авт. моечн. устан.		20–40 мл/авт.	слабо-кислая pH: 4	20 л		1 6.295-779.0
	В мойках самообсл.		20–40 мл/авт.				
Средства для сушки и ухода: восковые продукты / Classic							
 Горячий воск VehiclePro RM 820 Classic Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл.	1+9	1–2 %	нейтральный pH: 6,3	20 л	■	1 6.295-428.0
	В авт. моечн. устан.		0,1–0,2 %		200 л	■	1 6.295-143.0
	В мойках самообсл.	1+9	1–2 %				
 Термовоск CP 945 Концентрат термовоска, формирующий долго сохраняющийся водоотталкивающий и консервирующий слой с интенсивным блеском. Содержит большую долю натурального воска карнаубы. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл.		0,2–0,4 %	слабо-кислый pH: 4,5	20 л	■	1 6.295-521.0
	В мойках самообсл.		0,2–0,4 %		200 л	■	1 6.295-522.0
Прочие продукты							
 Средство для очистки моечных помещений и керамической плитки VehiclePro RM 841 Кислотный концентрат для уборки моечных помещений и очистки плитки, быстро и эффективно удаляющий известь, смазки, следы ржавчины, восковых продуктов и чистящих средств.	Для общей чистки		20–50 %	кислов pH: 0,3	20 л	■ ▲	1 6.295-419.0
	Для поддержив. чистки		5–10 %				
 Умягчающая соль VehiclePro Предназначена специально для снижения жесткости воды, используемой в установках, требующих питания мягкой или осмотической водой.	В авт. моечн. устан.				25 кг	■	1 6.287-016.0


¹⁾ Класс А²⁾ Класс В

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

WaterPro: ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

Для обеспечения длительной бесперебойной эксплуатации своего оборудования и высокого качества водоочистки Kärcher предлагает специальные реагенты, прекрасно зарекомендовавшие себя на практике и оптимально подходящие для конкретных установок и условий их применения.



PROFESSIONAL
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Описание продуктов	Применение	Предв. раз-бавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Средства для водоподготовки								
 Порошковое деэмульгирующее средство WaterPro RM 846 Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию.	В установках водоподготовки		0,1 %	слабо-щелочное pH: 8,7	20 кг		1	6.295-164.0
 Флокулянт WaterPro RM 847 Для эффективной очистки загрязненных сточных вод, образующихся после мойки автомобилей и двигателей. Образует крупные, хорошо фильтрующиеся хлопья.	В установках водоподготовки	1+9	0,07 %	слабо-кислый pH: 5,3	1 л		2	6.295-630.0
 Активный кислород WaterPro RM 851 Надежно предотвращает образование неприятного запаха в контуре циркуляции технической воды за счет окисления активным кислородом.	В установках водоподготовки		0,002 %	слабо-кислый pH: 3	20 л		1	6.295-450.0
 Активный хлор WaterPro RM 852 Эффективно предотвращает образование неприятного запаха в контуре циркуляции технической воды за счет окисления активным хлором.	В установках водоподготовки В установках для подг. питьев. воды		0,002 % 0,0003 %	щелочной pH: 13,1	20 л		1	6.295-451.0
 Стабилизатор жесткости WaterPro RM 5000 Предотвращает обызвествление мембран, используемых для подготовки питьевой воды, и выполняет функцию диспергатора.	В установках для подг. питьев. воды		В завис. от состава сырой воды	слабо-кислый pH: 4,5	1 л 23 кг	 	1 1	6.295-229.0 6.290-991.0
 Флокулянт WaterPro RM 5001 Высокоэффективный продукт для очистки воды с содержанием взвешенных веществ в процессе подготовки питьевой воды.	В установках для подг. питьев. воды		В завис. от состава сырой воды	кислый pH: 0	10 л		1	6.295-168.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

PartsPro: ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

На промышленных предприятиях ежедневно требуется очищать миллионы деталей – например, при подготовке к окраске или монтажу. При этом предъявляются высочайшие требования к эффективности очистки и защите поверхностей. Kärcher предлагает специальные чистящие средства как для традиционного оборудования для очистки деталей, так и для аппаратов, работающих по биологическому принципу. Наши биологические продукты PC Bio 10 и PC Bio 20 отмечены призом «Automechanika Award». Все выпускаемые Kärcher средства для очистки деталей не содержат нитрилтриацетата и растворителей.



Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для очистки деталей							
 Средство для очистки деталей PartsPro PC Bio 10 Биологически активное чистящее средство на водной основе, pH-нейтральное, не содержащее растворителей и не раздражающее кожу. Прекрасно подходит для цехов и мастерских, в которых требуется очищать детали от сильных масляно-жировых загрязнений и копоти.	В аппаратах для биол. очистки деталей		без разб.	нейтральное pH: 7	20 л	1	6.295-260.0
 Средство для очистки деталей PartsPro PC Bio 20 Биологически активное чистящее средство на водной основе, не содержащее растворителей и не раздражающее кожу. Оптимально очищает поверхности чувствительных металлов (алюминия, серебра, титана и т. д.) от масляно-жировых и других загрязнений.	В аппаратах для биол. очистки деталей		без разб.	слабо-щелочное pH: 8,8	20 л	1	6.295-261.0
 Микробиологическая суспензия PartsPro Реактивирует процесс биологического разложения в аппаратах для очистки деталей, работающих по биологическому принципу. Повышает активность микробов после длительных простоев или при очень сильном загрязнении очищающей жидкости.	В аппаратах для биол. очистки деталей		без разб.	нейтральная pH: 6	250 мл	24	6.295-262.0
 Средство для очистки деталей PartsPro RM 39 Бережно и эффективно очищает и обезжиривает металлические детали, загрязненные маслами, смазками и копотью. Обеспечивает временную противокоррозионную защиту.	В аппаратах выс. давл.		2-5 %	слабо-щелочное pH: 10,5	20 л	1	6.295-165.0
	В апп. для очистки дет.		1-5 %		200 л	1	6.295-424.0
 Порошковое средство для очистки деталей PartsPro Extra RM 63 Удаляет самые стойкие загрязнения – масла, консистентные смазки, копоть и т. д. Для очистки деталей и узлов, не чувствительных к щелочам (двигателей, коробок передач, отливок и т. п.).	В апп. для очистки дет.		5 %	щелочное pH: 13,2	20 кг	1	6.295-255.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

TankPro: ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ВЫСОЧАЙШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

К профессиональной чистке цистерн, контейнеров и других емкостей предъявляются особые требования. Предлагаемая Kärcher новая серия продуктов TankPro гарантирует превосходное решение любых задач чистки. Оптимально сочетающиеся с нашей техникой, эти продукты обеспечивают эффективное выполнение работ на предприятиях разных отраслей и размеров. Все они поставляются в высококонцентрированной форме, обеспечивающей низкий расход и высокую экономичность. Несмотря на высочайшую эффективность, продукты серии TankPro не содержат веществ, причиняющих вред здоровью людей и окружающей среде.



Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Чистящие средства							
 Кислотное чистящее средство TankPro RM 870 Кислотное средство для внутренней и наружной очистки контейнеров и цистерн для перевозки жидких и сыпучих продуктов. Эффективно и бережно удаляет сильные известковые отложения, остатки пищевых продуктов и строительных материалов.	Для чистки емкостей	1+3	0,5–3 %	кислое pH: 0	20 л	1	6.295-916.0
		1+10	0,5–3 %		200 л	1	6.295-917.0
					1000 л	1	6.295-918.0
 Щелочное чистящее средство TankPro RM 875 Высокоэффективное щелочное средство для тщательной очистки цистерн, контейнеров и прочих емкостей от сильных масляно-жировых загрязнений. С пониженным пенообразованием, не повреждает обрабатываемые материалы.	Для чистки емкостей	1+4	0,5–3 %	щелочное pH: 13,2	20 л	1	6.295-919.0
		1+10	0,5–3 %		200 л	1	6.295-920.0
					1000 л	1	6.295-921.0
 Чистящее средство для удаления полимеров TankPro RM 880 Концентрированное щелочное средство для внутренней чистки емкостей с пониженным пенообразованием прекрасно подходит для бережного и тщательного удаления таких загрязнений, как мука, латекс, резина и т. д.	Для чистки емкостей	1+4	0,5–5 %	щелочное pH: 14	20 л	1	6.295-922.0
		1+10	0,5–5 %		200 л	1	6.295-923.0
					1000 л	1	6.295-924.0
 Средство для удаления латекса TankPro RM 885 Высокоэффективное средство с низким пенообразованием для бережного удаления из емкостей налипших остатков латекса и полимерных дисперсий.	Для чистки емкостей Вручную		1–10 %	щелочное pH: 14	20 л	1	6.295-990.0
			без разб.		200 л	1	6.295-991.0
					1000 л	1	6.295-992.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

Продукт	№	Устраняемые загрязнения													Свойства					Стр.
		Мука, злаки, картофельный крахмал	Белки, сухое молоко, мука, корма для животных	Какао-порошок, шоколад	Сахар, соль	Желатин, фруктовые соки	Цемент, карбонат кальция, гипс, мел	Кварц, песок, сланец	Полимерный гранулят (ПВХ, полипропилен, полиэтилен)	Полимеры (в т. ч. жидкие), латекс, резина	Минеральное масло, мазут, воск	Смола, битум, смазки	Органические соединения на базе растворителей (жирные кислоты, животные и растительные масла и т. д.)	Угльная пыль, активированный уголь	Кислоты	Щелочи	Фосфаты, нитраты	Сырье для производства чистящих средств	Тальк	
Кислотное чистящее средство TankPro	RM 870 ■						■									■				22
Щелочное чистящее средство TankPro	RM 875 ■		■	■	■	■		■	■		■		■	■	■		■	■	■	22
Чистящее средство для удаления полимеров TankPro	RM 880 ■	■								■										22
Средство для удаления латекса TankPro	RM 885 ■									■										22

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно

FloorPro: НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Чистящие средства Kärcher из линейки FloorPro, предназначенные для уборки твердых и эластичных напольных покрытий, отличаются высокой эффективностью и позволяют выполнять масштабные уборочные работы в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. Kärcher предлагает системный подход к решению задач чистки, предусматривающий оптимальное сочетание оборудования, принадлежностей и чистящих средств. Тем самым гарантируются быстрое и легкое выполнение работ, а также оптимальная защита уборочной техники и очищаемых поверхностей.



1



2



3



4



1 Совместимость с оборудованием

Ингредиенты предлагаемых Kärcher средств для чистки и ухода превосходно сочетаются с конструктивными материалами уборочной техники. Длительные испытания на стадии проектирования обеспечивают уверенность в том, что наши чистящие средства не повредят уплотнительные элементы машин, материалы щеток и т. д. Благодаря этому комбинация уборочной техники Kärcher с системно-совместимыми чистящими средствами представляет собой самое эффективное решение для многолетней бесперебойной эксплуатации.

2 Защита от коррозии и образования известкового налета

Мы хотим, чтобы Вы эксплуатировали нашу уборочную технику как можно дольше и с максимальной эффективностью. Поэтому все чистящие средства Kärcher включают защитные и ухаживающие компоненты, оберегающие оборудование от ржавления и образования известкового налета. Кроме того, специальные компоненты препятствуют появлению известковых разводов и образованию при работе с жесткой водой кальциевого мыла, которое забивает шланги и оставляет на полу липкий осадок.

3 Применение без проблем

Высокотехнологичные чистящие средства Kärcher для поломойно-всасывающих машин сочетают высокую эффективность очистки с малым пенообразованием в баке для грязной воды. Формулы с особо низким пенообразованием гарантируют эффективную работу с полным использованием объема бака и максимальными интервалами до его опорожнения.

4 Точное и безопасное дозирование

Внедренная Kärcher интегрированная система дозирования чистящих средств Dose обеспечивает не только точное дозирование продуктов из канистр объемом 2,5 и 10 л, но и легкое и быстрое включение / отключение их подачи, а также изменение концентрации в процессе работы. Она исключает трудоемкое ручное дозирование и опасность передозировки. Кроме того, эта система позволяет быстро чередовать разные чистящие средства, не выливая неиспользованный остаток, что уменьшает производственные расходы. При этом отсутствие чистящих средств в баке машины исключает размножение в нем микроорганизмов.

Продукт	№	Назначение							Устраняемые загрязнения				Очищаемые покрытия						Свойства					Стр.						
		Выведение пятен	Поддерживающая чистка	Промежуточная чистка	Общая чистка	Дезинфекция	Поддерживающий уход	Промежуточный уход	Уход, защита	Масла, жиры, копоть, воск, белки, уличная грязь	Следы резиновых шин, отпечатки каблучков	Известь, ржавчина, мочевой камень, цемент	Чернила, следы фломастеров и шариковых ручек, клей	Уменьшение пенообразования	Бактерии, грибки, вирусы	Удаление старых защитных слоев (полимерных и восковых)	ПВХ, полиуретан, полиэтилен, эпоксидная смола	Линолеум	Резина	Бетон, бесшовные полы	Керамогранит (неглазурованная плитка)	Керамика, гранит, порфир	Мрамор, терраццо		Отсутствие поверхностно-активных веществ	Мощный увлажняющий эффект (специальная смесь ПАВ)	Очень низкое пенообразование	Минимум разводов / повышение степени блеска	Противоскользящие свойства – DIN 51131, DIN EN 13893, DIN EN 14904 (для спортзалов)	Противоскользящие свойства – DIN EN 18032 (для спортзалов)
Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro	RM 776	■								■						■			■	■	■									26
Универсальный пятновыводитель	RM 769	■										■					■	■	■	■	■	■	■							26
Универсальное чистящее средство FloorPro	RM 756 ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✓						26
Универсальное чистящее средство Tefral	– ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✓	✓					26
Чистящее средство FloorPro Eco	CA 50 C ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■				✓			26
Средство для поддерживающей чистки FloorPro Solisal Classic	– ■		■	□						■							■	■	■	■	■	■	■							26
Универсальное чистящее средство FloorPro	RM 743		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✓		✓				26
Средство для чистки керамогранита FloorPro	RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✓	✓					26
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra	RM 780		■				■			■							■	■	■	■		■	■			✓			✓	27
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro	RM 746		■				■			■							■	■	■	□		□	□							27
Аэрозольный очиститель FloorPro	RM 748			■				■		■	■						■	■	■											27
Аэрозольный очиститель FloorPro Unispray Classic	– ■			■				■		■	■						■	■	■											27
Интенсивное средство для общей чистки FloorPro Extra	RM 752				■					■					□	■				■	■	■	■							28
Универсальное средство для общей чистки FloorPro	RM 754		□		■					■					■	■	■	□	■	■	□	■	■							28
Интенсивное средство для общей чистки PressurePro	RM 750				■					■						■				■	■	■	■							28
Средство для общей чистки FloorPro eco/efficiency	RM 69		□		■					■						■				■	□	■	■							28
Средство для общей чистки FloorPro	RM 69		□		■					■						■				■	□	■	■							28
Промышленное чистящее средство FloorPro RIR Classic	– ■			■						■						■		■	■	■	□	■	■		✓					28
Чистящее средство с приданием блеска FloorPro	RM 755		■		■					■						■				■	□	■	■		✓	✓				28
Кислотное средство для общей чистки FloorPro	RM 751		□		■						■					□					■	■								28
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro	RM 758		□		■					■																				28
Пеногаситель	RM 761		■		■								■																	29
Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом	RM 732		■			■				■					■		■	■	■	■	■	■	■							29
Дезинфицирующее средство	RM 735					■								■			■	■	■	■	■	■	■							29
Защитная дисперсия FloorPro Extra	RM 782								■								■	■	□								✓		ПВХ	29
Защитная дисперсия FloorPro	RM 784						■	■	■								■	■	□								✓			27
Средство для кристаллизации FloorPro	RM 749								■														■							29
Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска FloorPro	RM 775								■														■							29

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для выведения пятен							
	Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776 Высокоактивное специальное средство для удаления отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков. Кроме того, эффективно удаляет сильные масляные и сажевые загрязнения, полимерные и восковые защитные слои, а также следы от клейкой ленты.	Для общей чистки	без разб.	щелочное pH: 13,3	10 л	■	1 6.295-545.0
					20 л	■	1 6.295-546.0
					200 л	■	1 6.295-572.0
	Универсальный пятновыводитель RM 769 Универсальное средство для удаления пятен с любых текстильных покрытий, мягкой мебели и твердых поверхностей. Удаляет различные пятна (масляные, от клея, гуталина и т. д.) с поверхностей, устойчивых к воздействию растворителей.	Вручную	без разб.		500 мл	■	6 6.295-490.0
Средства для поддерживающей чистки							
	Универсальное чистящее средство FloorPro RM 756 Исключительно экономичное средство универсального назначения с мощным увлажняющим эффектом для механизированной и ручной уборки напольных покрытий и других поверхностей любого рода.	Вручную – поддержив. чистка В поломоечных машинах – поддержив. чистка	0,25–1 %	слабо-щелочное pH: 9	1 л	■ ▲	12 6.295-913.0
			0,25–1 %		2,5 л	■ ▲	4 6.295-915.0
					10 л	■ ▲	1 6.295-914.0
	Универсальное чистящее средство Tefral Универсальное чистящее средство без содержания поверхностно-активных веществ, с нейтральным запахом. Предназначено как для ручной, так и для механизированной поддерживающей чистки любых водостойких поверхностей.	Для поддержив. чистки	1–2 %	нейтральное pH: 7	10 л		1 3.334-028.0
	Чистящее средство FloorPro CA 50 C Eco Средство для бережной ручной уборки любых твердых и эластичных напольных покрытий, пригодное также для очистки блестящих поверхностей и предметов обстановки.	Для поддержив. чистки	0,3–1 %	нейтральное pH: 7,4	1 л	■	12 6.295-683.0
					5 л	■	2 6.295-684.0
	Средство для поддерживающей чистки FloorPro Solisal Classic Нейтральное универсальное чистящее средство для механизированной и ручной уборки водостойких напольных покрытий и других поверхностей. С приятным свежим цитрусовым запахом.	Для поддержив. чистки	0,5–1 %	нейтральное pH: 6,4	1 л		12 3.334-023.0
					10 л		1 3.334-022.0
	Универсальное чистящее средство FloorPro RM 743 Универсальное средство для очистки эластичных и твердых напольных покрытий, в т. ч. линолеума и керамогранита. После высыхания не оставляет полос. С очень низким пенообразованием. Не содержит поверхностно-активных веществ, не нарушает функционирование очистных сооружений.	Для поддержив. чистки Вручную	0,5–2 %	слабо-щелочное pH: 10,5	1 л	■ ▲	12 6.295-293.0
			0,5–2 %				
	Средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753 Специальное средство для чистки керамогранита и любых других керамических плиток. Надежно устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики. Не содержит поверхностно-активных веществ, не нарушает функционирование очистных сооружений.	Для общей чистки	5–20 %	слабо-щелочное pH: 10,5	2,5 л		6.295-587.0
		Для поддержив. чистки	3–5 %		10 л		1 6.295-082.0
		Вручную	3 %				

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслостойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Средства для поддерживающей чистки и ухода								
	Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra RM 780 Интенсивное средство для очистки и ухода, подходящее для поддерживающей чистки любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий. Прекрасно подходит для спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств (имеется сертификат по DIN V 18032-2:2001-04). С низким пенообразованием, высыхает без образования полос.	Для поддержив. чистки Вручную	0,5–2 %	слабо-щелочное pH: 9	2,5 л	■	4	6.295-580.0
			1–3 %		10 л	■	1	6.294-997.0
					20 л	■	1	6.295-468.0
	Средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746 Активное нейтральное чистящее средство на мыльной основе. Формирует грязеотталкивающий защитный слой, препятствующий скольжению. Легко полируется, придает яркий блеск.	Для поддержив. чистки Вручную	1–3 %	слабо-щелочное pH: 9,2	10 л	■	1	6.295-156.0
			1–3 %		200 л	■	1	6.295-465.0
	Защитная дисперсия FloorPro RM 784 Полимерная дисперсия для первичного нанесения на напольные покрытия, а также промежуточного и поддерживающего ухода за ними. Образует износостойкий грязеотталкивающий защитный слой, препятствующий скольжению. Обладает высокой укрывистостью.	Для нанесен. защ. слоев Для химической чистки Для восстановл. слоя Для уборки и ухода	без разб.	нейтральная pH: 7,6	5 л		2	6.295-817.0
			20–30 %					
			30–50 %					
			1–3 %					
								
Средства для промежуточной чистки и ухода (химической чистки, восстановления защитного слоя и т. п.)								
	Аэрозольный очиститель FloorPro RM 748 Препятствующая скольжению эмульсия на восковой основе для нанесения распылением на любые твердые напольные покрытия с защитным слоем. Восстанавливает и освежает слой защитного покрытия. Устраняет с пола следы хождения.	Для химической чистки	без разб.	слабо-щелочной pH: 8,5	10 л	■	1	6.295-162.0
	Защитная дисперсия FloorPro RM 784 Полимерная дисперсия для первичного нанесения на напольные покрытия, а также промежуточного и поддерживающего ухода за ними. Образует износостойкий грязеотталкивающий защитный слой, препятствующий скольжению. Обладает высокой укрывистостью.	Для нанесен. защ. слоев Для химической чистки Для восстановл. слоя Для уборки и ухода	без разб.	нейтральная pH: 7,6	5 л		2	6.295-817.0
			20–30 %					
			30–50 %					
			1–3 %					
								
	Аэрозольный очиститель FloorPro Unispray Classic Готовый к применению аэрозольный очиститель на основе поверхностно-активных веществ, не содержащий растворителей. Для тщательной очистки напольных покрытий с защитными слоями и без них.	При пом. однодиск. маш. Вручную	без разб.	нейтральный pH: 6,8	10 л		1	3.334-059.0
								
НОВИНКА								

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслоотстойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Средства для промежуточной чистки								
	Средство для общей чистки FloorPro RM 69 Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.	Для общей чистки Для поддержив. чистки Вручную	10–25 %	щелочное pH: 12,1	2,5 л	■ ▲ 4	6.295-582.0	
			0,5–1 %		10 л	■ ▲ 1	6.295-120.0	
			0,5–1 %		20 л	■ ▲ 1	6.295-415.0	
					200 л	■ ▲ 1	6.295-416.0	
					1000 л	■ ▲ 1	6.295-123.0	
	Средство для общей чистки FloorPro RM 69 ecolefficiency Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения. Формула ecolefficiency обеспечивает низкий расход, тщательную очистку и высокую экологичность.	Для общей чистки В поломоечных машинах: – общая чистка (в режиме ecolefficiency) Для поддержив. чистки В поломоечных машинах – поддержив. чистка Вручную	10–25 %	щелочное pH: 12,2	2,5 л	■ ▲ 4	6.295-650.0	
					10 л	■ ▲ 1	6.295-651.0	
			7–20 %		20 л	■ ▲ 1	6.295-652.0	
			0,5-1 %		200 л	■ ▲ 1	6.295-653.0	
			0,05–3,5 %					
	Промышленное чистящее средство FloorPro RIR Classic Очень эффективное средство для уборки на промышленных предприятиях и использования в поломоечных машинах. С приятным свежим запахом. Рекомендуется для очистки любых поверхностей и твердых напольных покрытий, устойчивых к щелочам.	Для общей чистки Для промежут. чистки Для поддержив. чистки	5–10 %	щелочное pH: 11,2	10 л	■	1	3.334-103.0
			1–2 %					
			1 %					
	Чистящее средство с приданием блеска FloorPro RM 755 Средство с низким пенообразованием и цитрусовым ароматом для очистки любых твердых напольных покрытий. Высыхает без образования полос и разводов. Прекрасно подходит для каменных полов с интенсивным блеском.	Для общей чистки Для поддержив. чистки Вручную	10–25 %	щелочное pH: 12	2,5 л	■ ▲ 4	6.295-846.0	
			1–3 %		10 л	■ ▲ 1	6.295-174.0	
			1 %		20 л	■ ▲ 1	6.295-409.0	
					200 л	■ ▲ 1	6.295-176.0	
					1000 л	■ ▲ 1	6.295-177.0	
Средства для общей чистки								
	Интенсивное средство для общей чистки FloorPro Extra RM 752 Особенно эффективное средство для удаления сильных загрязнений и изношенных защитных слоев с устойчивых к щелочам напольных покрытий. Устраняет самые стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения.	Для удален. защ. слоев Для общей чистки	20–50 %	щелочное pH: 13,2	10 л	▲	1	6.295-813.0
			5–20 %		200 л	▲	1	6.295-814.0
					1000 л	▲	1	6.295-815.0
	Универсальное средство для общей чистки FloorPro RM 754 Высокоэффективное средство для легкого удаления восковых и полимерных защитных слоев с водостойких напольных покрытий, в т. ч. чувствительных к щелочам. Не требует заключительной промывки.	Для удален. защ. слоев Для общей чистки Для поддержив. чистки	15–50 %	слабо-щелочное pH: 10,5	10 л	▲	1	6.295-811.0
			10–20 %		200 л	▲	1	6.295-812.0
			1–3 %					
	Интенсивное средство для общей чистки PressurePro RM 750 Основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для механизированной уборки полов и применения с приспособлениями для очистки поверхностей.	В аппаратах выс. давл. В поломоечных машинах: – удаление защ. слоев – общая чистка Вручную	1+3	щелочное pH: 13,7	10 л	■ ▲	1	6.295-539.0
			1–5 %		200 л	■ ▲	1	6.295-540.0
			10–50 % 5–50 %					
	Кислотное средство для общей чистки FloorPro RM 751 Средство для применения в поломоечных машинах эффективно удаляет цементные разводы, известковый налет, ржавчину, пивной и молочный камень. Прекрасно подходит для уборки по окончании строительства.	Для общей чистки Для поддержив. чистки Вручную	5–25 %	кислое pH: 0,7	2,5 л	■	4	6.295-586.0
			1–5 %		10 л	■	1	6.295-129.0
			0,5–1 %		200 л	■	1	6.295-130.0
	Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.	Для чистки эскалаторов	10–40 %	нейтральное pH: 6,7	20 л	■ ▲	1	6.295-408.0

■ Не содержит нитрилотриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслостойников (формула ASF)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Дополнительные продукты для общей чистки								
	Пеногаситель RM 761	В пылесосах вл./сух. уб.	0,5 %		2,5 л	1	6.291-389.0	
	Уменьшает образование пены в баке для грязной воды и продлевает время непрерывной работы в случае интенсивного пенообразования. Может использоваться в машинах и аппаратах многих типов.	В моющих пылесосах	0,5 %					
		В автом. д. чистки ковр.	0,5 %					
		В поломоечных машинах	0,5 %					
		В апп. для очистки дет.	0,5 %					
Средства для дезинфекции								
	Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом RM 732	В аппаратах выс. давл.	1–3 %	слабо-щелочное	5 л	1	6.295-596.0	
	Обладает бактерицидным, фунгицидным и в определенной степени противовирусным эффектом, а также превосходным очищающим действием. Применение должно осуществляться с соблюдением требований безопасности (см. информацию о продукте и маркировку на упаковке).	Для поддержив. чистки	1–3 %		200 л	1	6.295-417.0	
		В разбрызгивателях	1–3 %					
		Вручную	1–3 %					
	Дезинфицирующее средство RM 735	В аппаратах выс. давл.	0,75–2 %	нейтральное	2,5 л	4	6.295-585.0	
	Высокоэффективное нейтральное дезинфицирующее средство. Обладает бактерицидным, фунгицидным и в определенной степени противовирусным эффектом (например, против гепатита В). Применение должно осуществляться с соблюдением требований безопасности (см. информацию о продукте и маркировку на упаковке).	В разбрызгивателях	0,75–2 %		5 л	1	6.295-597.0	
		Вручную	0,75–2 %					
Средства для ухода и защиты								
	Защитная дисперсия FloorPro Extra RM 782	Для нанесен. защ. слоев	без разб.	слабо-щелочная	5 л	2	6.295-816.0	
	Средство защиты, образующее на водостойких напольных покрытиях очень прочный и нескользкий полимерный защитный слой. Отличается превосходными укрывистостью, сцеплением с основой и износостойкостью, а также повышенной стойкостью к воздействию спиртов и дезинфицирующих средств.							
Защитная дисперсия FloorPro RM 784		Для нанесен. защ. слоев	без разб.	нейтральная	5 л	2	6.295-817.0	
		Для химической чистки	20–30 %					
		Для восстановл. слоя	30–50 %					
	Для уборки и ухода	1–3 %						
								
	Средство для кристаллизации FloorPro RM 749	Для кристаллизации	без разб.	кислое	10 л	1	6.295-284.0	
	Средство для обработки напольных покрытий с содержанием кальция (мрамора, террасцо, бетонных блоков). Кристаллизация повышает твердость поверхности пола и его износостойкость.							pH: 0,8
	Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска FloorPro RM 775	Для кристаллизации	без разб.	кислое	5 кг	1	6.295-117.0	
	Средство для обработки и упрочнения мраморных полов и террасцо, придающее им интенсивный блеск.							pH: 1,4

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

▲ Способствует функционированию маслостойников (формула ASF)

Описание продуктов	Давление	Диапазон дозирования	Производительность	Возможность дооснащения	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Приспособления для дозирования чистящих средств								
 Дозатор DS 2 Дозатор с сертификатом немецкой ассоциации газо- и водоснабжения (DVGW) для наполнения баков полумоечных машин и ведер, а также приготовления растворов, используемых в аппаратах высокого давления. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	1,7–3,5 бар	0,3–25 %	14 л/мин	■	355 × 300 × 210 мм	1,86 кг	1	6.394-653.0
 Система дозирования чистящего средства DS 3 Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	2–6 бар	0,2–13,5 %	15 л/мин	■	390 × 390 × 150 мм	3,85 кг	1	2.641-811.0
Приспособления для отбора чистящих средств из емкостей								
 Кран для канистры (5 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	5 л				85 × 48 × 40 мм	0,02 кг	1	6.394-819.0
 Кран для канистры (10 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	10 л				60 × 90 × 70 мм	0,04 кг	1	6.394-758.0
 Кран для канистры (20 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	20 л				75 × 110 × 60 мм	0,04 кг	1	6.394-759.0
 Кран для бочки (200 л) Для дозированного отбора чистящих средств из бочек.	200 л				150 × 100 × 65 мм	0,08 кг	1	6.412-438.0
 Бочечный насос (200 л) Практичный насос для дозированного, аккуратного и безопасного отбора чистящих средств из бочек.	200 л				1560 × 175 × 90 мм	1,1 кг	1	6.291-108.0


Описание продуктов	Давление	Запр. объем	Материал	Производи- тельность	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Разбрызгиватели								
 Разбрызгиватель RM-Sprayer Легкий и компактный разбрызгиватель с прочным полимерным резервуаром и удобным ремнем для переноски. Для нанесения чистящих и дезинфицирующих средств.	3 бар	5 л	пластм.	0,46–1,22 л/мин	520 × 200 × 200 мм	1,8 кг	1	6.394-255.0
 Разбрызгиватель ЕК 1 Мобильный и компактный разбрызгиватель низкого давления для эффективной обработки чистящими средствами больших площадей. С ручным насосом, эргономичной ручкой насоса и указателем уровня.	0,5–6 бар	10 л	нерж. сталь	0,78 л/мин	640 × 285 × 270 мм	4,7 кг	1	6.394-628.0
Телескопическая струйная трубка Принадлежность для расширения радиуса действия разбрызгивателя ЕК 1. Выдвижная трубка (860 – 1520 мм) с соплом обеспечивает аккуратную обработку удаленных и труднодоступных мест.					875 × 45 × 20 мм	0,37 кг	1	6.393-313.0
 Напорный пульверизатор Пульверизатор с насосом и баллоном объемом 1 л обеспечивает удобное и равномерное нанесение средств для чистки или кристаллизации.		1 л	пластм.	0,22–0,38 л/мин	195 × 140 × 310 мм	0,56 кг	1	6.394-409.0

SurfacePro: ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Все продукты Kärcher для ручной уборки разработаны специально в расчете на потребности клининговых компаний. Они быстро и надежно устраняют все обычные загрязнения, не повреждая очищаемые поверхности. Впрочем, одной лишь высокой эффективности очистки недостаточно для удовлетворения запросов профессионалов – от чистящих средств требуются также приятный запах, экологичность, возможность точного дозирования и удобство обращения с используемыми емкостями. Продукты Kärcher обладают всеми этими качествами.



1 2



1 Широкое разнообразие и легкий выбор

Комплексная программа наших продуктов для ручной уборки позволяет решать все задачи – от мойки стекол до очистки любых других поверхностей. При этом цветовая кодировка и этикетки, понимание которых не требует знания иностранных языков, гарантируют правильный выбор продуктов и их правильное применение.

2 Экологичность

Kärcher входит в Ассоциацию европейских производителей чистящих средств (AISE) и участвует в выдвинутой ею экологической инициативе. Все продукты из нашей «зеленой» серии чистящих средств отмечены европейским экологическим символом («евроцветком»), а также австрийским экологическим символом. Прогрессивные рецептуры наших чистящих средств гарантируют высокую эффективность в сочетании с высокой экологичностью на всех этапах – от изготовления чистящих средств до обработки сточных вод в очистных сооружениях. При этом использование концентратов и пульверизаторных головок многократного применения уменьшает объемы упаковочных материалов и отходов, требующих утилизации.

3 Оптимальные результаты

Наши продукты, предназначенные для очистки стеклянных поверхностей, гарантируют высокую производительность уборки и не оставляют на стеклах полос и разводов.

4 Удобство в обращении и безопасность

Оптимизированные форма и конструкция бутылок и пульверизаторов гарантируют максимальное удобство в обращении с ними. Бутылки объемом 0,5 л позволяют без переутомления выполнять работы в течение длительного времени. Пульверизаторная головка удобно лежит в руке и снабжена легко нажимаемым рычагом. При этом регулируемое пенное сопло предотвращает образование аэрозольной смеси, что повышает безопасность труда.

Продукт	№	Назначение	Устраняемые загрязнения	Очищаемые поверхности	Свойства	Стр.
		Поддерживающая чистка			Отсутствие поверхностно-активных веществ	
		Промежуточная чистка			Очень низкое пенообразование	
		Общая чистка			Минимум разводов / повышение степени блеска	
		Выведение пятен			Удаление стойких загрязнений	
		Масла, жиры, коготь, воск, белки, цветочная пыльца			С содержанием растворителей	
		Следы резиновых шин, отпечатки каблучков			Без ароматизаторов	
		Известь, ржавчина, мочевой камень, цемент			Без красителей	
		Чернила, следы фломастеров и шариковых ручек, клей			С дезодорирующим эффектом	
		Бактерии, грибки, вирусы			Европейский экологический символ	
		ПВХ, полиуретан, полиэтилен, эпоксидная смола, Resorol®			Для нечувствительных металлических поверхностей (например, хромированных)	
		Линолеум			Для лакированных поверхностей	
		Резина				
		Бетон, бесшовные полы				
		Керамогранит (неглазурованная плитка)				
		Керамика, гранит, порфир				
		Мрамор, террацо				
		Стекла, зеркала				
Спиртовое чистящее средство SurfacePro Alcal	– ■					34
Средство для поддерживающей чистки с нейтральным запахом SurfacePro Allflex	–					34
Чистящее средство с ароматизатором Fleural	–					34
Средство для чистки поверхностей SurfacePro Eco	CA 30 C					34
Средство для чистки поверхностей SurfacePro Eco (готовое к применению)	CA 30 R					34
Универсальное чистящее средство SurfacePro RAG Classic	– ■					34
Универсальное чистящее средство без содержания ПАВ	RM 770					34
Щелочное чистящее средство SurfacePro Induflex	–					34
Чистящее средство SurfacePro Inoxal	– ■					34
Универсальный пятновыводитель	RM 769					34
Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro Sural	–					34
Средство для очистки стекол SurfacePro Eco (готовое к применению)	CA 40 R					35
Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro RGR Classic	– ■					35
Средство для очистки стекол SurfacePro Glasal	– ■					35

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно

Описание продуктов	Применение	Дозировка	Свойства	Размер упаковок	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для поддерживающей чистки поверхностей						
 Спиртовое чистящее средство SurfacePro Alcal Спиртовое средство для ручной уборки, обеспечивающее эффективную и бережную очистку любых гладких и блестящих водостойких поверхностей.	Вручную – поддержив. чистка	1–2 %	нейтральное pH: 8	1 л	12	3.334-034.0
				10 л	1	3.334-033.0
 Средство для поддерживающей чистки с нейтральным запахом SurfacePro Allflex Универсальное чистящее средство с нейтральным запахом предназначено главным образом для применения на пищевых предприятиях в целях удаления загрязнений растительного и животного происхождения.		Для промежут. чистки Для поддержив. чистки	2–4 % 0,5–1 %	слабо-щелочное pH: 9,8	1 л	12
				10 л	1	3.334-024.0
 Чистящее средство с ароматизатором Fleural Универсальное чистящее средство, тщательно очищающее любые водостойкие поверхности и предметы и придающее приятный запах.	Для промежут. чистки Для поддержив. чистки	1–2 % 0,5–1 %	слабо-щелочное pH: 9,3	1 л	12	3.334-030.0
				10 л	1	3.334-029.0
 Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C Eco Универсальное концентрированное средство для очистки элементов интерьера и напольных покрытий. Быстро высыхает, не оставляя полос и разводов.	Для поддержив. чистки	1 %	нейтральное pH: 7,4	1 л	12	6.295-681.0
				5 л	2	6.295-682.0
 Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 R Eco (готовое к применению) Готовое к применению средство для ручной очистки поверхностей, быстро высыхающее без образования полос и разводов. Упаковочная единица включает 12 бутылок и 2 пульверизатора. Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 бутылок.	Для поддержив. чистки	без разб.	слабо-щелочное pH: 8,6	0,5 л	12	6.295-686.0
 Универсальное чистящее средство SurfacePro RAG Classic Мягкое универсальное чистящее средство с выраженным запахом свежести для очистки любых водостойких поверхностей.	Вручную – поддержив. чистка	0,2–3 %	нейтральное pH: 7,5	1 л	1	3.334-085.0
				10 л	1	3.334-083.0
 Универсальное чистящее средство без содержания ПАВ RM 770 Не содержащее поверхностно-активных веществ средство для эффективной очистки любых текстильных, эластичных и твердых напольных покрытий, а также потолков и стен. Удаляет сильные масляно-жировые загрязнения и следы никотина. Значительно замедляет повторное загрязнение, увеличивает интервалы между уборками.		В разбрызгивателях Вручную В моющих пылесосах При пом. однодиск. маш.	5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	слабо-щелочное pH: 8,6	1 л	6
Средства для промежуточной чистки поверхностей						
 Щелочное чистящее средство SurfacePro Induflex Щелочное чистящее средство, предназначенное специально для удаления жировых и других загрязнений органического происхождения. Для ручной и механизированной очистки поверхностей и напольных покрытий.	Для общей чистки Для промежут. чистки Для поддержив. чистки	10–20 % 2–5 % 0,5–1 %	щелочное pH: 13,3	10 л	1	3.334-021.0
 Чистящее средство SurfacePro Inoxal Готовое к применению жидкое средство для удаления стойких загрязнений с водостойких поверхностей (хромированных поверхностей, керамики, фаянса или полимерных материалов).	Для поддержив. чистки	без разб.	нейтральное pH: 7	500 мл	12	3.334-040.0
				10 л	1	3.334-039.0
 Универсальный пятновыводитель RM 769 Универсальное средство для удаления пятен с любых текстильных покрытий, мягкой мебели и твердых поверхностей. Удаляет различные пятна (масляные, от клея, гуталина и т. д.) с поверхностей, устойчивых к воздействию растворителей.		Вручную	без разб.	500 мл	6	6.295-490.0
Средства для поддерживающей чистки стеклянных поверхностей						
 Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro Sural Готовое к применению чистящее средство, эффективно и бережно удаляющее сильные масляно-жировые загрязнения со стекол и других поверхностей. Подходит также для удаления пыли и отпечатков пальцев.	Для поддержив. чистки	без разб.	слабо-щелочное pH: 9	500 мл	12	3.334-038.0
				10 л	1	3.334-037.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

Описание продуктов	Применение	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
 Средство для очистки стекол SurfacePro CA 40 R Eco (готовое к применению) Готовое к применению средство для очистки стекол, пригодное также для чистки полимерных поверхностей. Быстро высыхает, не оставляя полос и разводов. Упаковочная единица включает 12 бутылок и 2 пульверизатора. Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 бутылок.	Для поддержив. чистки	без разб.	нейтральное pH: 5,2	0,5 л	12	6.295-687.0
				5 л	2	6.295-688.0
 Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro RGR Classic Средство для чистки стекол на спиртовой основе удаляет жировые загрязнения, копоть и отпечатки пальцев с блестящих, лакированных, полированных и любых других поверхностей, допускающих влажную уборку, и не оставляет на них разводов.	Вручную – поддержив. чистка Вручную – мойка окон	без разб. без разб.	слабо-щелочное pH: 10,5	1 л	1	3.334-092.0
				10 л	1	3.334-090.0

НОВИНКА

Средства для общей чистки стеклянных поверхностей

 Средство для очистки стекол SurfacePro Glasal Высокоэффективное концентрированное средство для очистки стекол, прекрасно удаляющее грязь. Легко наносится на стекло, хорошо удерживается на его поверхности и легко удаляется стяжкой без образования полос и разводов.	Вручную – поддержив. чистка Вручную – мойка окон	0,1–0,5 % 0,1–0,5 %	нейтральное pH: 7,3	10 л	1	3.334-035.0

НОВИНКА

Описание продуктов	Объем емкости	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Пустые емкости для заправки чистящими средствами					
 Пустая бутылка SurfacePro CA 30 C-D Eco, для раствора средства для чистки поверхностей Пустая бутылка многократного применения с этикеткой, для заправки рабочим раствором средства для чистки поверхностей, получаемым из концентрата. Экономичное и экологичное решение.	0,5 л	65 × 65 × 225 мм	0,06 кг	12	6.295-715.0

Описание продуктов	Давление	Диапазон дозирования	Производительность	Возможность дооснащения	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Приспособления для дозирования чистящих средств								
 Дозатор Удобная в использовании головка для точного и эффективного дозирования чистящих средств. Подходит к любым бутылкам с концентратами объемом 1 л.		5–20 мл			310 × 35 × 35 мм	0,02 кг	12	6.295-724.0
 Дозатор DS 2 Дозатор с сертификатом немецкой ассоциации газо- и водоснабжения (DVGW) для наполнения баков поломочных машин и ведер, а также приготовления растворов, используемых в аппаратах высокого давления. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	1,7–3,5 бар	0,3-25 %	14 л/мин	■	355 × 300 × 210 мм	1,86 кг	1	6.394-653.0
 Система дозирования чистящего средства DS 3 Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	2–6 бар	0,2–13,5 %	15 л/мин	■	390 × 390 × 150 мм	3,85 кг	1	2.641-811.0

Описание продуктов	Объем емкости	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Пульверизаторы и фитинги					
 Пульверизатор, синий Долговечная пульверизаторная головка для обработки готовым к применению средством для чистки поверхностей CA 30 R. С рычагом, оттягиваемым 3 пальцами. Формирует равномерную струю, допускающую регулировку. Рассчитана как минимум на 15.000 нажатий (40 бутылок объемом 0,5 л).	0,5 л	120 × 90 × 35 мм	0,04 кг	12	6.295-723.0
 Кран для канистры (5 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	5 л	85 × 48 × 40 мм	0,02 кг	1	6.394-819.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

SanitPro: БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Лучший выбор для качественной уборки в санитарных помещениях – наши чистящие средства, разработанные специально для решения этой сложной задачи. Обладая мощным очищающим эффектом, они тщательно удаляют известково-мыльный налет, мочевого камня, жировые и прочие стойкие загрязнения, не повреждая при этом обрабатываемые поверхности. Применение этих средств обеспечивает гигиеническую чистоту и приятный запах свежести, интенсивность которого зависит от выбора продукта.



1 Широкое разнообразие и легкий выбор

Комплексная программа наших продуктов для ручной уборки позволяет решать все задачи – от мойки унитазов до очистки различных поверхностей. При этом цветовая кодировка и этикетки, понимание которых не требует знания иностранных языков, гарантируют правильный выбор продуктов и их правильное применение.

2 Экологичность

Kärcher входит в Ассоциацию европейских производителей чистящих средств (AISE) и участвует в выдвинутой ею экологической инициативе. Все продукты из нашей «зеленой» серии чистящих средств отмечены европейским экологическим символом («евроцветком»), а также австрийским экологическим символом. Прогрессивные рецептуры наших чистящих средств гарантируют высокую эффективность в сочетании с высокой экологичностью на всех этапах – от изготовления чистящих средств до обработки сточных вод в очистных сооружениях. При этом использование концентратов и пульверизаторных головок многократного применения уменьшает объемы упаковочных материалов и отходов, требующих утилизации.

3 Эффект Easy-to-clean

Водоотталкивающий эффект средств для чистки поверхностей и сантехнической арматуры уменьшает налипание на них грязи и образование известковых пятен, что значительно облегчает регулярную уборку.

4 Эффективность и безопасность

Наши продукты для уборки в санитарных помещениях, содержащие инновационные кислотные композиции, гарантируют оптимальную эффективность очистки, не повреждают обрабатываемые материалы и не оставляют на них разводов.

5 Удобство в обращении и безопасность

Оптимизированные форма и конструкция бутылок и пульверизаторов гарантируют максимальное удобство в обращении с ними. Бутылки объемом 0,5 л позволяют без переутомления выполнять работы в течение длительного времени. Пульверизаторная головка удобно лежит в руке и снабжена легко нажимаемым рычагом. При этом регулируемое пенное сопло предотвращает образование аэрозольной смеси, что повышает безопасность труда.

Продукт	№	Назначение			Устраняемые загрязнения			Очищаемые поверхности								Свойства						Стр.
		Поддерживающая чистка	Промежуточная чистка	Общая чистка	Масла, жиры, белки, потожировые следы	Известь, ржавчина, мочевой камень, цемент	Чернила, следы фломастеров и шариковых ручек, клей	Бактерии, грибки, вирусы	ПВХ, полиуретан, полиэтилен, эпоксидная смола	Линолеум	Резина	Бетон, бесшовные полы	Керамогранит (неглазурованная плитка)	Керамика, гранит, порфир	Мрамор, терраццо	Очень низкое пенообразование	Минимум разводов / повышение степени блеска	Устранение запахов	Дезодорирующий эффект	Гелеобразная формула	Европейский экологический символ	
Средство для уборки в туалетах SanitPro Tolisan	– ■	■			■									■					✓			38
Средство для общей чистки SanitPro Eco	CA 10 C	■			■	■								■					✓	✓	✓	38
Освежители для писсуаров SanitPro Citrus Uripur	– ■		■			■								■				✓	✓			38
Средство для поддерживающей чистки SanitPro Allsan	–	■	■		□	■						■	■									38
Чистящее средство с ароматизатором Citral	–	■			■			■	■	■	■	□	■		■		✓		✓			38
Средство для поддерживающей чистки SanitPro Eco	CA 20 C	■			■	■								■			✓			✓		38
Средство для поддерживающей чистки SanitPro Eco (готовое к применению)	CA 20 R	■			□	■								■						✓		38
Чистящее средство с ароматизатором SanitPro RSD Classic	– ■	■			□	■								■				✓				38
Средство для общей чистки SanitPro Unisan Plus	–		■		■	■								■								38
Чистящее средство с эффектом устранения запахов SanitPro Unisan	– ■		■		■			□	■	■	■	■	■	□	■			✓				38
Кислотное средство для общей чистки FloorPro	RM 751	□		■	■			□					■	■		✓						39
Средство для общей чистки SanitPro RSA Classic	– ■		■		■	■								■								39

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для поддерживающей уборки в туалетах							
 Средство для уборки в туалетах SanitPro Tolisan Готовое к применению гелеобразное средство для тщательной очистки унитазов и писсуаров от отложений извести и мочевого камня.	Для поддержив. чистки НОВИНКА		без разб.	кислое pH: 0,8	750 мл 10 л	15 1	3.334-043.0 3.334-041.0
 Средство для общей чистки SanitPro CA 10 C Eco Высокоактивное вязкое концентрированное средство с запахом свежести для ручной очистки загрязненных поверхностей в санитарных помещениях. Гелеобразная формула обеспечивает хорошее удержание на вертикальных поверхностях (например, унитазов).	Для общей чистки		10–100 %	слабо-кислое pH: 2,1	1 л 5 л	12 2	6.295-677.0 6.295-678.0
Средства для промежуточной уборки в туалетах							
 Освежители для писсуаров SanitPro Citrus Uripur Устраняют неприятный запах и препятствуют образованию отложений извести и мочевого камня. Обладают дезодорирующим эффектом. На основе биологических разлагаемых поверхностно-активных веществ, без содержания дихлорбензола и фосфатов.	НОВИНКА			слабо-щелочные pH: 8,5	1 кг	10	3.336-227.0
Средства для поддерживающей чистки поверхностей							
 Средство для поддерживающей чистки SanitPro Ailsan Эффективное средство для поддерживающей чистки, не повреждающее высококачественную сантехническую арматуру. Регулярное применение препятствует образованию известковых отложений.	Для промежут. чистки Для поддержив. чистки		4–5 % 1–2 %	слабо-кислое pH: 4,5	1 л 10 л	12 1	3.334-047.0 3.334-046.0
 Чистящее средство с ароматизатором Citral Средство для поддерживающей чистки с приятным запахом, тщательно и бережно удаляющее загрязнения с любых водостойких поверхностей и предметов.	Для промежут. чистки Для поддержив. чистки		1–2 % 0,5–1 %	слабо-щелочное pH: 8,7	1 л 10 л	12 1	3.334-032.0 3.334-031.0
 Средство для поддерживающей чистки SanitPro CA 20 C Eco Экологичное и не повреждающее обрабатываемые материалы средство для ежедневной поддерживающей уборки в санитарных помещениях.	Для поддержив. чистки		1–8 %	слабо-кислое pH: 2,1	1 л 5 л	12 2	6.295-679.0 6.295-680.0
 Средство для поддерживающей чистки SanitPro CA 20 R Eco (готовое к применению) Готовое к применению средство для поддерживающей чистки, не повреждающее обрабатываемые материалы и не причиняющее вреда окружающей среде. Упаковочная единица включает 12 бутылок и 2 пульверизатора. Срок службы пульверизатора рассчитан примерно на 40 бутылок.	Для поддержив. чистки		без разб.	слабо-кислое pH: 2,1	0,5 л	12	6.295-685.0
 Чистящее средство с ароматизатором SanitPro RSD Classic Высокоэффективное средство для ежедневной очистки любых устойчивых к кислотам поверхностей и предметов в бассейнах, туалетах и других санитарных помещениях. Оставляет свежий запах.	Для общей чистки Для поддержив. чистки НОВИНКА		без разб. 0,5–1 %	кислое pH: 1,5	1 л 10 л	1 1	3.334-095.0 3.334-093.0
Средства для промежуточной чистки поверхностей							
 Средство для общей чистки SanitPro Unisan Plus Концентрированное средство с запахом свежести для тщательной ручной очистки загрязненных поверхностей в санитарных помещениях и устранения стойких известковых отложений.	Для общей чистки Для поддержив. чистки		5–20 % 1–5 %	кислое pH: 0,7	1 л 10 л	12 1	3.334-045.0 3.334-044.0
 Чистящее средство с эффектом устранения запахов SanitPro Urisan Средство для ежедневной поддерживающей уборки в общественных туалетах, устраняющее запах мочи за счет микробиологического разложения вызывающих его веществ.	В поломоечных машинах – общая чистка – поддержив. чистка Вручную – поддержив. чистка НОВИНКА		3 % 0,8–1,5 % 0,4 %	слабо-щелочное pH: 8,7	1 л	12	3.334-010.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
 Кислотное средство для общей чистки FloorPro RM 751 Средство для применения в поломоечных машинах эффективно удаляет цементные разводы, известковый налет, ржавчину, пивной и молочный камень. Прекрасно подходит для уборки по окончании строительства.	Для общей чистки		5–25 %	кислое	2,5 л	4	6.295-586.0
	Для поддержив. чистки		1–5 %	pH: 0,7	10 л	1	6.295-129.0
	Вручную		0,5–1 %		200 л	1	6.295-130.0
 Средство для общей чистки SanitPro RSA Classic Чистящее средство с запахом свежести для тщательной очистки любых устойчивых к кислотам поверхностей и предметов в бассейнах, туалетах и прочих санитарных помещениях.	Для общей чистки		без разб.	кислов	1 л	1	3.334-099.0
	Для поддержив. чистки		0,5–1 %	pH: 1	10 л	1	3.334-097.0

НОВИНКА

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)


Описание продуктов	Объем емкости	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Пустые емкости для заправки чистящими средствами					
 Пустая бутылка SurfacePro CA 20 C-D Eco, для раствора средства для поддерживающей чистки Пустая бутылка многократного применения с этикеткой, для заправки рабочим раствором средства для поддерживающей уборки в санитарных помещениях, получаемым из концентрата. Экономичное и экологичное решение.	0,5 л	65 × 65 × 225 мм	0,06 кг	12	6.295-714.0

Описание продуктов	Давление	Диапазон дозирования	Производительность	Возможность дооснащения	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Приспособления для дозирования чистящих средств								
 Дозатор Удобная в использовании головка для точного и эффективного дозирования чистящих средств. Подходит к любым бутылкам с концентратами объемом 1 л.		5–20 мл			310 × 35 × 35 мм	0,02 кг	12	6.295-724.0
 Дозатор DS 2 Дозатор с сертификатом немецкой ассоциации газо- и водоснабжения (DVGW) для наполнения баков поломоечных машин и ведер, а также приготовления растворов, используемых в аппаратах высокого давления. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	1,7–3,5 бар	0,3-25 %	14 л/мин	■	355 × 300 × 210 мм	1,86 кг	1	6.394-653.0
 Система дозирования чистящего средства DS 3 Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	2–6 бар	0,2–13,5 %	15 л/мин	■	390 × 390 × 150 мм	3,85 кг	1	2.641-811.0

Описание продуктов	Объем емкости	Размеры (Д × Ш × В)	Масса	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Пульверизаторы и фитинги					
 Пульверизатор, красный, с пенным соплом Долговечная пульверизаторная головка с пенным соплом для обработки готовым к применению средством для поддерживающей уборки в санитарных помещениях CA 20 R. С рычагом, оттягиваемым 3 пальцами. Формирует равномерную струю, допускающую регулировку. Срок службы рассчитан на 40 бутылок.	0,5 л	120 × 90 × 35 мм	0,04 кг	12	6.295-722.0
 Форсунка, красная Практичное вспомогательное приспособление для нанесения готового к применению средства для поддерживающей уборки в санитарных помещениях на поверхности большой площади. Допускает регулировку струи в комбинации с красным пульверизатором.		17 × 15 × 15 мм	3 г	12	6.295-725.0
 Кран для канистры (5 л) Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр.	5 л	85 × 48 × 40 мм	0,02 кг	1	6.394-819.0

CarpetPro: ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С ЭКОНОМИЕЙ ВРЕМЕНИ

Линейка продуктов CarpetPro обеспечивает бережную и тщательную очистку текстильных поверхностей и эффективный уход за ними. Эта инновационная система ускоряет время сушки, препятствует быстрому повторному загрязнению, уменьшает затраты и способствует охране окружающей среды. Продукты серии CarpetPro основываются на технологии инкапсуляции грязи iCapsol, позволяющей отказаться от заключительной промывки ковра – остатки связанной чистящим средством грязи легко удаляются при последующей уборке пылесосом. Поэтому возобновить хождение по ковру можно практически сразу после его обработки.



1



2



4



3



5

1 Технология iCapsol

Запатентованная уникальная технология iCapsol может применяться не только для промежуточной, но и для общей чистки ковровых покрытий. Специальные компоненты, входящие в состав продуктов с формулой iCapsol, после очистки связывают грязь и поверхностно-активные вещества, не позволяя им вновь пристать к ковровым волокнам. В процессе сушки связанные загрязнения приобретают твердую структуру, превращаясь в кристаллы, которые можно легко удалить пылесосом при последующей поддерживающей уборке. За счет отказа от заключительной промывки и ускоренного высыхания поверхностей достигается значительная экономия времени – до 50 %! Кроме того, замедляется повторное загрязнение ковра, и он дольше остается чистым.

2 Формулы без фосфатов

Осознавая свою ответственность за здоровье людей и состояние окружающей среды, Kärcher предлагает чистящие средства, не содержащие вредных фосфатов, но обеспечивающие при этом высокую эффективность уборки.

3 Интегрированный поглотитель запахов

Использование чистящего средства, содержащего компонент для устранения запахов, позволяет сэкономить немало времени при общей или поддерживающей чистке ковров и мягкой мебели и достичь не только чистоты, но и запаха свежести.

4 Сертификат WoolSafe

Многие продукты Kärcher серии CarpetPro отмечены символом WoolSafe. Этот всемирно признанный сертификат, выдаваемый производителям средств для чистки текстиля, подтверждает, что продукты Kärcher пригодны для чистки шерсти и других чувствительных текстильных волокон и при правильном применении не вызывают их повреждения. Средства с символом WoolSafe гарантируют профессиональную чистку ковров и мягкой мебели и оптимальный уход за ними.

5 Запатентованная водорастворимая пленка: просто и безопасно

Таблетки средства для чистки ковров CarpetPro iCapsol RM 760 упакованы в водорастворимую пленку и активируются только после ее растворения. Благодаря этому обеспечивается быстрое и точное дозирование чистящего средства непосредственно на месте выполнения работ и без использования защитного снаряжения. Таблетки RM 760 быстро растворяются, что позволяет немедленно начать уборку, и исключают ошибочную дозировку.

Продукт	№	Назначение				Устраняемые загрязнения				Применение в аппарате				Свойства					Стр.		
		Выведение пятен	Промежуточная чистка	Общая чистка	Уход, защита	Жиры, земля, белки, уличная грязь	Ржавчина, моча, минеральные отложения	Чернила, следы фломастеров и шариковых ручек, клей, смола, обувной крем	Остатки чистящих средств	Уменьшение пенообразования	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Ручное (при помощи салфетки, щетки, разбрызгивателя)	Технология iCapsol	Поглощение запахов	Отсутствие поверхностно-активных веществ	Отсутствие фосфатов	Сертификат WoolSafe	
Универсальный пятновыводитель	RM 769	■						■							■						42
Чистящее средство CarpetPro iCapsol	RM 768		■			■						■	■	■		✓				✓	42
Чистящее средство CarpetPro iCapsol	RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✓	✓				42
Средство для сухой чистки CarpetPro	RM 766		■			■							■		■	✓			✓		42
Чистящее средство CarpetPro RTS Classic	– ■	□	■	□		■	□				■	■									42
Порошковое чистящее средство CarpetPro iCapsol	RM 760 OA		□	■		■	□				■					✓	✓		✓	✓	42
Порошковое чистящее средство CarpetPro Classic	RM 760			■		■					■										42
Чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol	RM 760		□	■		■					■					✓			✓	✓	42
Чистящее средство CarpetPro	RM 764 OA			■		■	□				■	■					✓		✓	✓	42
Быстросохнущее чистящее средство CarpetPro	RM 767 OA		□	■		■					■	■					✓				43
Универсальное чистящее средство без содержания ПАВ	RM 770		■	■		■					■	■		■				✓			43
Средство для промывки CarpetPro	RM 763			■	■		■		■		■	■								✓	43
Пеногаситель	RM 761		■	■						■	■	■									43
Импregнирующее средство CarpetPro	RM 762				■						■				■					✓	43

■ НОВИНКА ■ пригодно □ условно пригодно


Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для выведения пятен							
 Универсальный пятновыводитель RM 769 Универсальное средство для удаления пятен с любых текстильных покрытий, мягкой мебели и твердых поверхностей. Удаляет различные пятна (масляные, от клея, гуаляина и т. д.) с поверхностей, устойчивых к воздействию растворителей.	Вручную		без разб.		500 мл	6	6.295-490.0
Средства для промежуточной чистки							
 Чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 768 Средство для промежуточной чистки текстильных поверхностей, формирующее сухую пену, реализует технологию инкапсуляции грязи: загрязнения связываются чистящим средством и удаляются при последующей поддерживающей чистке.	Для промежут. чистки		6 %	нейтральное pH: 6,1	10 л	1	6.295-562.0
 Чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 768 OA Средство для чистки текстильных поверхностей с компонентом для устранения запахов, формирующее сухую пену, реализует технологию инкапсуляции грязи: загрязнения связываются чистящим средством и удаляются пылесосом при последующей уборке.	Для промежут. чистки		6 %	слабо-щелочное pH: 8,5	10 л	1	6.295-634.0
 Средство для сухой чистки CarpetPro RM 766 Средство для промежуточной чистки текстильных покрытий, содержащее целлюлозные волокна для глубокой очистки и реализующее технологию iCapsol для защиты от быстрого повторного загрязнения. Позволяет немедленно возобновить хождение по очищенному полу.	Для промежут. чистки		без разб.	нейтральное pH: 8	1 кг	5	6.295-911.0
 Чистящее средство CarpetPro RTS Classic Высокоэффективное средство для тщательной гигиеничной очистки текстильных напольных покрытий и обивки мягкой мебели моющим пылесосом, а также для бережного выведения пятен.	Для общей чистки Для промежут. чистки		5–10 % 1–5 %	нейтральное pH: 7	10 л	1	3.334-104.0
Средства для общей чистки							
 Порошковое чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 760 OA Высокоэффективное порошковое чистящее средство для моющих пылесосов, основанное на технологии инкапсуляции iCapsol и содержащее компонент для устранения запахов. Не требует заключительной промывки.	Для общей чистки		1 %	нейтральное	0,8 кг	4	6.295-849.0
	Для промежут. чистки		1 %	pH: 7,7	10 кг	1	6.295-847.0
 Порошковое чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic Порошкообразное средство для общей чистки текстильных покрытий, обивки стен и мягкой мебели (в т. ч. со смешанными и синтетическими волокнами) моющим пылесосом.	Для общей чистки		1 %	слабо-щелочное	0,8 кг	4	6.290-175.0
	Для промежут. чистки		1 %	pH: 8,2	10 кг	1	6.291-388.0
 Чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760 Средство для общей чистки моющим пылесосом, основанное на технологии инкапсуляции грязи, в форме таблеток в водорастворимой пленке, поддерживающей очищающий эффект. Не требует заключительной промывки.	Для общей чистки		2 таблетки на 8 л воды	нейтральное pH: 7	16 табл.	20	6.295-850.0
	Для промежут. чистки		2 таблетки на 8 л воды		200 табл.	1	6.295-851.0
 Чистящее средство CarpetPro RM 764 OA Высокоэффективное средство для общей чистки моющим пылесосом любых текстильных напольных покрытий (в т. ч. со смешанными и синтетическими волокнами), а также обивки стен и мягкой мебели.	Для общей чистки Для промежут. чистки		1 % 1 %	слабо-щелочное pH: 9,2	10 л	1	6.295-854.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)


Описание продуктов	Применение	Предв. разбавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Быстросохнущее чистящее средство CarpetPro RM 767 OA Жидкое быстросохнущее средство для чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом устраняет неприятные запахи и улучшает гигиенические показатели.	Для общей чистки Для промежут. чистки		1,2 % 1,2 %	нейтральное pH: 6,4	10 л	1	6.295-198.0
Универсальное чистящее средство без содержания ПАВ RM 770 Не содержащее поверхностно-активных веществ средство для эффективной очистки любых текстильных, эластичных и твердых напольных покрытий, а также потолков и стен. Удаляет сильные масляно-жировые загрязнения и следы никотина. Значительно замедляет повторное загрязнение, увеличивает интервалы между уборками.	В разбрызгивателях Вручную В моющих пылесосах При пом. однодиск. маш.		5-50 % 5-50 % 12,5 % 5-12 %	слабо-щелочное pH: 8,6	1 л	6	6.295-489.0
Дополнительные продукты для общей чистки							
Средство для промывки CarpetPro RM 763 Высокоэффективное средство для промывки текстильных покрытий с волокнами всех типов, удаляющее остатки грязи и поверхностно-активных веществ, сокращает затраты времени и труда на заключительную промывку и освежает краски.	В моющих пылесосах		1 %	слабо-кислое pH: 3,8	1 л	12	6.295-844.0
Пеногаситель RM 761 Уменьшает образование пены в баке для грязной воды и продлевает время непрерывной работы в случае интенсивного пенообразования. Может использоваться в машинах и аппаратах многих типов.	В пылесосах вл./сух. уб. В моющих пылесосах В автом. д. чистки ковр. В поломочных машинах В апп. для очистки дет.		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 л	1	6.291-389.0
Средства для импрегнирования							
Импregнирующее средство CarpetPro RM 762 Средство для импрегнирования ковровых напольных покрытий и других текстильных поверхностей повышает устойчивость волокон к внешним воздействиям и на долгое время защищает их от загрязнения сухими и влажными веществами.	В разбрызгивателях В моющих пылесосах		20 % 20 %	нейтральное pH: 5,5	5 л	2	6.295-852.0

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

ОБЩАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛЯЦИИ iCapsol



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛЯЦИИ iCapsol



ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧНОЙ

Даже в эпоху высокоэффективной механизированной уборки ручные уборочные операции остаются неотъемлемой частью повседневных работ, выполняемых клининговыми компаниями, – ведь недоступные для машин поверхности могут очищаться только вручную. При этом ручные работы могут и должны выполняться быстро, тщательно, экономично, а также исключительно бережно и аккуратно – так, как это не сделает никакая техника. Поэтому ассортимент нашей компании, являющейся ведущим мировым производителем уборочной техники, включает постоянно расширяющуюся программу высококачественного ручного уборочного инвентаря, предназначенного для влажной и сухой уборки, а также для мойки окон. Воплощенные в нем модульная концепция и инновационные решения удовлетворяют всем требованиям профессионалов.



Содержание – Профессиональный инвентарь для ручной уборки

Инвентарь для ручной уборки	Стр.	45	Варианты комбинирования	Стр.	64
Уборочные тележки, тележки с ведрами и принадлежности для них	Стр.	46	Инвентарь для мойки окон	Стр.	66
Инвентарь для уборки пола	Стр.	52			
Инвентарь для очистки поверхностей	Стр.	60			

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РУЧНОЙ УБОРКИ

Уборка полов предполагает, в частности, необходимость подметания и вытирания пыли. Эти два метода позволяют быстро и эффективно удалять мелкую пыль и рассыпанный крупный мусор, а для устранения стойких загрязнений осуществляется мойка пола. Предлагаемый Kärcher уборочный инвентарь обеспечивает легкое и эффективное выполнение любых ручных работ по очистке напольных покрытий, а также других поверхностей и стекол. При этом все наши изделия рассчитаны на максимально экономичную уборку.





1 Покупателям предлагается комплексный ассортимент, включающий уборочную технику, чистящие средства и инвентарь для ручной уборки.

2 Цветовая кодировка уборочного инвентаря Kärcher обеспечивает четкое распределение по местам применения, исключающее разнесение грязи.

3 Форма и размеры изделий, а также принципы их применения рассчитаны на выполнение работ с минимальными усилиями.

4 Унификация рукояток и насадок обеспечивает их взаимозаменяемость и, как следствие, снижение затрат на запасные части.

Ежедневная ручная очистка твердых поверхностей требует применения профессионального уборочного инвентаря. Kärcher предлагает высококачественное оборудование, позволяющее решать любые задачи.



1 Тележка для ежедневной влажной уборки

- Позволяет очищать любые водостойкие твердые поверхности (в т. ч. чувствительные).
- Минимум усилий благодаря эффективному отжиму для мопов.
- Два 15-литровых ведра разных цветов для соблюдения гигиены.

2 Все необходимое под рукой

- 3 выдвижных ящика для необходимого инвентаря.
- 3 разноцветных ведерка для разных работ.
- Прочный складной держатель для мусорного мешка увеличивает вместимость тележки.

3 Быстро и легко

- Бачок гораздо легче ведра.
- Не тратится время на опорожнение и наполнение.
- Подача раствора чистящего средства включается нажатием кнопки.

4 Удобство и экологичность

- Минимизация объема отходов.
- Не требуется нагибаться – моп закрепляется на швабре автоматически.
- Повышенная гигиеничность благодаря отсутствию контакта с грязью и чистящими средствами.

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ PREMIUM

Тележка Hotel Premium I

НОВИНКА



Тележка Hotel Premium II

НОВИНКА



Описание		Высококачественная тележка для гостиниц, предназначенная для уборки в 6 – 8 номерах. Оснащена откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка и большими колесами (диаметром 125 мм) с отбойниками, позволяющими легко маневрировать даже при полной загрузке.	Тележка для гостиниц с держателем для 120-литрового мусорного мешка и большими колесами (диаметром 125 мм) с отбойниками, позволяющими легко маневрировать даже при полной загрузке. Рассчитана на уборку от 10 до 12 номеров.
Размеры (Д × Ш × В)	см	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		1	1
№ для заказа		6.999-224.0	6.999-225.0

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ CLASSIC

Тележка Hotel Classic I

НОВИНКА



Тележка Hotel Classic II

НОВИНКА



Тележка Hotel Classic III

НОВИНКА



Описание		Тележка для гостиниц с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка. Рассчитана на уборку от 12 до 15 номеров. Оснащена 3 деревянными полками и 5 колесами диаметром 125 мм.	Тележка для гостиниц, рассчитанная на уборку от 15 до 18 номеров. С откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка, 3 деревянными полками и 5 колесами диаметром 125 мм.	Тележка для гостиниц с откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка. Рассчитана на уборку от 10 до 12 номеров. Оснащена 3 деревянными полками и 5 колесами диаметром 125 мм.
Размеры (Д × Ш × В)	см	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1
№ для заказа		6.999-221.0	6.999-222.0	6.999-223.0

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ PREMIUM

		Тележка Clean Liner Classic I	Тележка Clean Liner Classic II	Тележка ECO!Clean Liner Press	Тележка Clean Liner Classic III
					
Описание		Эргономичная и не подверженная коррозии уборочная тележка, изготовленная целиком из полипропилена. С двумя 15-литровыми ведрами разных цветов, удобным универсальным отжимом, откидным держателем для мусорного мешка, тремя ведерками разных цветов и тремя выдвижными ящиками разных размеров.	С двумя ведрами, роликовым отжимом для мопов и держателем для мусорного мешка. Для мопов, фиксируемых зажимами.	С двумя ведрами, отжимом для мопов, облицованным держателем для мусорного мешка (150 л) и запираемыми выдвижными ящиками.	С двумя ведрами, отжимом для мопов и держателем для мусорного мешка.
Размеры (Д × Ш × В)	см	128 × 65 × 110	92 × 65 × 110	140 × 65 × 110	92 × 65 × 110
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		5.999-044.0	6.999-080.0	6.999-162.0	6.999-163.0

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ PREMIUM

		Тележка ECO!Clean Liner	Тележка Clean Liner Classic IV	Тележка ECO!Clean Liner Mini	Тележка Clean Liner Classic Light Duty
					
Описание		Компактная, универсальная, эргономичная, прочная и не подверженная коррозии уборочная тележка, изготовленная целиком из полипропилена. С ящиками для удобного хранения уборочного инвентаря. С облицованным держателем для мусорного мешка с крышкой, открываемой педалью.	Для оперативной влажной уборки с использованием предварительно увлажненных мопов, с держателем для мусорного мешка.	Для оперативной влажной уборки с использованием предварительно увлажненных мопов, с облицованным держателем для мусорного мешка.	Эргономичная уборочная тележка с двумя 15-литровыми ведрами и тремя 4-литровыми ведерками, контейнером для мопов и откидным держателем для 120-литрового мусорного мешка. Изготовлена из не подверженного коррозии полипропилена.
Размеры (Д × Ш × В)	см	108 × 53 × 115	78 × 58 × 109	84 × 60 × 109	128 × 52 × 110
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		5.999-021.0	6.999-164.0	6.999-165.0	6.999-190.0

НОВИНКА

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ PREMIUM

Тележка ECO!First Liner



Описание		Эргономичная и не подверженная коррозии уборочная тележка, изготовленная целиком из полипропилена. Идеальное решение для оперативной поддерживающей уборки. С облицованным держателем для мусорного мешка с крышкой, открываемой педалью.
Размеры (Д × Ш × В)	см	66 × 52 × 110
Кол-во	шт.	1
Упак. ед.		1
№ для заказа		5.999-019.0

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ CLASSIC

Тележка Classic I

НОВИНКА



Тележка Classic II

НОВИНКА



Тележка Classic III

НОВИНКА



Тележка Classic IV

НОВИНКА



Описание		Идеальное решение для оперативной поддерживающей уборки: уборочная тележка с двумя 4-литровыми ведерками разных цветов.	Уборочная тележка с удобным отжимом для мопов, двумя 4-литровыми ведерками и двумя 15-литровыми ведрами разных цветов.	Уборочная тележка большой вместимости с четырьмя 4-литровыми ведерками разных цветов, отжимом для мопов и съемной тележкой с двумя ведрами.	Универсальная уборочная тележка большой вместимости с отжимом для мопов, четырьмя 4-литровыми ведерками и двумя 15-литровыми ведрами разных цветов.
Размеры (Д × Ш × В)	см	107 × 66 × 112	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		6.999-216.0	6.999-217.0	6.999-218.0	6.999-219.0

УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ CLASSIC

Тележка Classic V



Описание		Уборочная тележка большой вместимости для выполнения работ с использованием предварительно увлажненных мопов. Оснащена двумя 20-литровыми контейнерами для мопов и четырьмя 4-литровыми ведерками разных цветов.
Размеры (Д × Ш × В)	см	114 × 52 × 112
Кол-во	шт.	1
Упак. ед.		1
№ для заказа		6.999-220.0

ТЕЛЕЖКИ С ВЕДРАМИ

Тележка с ведром и отжимом (28 л)



Тележка с двумя ведрами и отжимом (2 × 15 л)



Тележка с двумя ведрами и отжимом (2 × 25 л)



Тележка с ведром и отжимом (25 л)



Описание		Хорошо сбалансированная и не подверженная коррозии тележка, изготовленная целиком из полипропилена. С 25-литровым ведром, эффективным роликовым отжимом, большой рукояткой и отсеком для укладки инвентаря.	Не подверженная коррозии тележка повышенной мобильности, выполненная целиком из полипропилена. С двумя 15-литровыми ведрами разных цветов и удобным отжимом для мопов. Легка в очистке, обеспечивает гигиеничную уборку.	Тележка с двумя ведрами, изготовленная целиком из полипропилена. Не подвержена коррозии, обладает высокой мобильностью. Оснащена отжимом для мопов и двумя 25-литровыми ведрами разных цветов. Легка в очистке, обеспечивает гигиеничную уборку.	Не подверженная коррозии тележка повышенной мобильности, оснащенная отжимом для мопов и 25-литровым ведром синего цвета. Изготовлена из высококачественной пластмассы.
Размеры (Д × Ш × В)	см	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		6.999-021.0	6.999-025.0	6.999-209.0	6.999-207.0

ТЕЛЕЖКИ С ВЕДРАМИ

Тележка с ведром
и дугообразной рукояткой (25 л)



НОВИНКА

Тележка с ведром
и рукояткой (25 л)



НОВИНКА

Описание		Не подверженная коррозии тележка повышенной мобильности, изготовленная из высококачественной пластмассы. С дугообразной рукояткой, отжимом для mopов и 25-литровым ведром синего цвета.	Не подверженная коррозии тележка повышенной мобильности, изготовленная из высококачественной пластмассы. С боковой рукояткой, 25-литровым ведром синего цвета и удобным отжимом для mopов.
Размеры (Д × Ш × В)	см	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		1	1
№ для заказа		6.999-208.0	6.999-210.0

УБОРОЧНЫЕ ВЕДРА

Ведро с отжимом (15 л)



Описание		15-литровое ведро с дугообразной ручкой и прикрепленным роликовым отжимом для mopов, управляемым педалью. Простое и удобное решение, идеально подходящее для уборки малых площадей.
Размеры (Д × Ш × В)	см	46 × 32 × 36
Кол-во	шт.	1
Упак. ед.		1
№ для заказа		6.999-227.0

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



		№ для заказа	Кол-во (шт.)	Уп. ед.	Описание
Принадлежности для уборочных тележек					
Консоль ECO!First Liner	1	5.999-020.0	1	1	Используется в сочетании с тележкой ECO!First Liner (5.999-019.0). Дополнительная консоль для укладки уборочного инвентаря.
Ведерко, желтое (4 л)	2	5.999-049.0	1	1	Желтое 4-литровое ведро для уборочных систем с цветовой кодировкой.
Ведерко, красное (4 л)	3	5.999-050.0	1	1	Красное 4-литровое ведро для уборочных систем с цветовой кодировкой.
Ведерко, синее (4 л)	4	5.999-051.0	1	1	Синее 4-литровое ведро для уборочных систем с цветовой кодировкой.
Ведерко, зеленое (4 л)	5	6.999-186.0	1	1	Зеленое 4-литровое ведро для уборочных систем с цветовой кодировкой.
Откидная крышка для ведерка (4 л)	6	6.999-187.0	1	1	Запасная откидная крышка для 4-литровых ведерок разных цветов (5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 и 6.999-186.0).
Контейнер для принадлежностей	7	6.999-077.0	1	10	Для тележки с двумя ведрами (6.999-025.0). Для размещения бутылок или дополнительного инвентаря.
Сетка для mopов с затяжкой, синяя (50 л)	8	6.999-128.0	1	10	Для укладки использованных mopов и их бережной стирки в стиральной машине. Синего цвета. Объем 50 л.
Сетка для mopов с затяжкой, красная (20 л)	9	6.999-129.0	1	10	Для укладки использованных mopов и их бережной стирки в стиральной машине. Красного цвета. Объем 20 л.
Сетка для mopов с затяжкой, белая (70 л)	10	6.999-130.0	1	10	Для укладки использованных mopов и их бережной стирки в стиральной машине. Нейтрального белого цвета. Объем 70 л.
Контейнер для mopов с крышкой, синий (10 л)	11	6.999-199.0	■	1	Синий контейнер объемом 10 л для предварительного увлажнения mopов. Используется в уборочных тележках серии Premium (5.999-021.0, 6.999-164.0 и 6.999-165.0, 6.999-190.0).
Контейнер для mopов с крышкой, красный (10 л)	12	6.999-200.0	■	1	Красный контейнер объемом 10 л для предварительного увлажнения mopов. Используется в уборочной тележке ECO!Clean Liner (5.999-021.0).
Роликовый отжим	13	6.999-195.0	■	1	Запасной роликовый отжим для уборочной тележки 6.999-080.0 и тележки с ведром 6.999-021.0.
Отжим	14	6.999-196.0	■	1	Отжим, предлагаемый в качестве запасной части для уборочных тележек серий Premium и Classic, а также для тележек с ведрами.
Панель для держателя mopа	15	6.999-192.0	■	1	Панель для укладки держателя mopа. Подходит к любым уборочным тележкам, а также к транспортным тележкам серии Classic.
Мусорный мешок с застежкой-молнией, красный (120 л)	16	6.999-160.0	1	1	Пластиковый мешок для мусора. Может использоваться с тележками Clean Liner Classic.
Мусорный мешок с застежкой-молнией, синий (120 л)	17	6.999-161.0	1	1	Пластиковый мешок для мусора. Может использоваться с тележками Clean Liner Classic.
Мусорный мешок с застежкой-молнией (120 л)	18	6.999-228.0	■	1	Пластиковый мешок для мусора. Подходит ко всем транспортным и уборочным тележкам.
Выдвижной ящик с замком (40 л)	19	6.999-177.0	1	1	Запираемый ключом запасной выдвижной ящик вместимостью 40 л для уборочных тележек серии Premium.
Выдвижной ящик с замком (22 л)	20	6.999-176.0	1	1	Запираемый ключом запасной выдвижной ящик вместимостью 22 л для уборочных тележек серии Premium.
Выдвижной ящик с замком (10 л)	21	6.999-204.0	■	1	Запираемый ключом запасной выдвижной ящик вместимостью 10 л для уборочных тележек серии Premium.

■ НОВИНКА

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ

Грейферный
мусоросборник, 100 см

Совок с заслонкой



НОВИНКА

Веник ECO! с
мусоросборником

НОВИНКА

Описание		Для удобного сбора крупного мусора.	Снабженный заслонкой совок с резиновой кромкой и эргономичной рукояткой прекрасно подходит для сбора крупного и влажного мусора.	Удобное решение для сбора крупного мусора: очень легкий веник с резиновой кромкой, обеспечивающей хорошее прилегание к полу, в комбинации мусоросборником.
Размеры (Д × Ш × В)	см	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		10	1	1
№ для заказа		6.999-113.0	6.999-191.0	6.999-226.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ И ОТСКАБЛИВАНИЯ ГРЯЗИ

Щетка из ПВХ, 35 см



Щетка из ПВХ, 60 см

Скребок с короткой
ручкойСкребок с длинной
ручкой

Описание		Устанавливается на алюминиевую рукоятку 6.999-115.0 или на телескопическую алюминиевую рукоятку 6.999-100.0.	Используется в сочетании с деревянной рукояткой 6.999-117.0.	Для удаления жевательной резинки, следов краски и т. п. загрязнений с гладких поверхностей.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	35	60	24 × 10,5	32 × 10,5
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		10	10	25	25
№ для заказа		6.999-114.0	6.999-116.0	6.999-126.0	6.999-127.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ: МОПЫ

Моп для вытирания
пыли, из хлопка,
60 см

Моп для вытирания
пыли, из хлопка,
80 см

Моп для вытирания
пыли, из хлопка,
110 см

Моп для вытирания
пыли, из хлопка,
120 см



Описание		Из 100% хлопка. Для сухой уборки площадей средних размеров. Закрепляется на держателе 6.999-092.0.	Из 100% хлопка. Для сухой уборки больших площадей. Закрепляется на держателе 6.999-093.0.	Из 100% хлопка. Для сухой уборки больших площадей. Закрепляется на держателе 6.999-107.0.	Из 100% хлопка. Для сухой уборки больших площадей. Закрепляется на держателе 6.999-108.0.
Размеры (Д × Ш × В)	см	60 × 13	80 × 13	110 × 13	120 × 13
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		30	30	15	15
№ для заказа		6.999-090.0	6.999-091.0	6.999-109.0	6.999-110.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ: МОПЫ

Моп для вытирания пыли,
акриловый, 60 см

Моп для вытирания пыли,
акриловый, 80 см



Описание		Для сухой уборки площадей средних размеров. Закрепляется на держателе 6.999-092.0.	Для сухой уборки больших площадей. Закрепляется на держателе 6.999-093.0.
Размеры (Д × Ш × В)	см	60 × 13	80 × 13
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		30	30
№ для заказа		6.999-148.0	6.999-149.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ: ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель мопа
для вытирания пыли,
60 см

Держатель мопа
для вытирания пыли,
80 см

Держатель мопа
для вытирания пыли,
неподвижный, 110 см

Держатель мопа
для вытирания пыли,
неподвижный, 120 см



Описание		Устанавливается на алюминиевую рукоятку 6.999-096.0 или на телескопическую рукоятку 6.999-111.0. Для мопов 6.999-090.0 и 6.999-148.0.	Устанавливается на алюминиевую рукоятку 6.999-096.0 или на телескопическую рукоятку 6.999-111.0. Для мопов 6.999-091.0 и 6.999-149.0.	Устанавливается на алюминиевую рукоятку 6.999-096.0 или на телескопическую рукоятку 6.999-111.0.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	60 × 9	80 × 9	110 × 9	120 × 9
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		30	30	10	10
№ для заказа		6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-108.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ: ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель с
резиновыми
пластинками, 40 см

Держатель с
резиновыми
пластинками, 60 см

Приспособление
для вытирания пыли
ECO 540

Волнистый пад

НОВИНКА

НОВИНКА



Описание		Пластиновый держатель шириной 40 см, предназначенный для ежедневной поддерживающей уборки с использованием салфеток для вытирания пыли 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 и 3.338-006.0. С удобной системой фиксации.	Гигиеничный, допускающий стерилизацию пластиновый держатель шириной 60 см для ежедневной поддерживающей уборки с использованием салфеток для вытирания пыли 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 и 3.338-006.0.	Для эффективного вытирания пыли при помощи соответствующих салфеток.	К приспособлению для вытирания пыли ECO 540.
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	20	10
№ для заказа		6.999-057.0	6.999-152.0	3.335-752.0	3.335-856.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ: САЛФЕТКИ

Салфетки для
вытирания пыли
neolinn BASIC

Салфетки для
вытирания пыли
neolinn CLASSIC

Салфетки для
вытирания пыли
neolinn CLASSIC
(в рулоне)

Салфетки для
вытирания пыли
neolinn ECO

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Описание		Одноразовые салфетки с масляной пропиткой для очистки любых гладких напольных покрытий.	Одноразовые салфетки со специальным клейким веществом для очистки любых гладких напольных покрытий, поверхностей и предметов.	Одноразовые салфетки с масляной пропиткой для очистки любых гладких напольных покрытий.
Размеры (Д × Ш × В)	см	60 × 30	60 × 26	32 × 20
Кол-во	шт.	50	25	900
Упак. ед.		8	18	1
№ для заказа		3.337-999.0	3.338-004.0	3.338-003.0

3.338-006.0

PROFESSIONAL
РУЧНОЙ ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Ручной держатель
пада

Пад, белый

Пад, зеленый

Резиновая стяжка,
55 см



Описание		Для очистки угловых и краевых участков, не допускающих механизированной обработки. Для установки белого пада 6.999-102.0 или зеленого пада 6.999-103.0.	Для очистки угловых и краевых участков, не допускающих механизированной обработки. Устанавливается на ручной держатель 6.999-101.0 или на держатель с шарниром 6.999-158.0.	Пластмассовая стяжка для сбора воды.
Размеры (Д × Ш × В)	см	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		12	12	10
№ для заказа		6.999-101.0	6.999-102.0	6.999-103.0

6.999-089.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Ограждающая цепочка, 1 м



Дверной фиксатор с ручкой



НОВИНКА

Описание	Желтая полипропиленовая цепочка, используемая в качестве ограждения. Длина 1 м.		Эргономичный универсальный фиксатор с резиновой кромкой и алюминиевой ручкой. Подходит для дверей любого типа.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	100	15,7 × 7,9 × 90	
Кол-во	шт.	1	1	
Упак. ед.		10	6	
№ для заказа		6.999-185.0	6.999-206.0	

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: МОПЫ

Моп из хлопка

Моп из микро-
волокну, с коротким
ворсомМоп из микро-
волокну, махровыйМоп из микро-
волокну, с коротким
ворсом, абразивный

Описание		Из 100 % хлопка. Фиксируется зажимами. Для держателя 6.999-098.0.	Из микроволокна с коротким ворсом. Фиксируется зажимами. Для держателя 6.999-098.0.	Махровый моп из микроволокна. Фиксируется зажимами. Для держателя 6.999-098.0.	С микроволокнами и полипропи- леновыми нитями для очистки с абразивным эффектом. Фикси- руется зажимами. Превосходно очищает шероховатую керами- ческую плитку. Для держателя 6.999-098.0.
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		25	25	25	25
№ для заказа		6.999-094.0	6.999-095.0	6.999-097.0	6.999-099.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: МОПЫ

Моп из микро-
волокна, с коротким
ворсом, абразивный

Моп из микро-
волокна, с коротким
ворсом

Комплект красных
мопов ECO!

Комплект синих
мопов ECO!



Описание		С микроволокнами и полипропиленовыми нитями для очистки с абразивным эффектом. Превосходно очищает шероховатую керамическую плитку. С карманами.	Из микроволокна с коротким ворсом. С карманами.	Махровые мопы из микроволокна, превосходно впитывающие грязь. С карманами.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		25	25	25	25
№ для заказа		6.999-131.0	6.999-132.0	6.999-136.0	6.999-143.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: МОПЫ

Моп из микро-
волокна, белый

Моп из хлопка

Моп из хлопка Basic

Моп из микроволокна
Basic

НОВИНКА

НОВИНКА



Описание		Моп из микроволокна, превосходно впитывающий грязь. С карманами.	Моп из хлопка, превосходно впитывающий грязь. С карманами.	Махровый, с бахромой по краям. С карманами и возможностью фиксации зажимами.	С абразивными полосами для эффективного удаления грязи. С карманами и возможностью фиксации зажимами.
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		25	25	50	50
№ для заказа		6.999-146.0	6.999-147.0	3.337-959.0	3.337-957.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель мопа,
с зажимами, 40 смДержатель мопа,
складной, 40 см

Описание		Устанавливается на алюминиевую рукоятку 6.999-096.0 или на телескопическую рукоятку 6.999-111.0.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 11	40 × 11
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		10	10
№ для заказа		6.999-098.0	6.999-144.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: ШВАБРЫ

Швабра ECO!
(97 – 184 см)

Швабра

Швабра с системой
разбрызгивания ECO!Запасной бачок,
с красной крышкой
(650 мл)

Описание		Держатель мопа с телескопической рукояткой. Конструкция держателя обеспечивает быструю и легкую замену мопов с карманами. Кроме того, моп фиксируется зажимом, исключая необходимость нагибаться. Карданный шарнир может быть зафиксирован для удобной очистки вертикальных поверхностей.	С алюминиевой рукояткой (140 см), держателем мопа и зажимом.	Швабра с бачком (0,66 л) и системой разбрызгивания, наносящей раствор чистящего средства на моп для оперативной и легкой очистки малых площадей.	Запасной бачок объемом 650 мл с красной крышкой для швабры с системой разбрызгивания (5.999-045.0).
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 184	40 × 140	40 × 155	8,5 × 8,5 × 26
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		5.999-024.0	6.999-145.0	5.999-045.0	6.999-166.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: ШВАБРЫ

Запасной бачок,
с зеленой крышкой
(650 мл)

Запасной бачок,
с синей крышкой
(650 мл)

Запасной бачок,
с желтой крышкой
(650 мл)

Запасной бачок,
с серой крышкой
(650 мл)



Описание		Запасной бачок объемом 650 мл с зеленой крышкой для швабры с системой разбрызгивания (5.999-045.0).	Запасной бачок объемом 650 мл с синей крышкой для швабры с системой разбрызгивания (5.999-045.0).	Запасной бачок объемом 650 мл с желтой крышкой для швабры с системой разбрызгивания (5.999-045.0).	Запасной бачок объемом 650 мл с серой крышкой для швабры с системой разбрызгивания (5.999-045.0).
Размеры (Д × Ш × В)	см	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		6.999-167.0	6.999-168.0	6.999-169.0	6.999-170.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

Щиток «Осторожно
– мокрый пол» (нем.)

Щиток «Осторожно
– мокрый пол» (англ.)

Щиток «Осторожно
– мокрый пол» (рус.)

Предупредительная
табличка для двер-
ных проемов



НОВИНКА

Описание		Быстро устанавливаемый, хорошо заметный предупредительный щиток.			Подвесная табличка «СТОП! Прохода нет», закрепляемая при помощи присосок.
Размеры (Д × Ш × В)	см	22 × 54	22 × 54	22 × 54	50 × 30
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		5	5	5	10
№ для заказа		6.999-104.0	6.999-105.0	6.999-106.0	6.999-229.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОТСКАБЛИВАНИЯ

Скребок с короткой ручкой

Скребок с длинной ручкой

Запасные лезвия для скребка



Описание	Для удаления жевательной резинки, следов краски и т. п. загрязнений с гладких поверхностей.		Для скребков 6.999-126.0 и 6.999-127.0.
Размеры (Д × Ш × В) см	24 × 10,5	32 × 10,5	10
Кол-во шт.	1	1	25
Упак. ед.	25	25	10
№ для заказа	6.999-126.0	6.999-127.0	6.999-076.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

Метелка ESO!
(97–184 см)Держатель метелки,
60 смМикроволоконная метелка,
60 см

Описание	Метелка с изогнутой щетиной для эффективного удаления паутины с потолка, очистки труб системы отопления и т. д.	Эластичный держатель метелки для удаления пыли с труднодоступных или неровных поверхностей, например, с радиаторов отопления, стен, шкафов и т. д. Может также использоваться в сочетании с телескопической рукояткой 6.999-111.0.	Обтяжка из микроволокна, устанавливаемая на 60-сантиметровый держатель 6.999-150.0 для смахивания пыли.
Размеры (Д × Ш × В) см	184	60 × 6	60 × 8
Кол-во шт.	1	1	1
Упак. ед.	1	6	12
№ для заказа	5.999-027.0	6.999-150.0	6.999-151.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

	Ручной держатель пада с «липучкой», 30 см	Пад из микро-волокну, для ручного держателя	Пады из микро-волокну для чистки стекол	Салфетки из микроволокну для чистки стекол
				
Описание	С большой контактной поверхностью, для эффективной очистки стекол, керамической плитки, нержавеющей стали, письменных столов и т. д.			
Размеры (Д × Ш × В) см	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Кол-во шт.	1	1	5	5
Упак. ед.	12	25	5	40
№ для заказа	6.999-119.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-155.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: САЛФЕТКИ

	Салфетки из микроволокну Microspun, красные	Салфетки из микроволокну Microspun, синие	Салфетки из микроволокну Microspun, желтые	Салфетки из микроволокну Microspun, зеленые
	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
				
Описание	Высококачественные салфетки из микроволокну, обладающие превосходным очищающим эффектом.			
Размеры (Д × Ш × В) см	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Кол-во шт.	10	10	10	10
Упак. ед.	10	10	10	10
№ для заказа	3.338-247.0	3.338-248.0	3.338-249.0	3.338-250.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: САЛФЕТКИ

Салфетки из
микроволокна,
велюровые, красныеСалфетки из
микроволокна,
велюровые, синиеСалфетки из
микроволокна,
велюровые, желтыеСалфетки из
микроволокна,
велюровые, зеленые

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Описание		Тканые салфетки из шелковистого велюра, обладающие превосходным очищающим эффектом.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Кол-во	шт.	10	10	10	10
Упак. ед.		20	20	20	20
№ для заказа		3.338-264.0	3.338-266.0	3.338-268.0	3.338-270.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: САЛФЕТКИ

Салфетки из
микроволокна
Premium, красныеСалфетки из
микроволокна
Premium, синиеСалфетки из
микроволокна
Premium, желтыеСалфетки из
микроволокна
Premium, зеленые

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Описание		Трикотажные салфетки из микроволокна, превосходно впитывающие грязь.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Кол-во	шт.	10	10	10	10
Упак. ед.		20	20	20	20
№ для заказа		3.338-272.0	3.338-274.0	3.338-276.0	3.338-278.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ: САЛФЕТКИ

Универсальные
салфетки, красные

НОВИНКА



Универсальные
салфетки, синие

НОВИНКА



Универсальные
салфетки, желтые

НОВИНКА



Универсальные
салфетки, зеленые

НОВИНКА



Описание		Универсальные салфетки для выполнения повседневных уборочных работ.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	40 × 38	40 × 38	40 × 38	40 × 38
	шт.	10	10	10	10
Упак. ед.		10	10	10	10
№ для заказа		3.338-260.0	3.338-261.0	3.338-262.0	3.338-263.0

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ



Совместимость рукояток с держателями

										
		6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-107.0 6.999-108.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0	3.335-752.0
	6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■		■
	6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Совместимость рукояток с насадками

				
		6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
	6.999-100.0	■	■	
	6.999-115.0		■	
	6.999-117.0			■

Совместимость мопов и падов с держателями

											
		6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-108.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
	3.337-959.0	■									
	3.337-957.0	■									
	6.999-136.0	■									
	6.999-143.0	■									
	6.999-131.0	■									
	6.999-132.0	■									
	6.999-146.0	■									
	6.999-147.0	■									
	6.999-094.0		■								
	6.999-097.0		■								
	6.999-095.0		■								
	6.999-099.0		■								
	3.335-856.0				■						
	3.337-999.0			■	■						
	3.338-004.0			■	■						
	3.338-003.0			■	■						
	3.338-006.0			■	■						
	6.999-090.0					■					
	6.999-091.0						■				
	6.999-148.0					■					
	6.999-149.0						■				
	6.999-109.0							■			
	6.999-110.0								■		
	6.999-118.0									■	
	6.999-142.0									■	
	6.999-102.0										■
	6.999-103.0										■

ШУБКИ

Шубка White Star

Шубка White Star

Шубка White Star

Шубка Blue Star



Описание	Из высококачественного волокна, с длинным ворсом, для быстрой очистки стекол и других поверхностей.			Из меланжевой ткани (смесь полиэфирного шелка с микро-локном), с длинным ворсом. Хорошо поглощает воду и грязь.
Размеры (Д × Ш × В) см	25	35	45	25
Кол-во шт.	1	1	1	1
Упак. ед.	10	10	10	10
№ для заказа	3.345-497.0	3.345-128.0	3.345-129.0	3.345-498.0

ШУБКИ

Шубка Blue Star

Шубка Blue Star

Шубка из микро-локна

Шубка из микро-локна



Описание	Из меланжевой ткани (смесь полиэфирного шелка с микро-локном), с длинным ворсом. Хорошо поглощает воду и грязь.		Микро-локонная шубка с высоким водопоглощением и мощным очищающим эффектом.	
Размеры (Д × Ш × В) см	35	45	25	35
Кол-во шт.	1	1	1	1
Упак. ед.	10	10	10	10
№ для заказа	3.345-130.0	3.345-131.0	3.345-499.0	3.345-132.0

ШУБКИ

		Шубка из микроволоконна	Шубка с падом	Шубка с падом
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
				
Описание		Микроволоконная шубка с высоким водопоглощением и мощным очищающим эффектом.	Из меланжевой ткани на основе высококачественных волокон, с коротким ворсом. С дополнительным падом в виде полоски.	
Размеры (Д × Ш × В)	см	45	35	45
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		10	10	10
№ для заказа		3.345-133.0	3.345-134.0	3.345-135.0

Т-ОБРАЗНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

		Алюминиевый Т-образный держатель	Алюминиевый Т-образный держатель	Алюминиевый Т-образный держатель	Т-образный держатель Bionic, поворотный
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
					
Описание		Высококачественный легкий и прочный держатель, обеспечивающий надежную работу с использованием телескопической штанги.			Держатель с отклоняемой на угол до 45° ручкой, удобно лежащий в руке и обеспечивающий надежную работу с использованием телескопической штанги.
Размеры (Д × Ш × В)	см	25	35	45	35
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		10	10	10	10
№ для заказа		3.345-500.0	3.345-136.0	3.345-137.0	3.345-138.0

Т-ОБРАЗНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Т-образный держатель
Bionic, поворотный

НОВИНКА



Т-образный держатель
Bionic

НОВИНКА



Т-образный держатель
Bionic

НОВИНКА



Описание		Держатель с отклоняемой на угол до 45° ручкой, удобно лежащий в руке и обеспечивающий надежную работу с использованием телескопической штанги.	Держатель эргономичной формы, крепко удерживаемый в руке и прекрасно подходящий для работы с использованием телескопической штанги.
Размеры (Д × Ш × В)	см	45	45
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		10	10
№ для заказа		3.345-139.0	3.345-141.0

РУКОЯТКИ

Быстросъемная рукоятка
Bionic

НОВИНКА



Рукоятка Bionic,
поворотная

НОВИНКА



Мягкая рукоятка

НОВИНКА



Описание		Рукоятка эргономичной формы, надежно удерживаемая в руке. Обеспечивает быструю и простую замену шины.	Прочная рукоятка эргономичной формы с регулировкой рабочего углового положения в диапазоне 180°.	Удобная рукоятка с мягкой поверхностью, обеспечивающая простую замену шины.
Размеры (Д × Ш × В)	см	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		15	20	20
№ для заказа		3.345-142.0	3.345-143.0	3.345-144.0

ШИНЫ

V-образная шина из нержавеющей стали

НОВИНКА



V-образная шина из нержавеющей стали

НОВИНКА



V-образная шина из нержавеющей стали

НОВИНКА



V-образная шина из нержавеющей стали

НОВИНКА



Описание	Профилированная шина V-образного сечения из нержавеющей стали, допускающая регулировку положения.				
Размеры (Д × Ш × В)	см	25	35	45	55
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		25	25	25	25
№ для заказа		3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0

СКРЕБКИ

Скребок для стекол



Скребок для стекол Bionic

НОВИНКА



Скребок для окон и полов, длиной 25 см

НОВИНКА



Скребок для окон и полов, длиной 120 см

НОВИНКА



Описание		Превосходно очищает оконные стекла и другие гладкие стеклянные поверхности.	Прочный скребок с большим лезвием и эргономичной рукояткой, прекрасно подходящий для работы с использованием телескопической штанги.	С рукояткой длиной 25 см, обеспечивающей повышенное усилие, и защитным колпачком для повышения безопасности труда.	С рукояткой длиной 120 см для облегчения работы и защитным колпачком для повышения безопасности труда.
Размеры (Д × Ш × В)	см	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		50	10	10	10
№ для заказа		6.999-156.0	3.345-151.0	3.345-153.0	3.345-154.0

МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ

Моечная щетка,
мягкая



НОВИНКА

Моечная щетка,
жесткая



НОВИНКА

Адаптер для моечной щетки
R 1/4"



НОВИНКА

Описание		С мягкой синтетической щетиной и латунной резьбой.	С жесткой синтетической щетиной и латунной резьбой.	Подходит ко всем обычным моечным щеткам.
Размеры (Д × Ш × В)	см	30	30	4,5 × 2 × 2
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1
№ для заказа		3.345-181.0	3.345-182.0	3.345-164.0

КОБУРА С ПОЯСОМ

Кобура



НОВИНКА

Пояс для кобуры



НОВИНКА

Описание		Идеальное решение для выполнения работ с лестниц, позволяющее закрепить держатель с шубкой.	Подходит к кобуре.
Размеры (Д × Ш × В)	см	4,1 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Кол-во	шт.	1	1
Упак. ед.		5	5
№ для заказа		3.345-171.0	3.345-172.0

ВЕДРА

Ведро (22 л)		Крышка	Сетка из нержавеющей стали	Запасные ролики
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
				
Описание	Ведро прямоугольной формы, подходящее к шубкам шириной 45 см.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	48 × 24 × 24	54 × 27,5 × 2,5	42 × 10 × 11,5
Кол-во	шт.	1	1	4
Упак. ед.		6	1	1
№ для заказа		3.345-173.0	3.345-174.0	3.345-175.0
				3.345-176.0

СТЯЖКИ

Стяжка, упрочненная		Стяжка, упрочненная	Стяжка, упрочненная, маслостойкая	Стяжка для санитарных помещений
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
				
Описание	Для выполнения сложных работ. Собирает воду, не оставляя на полах полос и разводов.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	55	75	55
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		10	10	10
№ для заказа		3.345-177.0	3.345-178.0	3.345-179.0
				3.345-380.0

РУКОЯТКА ДЛЯ СТЯЖЕК

Алюминиевая рукоятка, Ø 22 мм

НОВИНКА




Описание		Очень прочная высококачественная рукоятка для установки стяжек.
Размеры (Д × Ш × В)	см	140
Кол-во	шт.	1
Упак. ед.		50
№ для заказа		3.345-180.0

САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ СТЕКОЛ

Полировальная салфетка

НОВИНКА



Замшевая салфетка Media

НОВИНКА



Замшевая салфетка Premium

НОВИНКА



Описание		Для очистки и полировки стеклянных поверхностей.	Высококачественная салфетка прямоугольной формы для очистки стеклянных поверхностей.	Высококачественная салфетка естественной формы для очистки стеклянных поверхностей.
Размеры (Д × Ш × В)	см	70 × 50	70 × 45	82 × 63
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		10	10	10
№ для заказа		3.345-183.0	3.345-184.0	3.345-185.0

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЙКИ ОКОН

Комплект для мойки окон и очистки стекол

НОВИНКА



Описание	Комплект специального назначения, включающий весь необходимый инвентарь, уложенный в прочную нейлоновую сумку.		
Размеры (Д × Ш × В)	см	131 × 22 × 4	
Кол-во	шт.	1	
Упак. ед.		5	
№ для заказа		3.345-187.0	

PROFESSIONAL
РУЧНОЙ ИНВЕНТАРЬ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ

Телескопическая
штанга, 2 × 125 см

НОВИНКА

Телескопическая
штанга, 2 × 200 см

НОВИНКА

Телескопическая
штанга, 3 × 150 см

НОВИНКА

Телескопическая
штанга, 3 × 200 см

НОВИНКА



Описание		Особо прочная высококачественная штанга для безопасного выполнения работ без использования лестницы.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	250	400	450	600
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		10	10	10	10
№ для заказа		3.345-084.0	3.345-085.0	3.345-087.0	3.345-629.0

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ

		Телескопическая штанга, 3 × 300 см	Телескопическая штанга, 4 × 250 см	Телескопическая штанга, 4 × 300 см	Телескопическая штанга, 4 × 400 см
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
					
Описание		Особо прочная высококачественная штанга для безопасного выполнения работ без использования лестницы.			
Размеры (Д × Ш × В)	см	900	1000	1200	1600
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		4	4	4	4
№ для заказа		3.345-088.0	3.345-081.0	3.345-082.0	3.345-083.0

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

		Шарнир	Запасной конус	Щетка для чистки труб Bionis, изогнутая	Щетка для чистки стен Bionis, овальная
		НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА
					
Описание		Легкий и произвольно регулируемый шарнир для применения с телескопической штангой.	Обеспечивает быструю замену насадок и их оптимальное удержание.	Щетка с эргономичной рукояткой для очистки труб и других предметов круглой формы.	Щетка с эргономичной рукояткой для очистки стен и шероховатых поверхностей.
Размеры (Д × Ш × В)	см	34 × 5 × 4	12 × 2,5 × 2,5	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Кол-во	шт.	1	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1	1
№ для заказа		3.345-157.0	3.345-158.0	3.345-159.0	3.345-160.0

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Зажим Fixi

НОВИНКА



Держатель для кисти

НОВИНКА



Адаптер для щетки

НОВИНКА



Описание		Для надежного закрепления салфеток и губок.	Для безопасного выполнения малярных работ. Подходит для кистей круглой и плоской формы.	Подходит ко всем обычным щеткам.
Размеры (Д × Ш × В)	см	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Кол-во	шт.	1	1	1
Упак. ед.		1	1	1
№ для заказа		3.345-161.0	3.345-162.0	3.345-163.0

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ПОДХОД: ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Для достижения оптимальных результатов чистки необходим системный подход, предполагающий идеальное взаимодействие техники и чистящих средств. Поэтому мы полагаемся на собственные исследования и разработки и создаем продукты для чистки и ухода, предназначенные специально для использования с уборочной техникой Kärcher. Это гарантирует Вам полное использование функциональных возможностей оборудования, его надежную работу и достижение максимально возможных показателей эффективности и экономичности.



Содержание – Бытовые средства для чистки и ухода

Продукты для наружной уборки

Продукты для внутренней уборки

Стр. 78

Стр. 82

СОЗДАНЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ

Выпускаемые компанией Kärcher средства для чистки и ухода столь же разнообразны и эффективны, сколь и уборочная техника, в которой они применяются, – ведь мы разрабатываем их специально для использования в машинах и аппаратах Kärcher. Только такой подход позволяет создавать системы, полностью раскрывающие функциональные возможности оборудования и чистящих средств. Осознавая это, мы делаем ставку на собственные научно-исследовательские кадры и стимулируем перспективные разработки, которые являются основой нашего успеха.



1 Стандарты чистоты

Значение исследований и разработок возрастает с ростом требований, предъявляемых не только к технике, но и ко всем иным аспектам чистки. Как добиться максимальной производительности и одновременно уменьшить нагрузку на окружающую среду? Как снизить расходы не в ущерб эффективности и качеству? Специалисты Kärcher неустойчиво ищут ответы на эти вопросы. И находят оптимальные решения – в сотрудничестве с экспертами из самых разнообразных отраслей техники и химии, поставщиками и клининговыми компаниями. Наши эксперты анализируют любые виды загрязнений, встречающихся на любых поверхностях, для нахождения профессиональных способов устранения, сбора и утилизации грязи. Все наши разработки являются системными в истинном смысле этого слова. Мы проводим их только в собственных лабораториях и создаем решения, продуманные со всех сторон. Высокая эффективность и экономичность чистящих средств Kärcher являются результатом более чем 30-летних научно-исследовательских работ. Являясь ведущим мировым производителем уборочной техники, мы уже много лет выступаем в качестве системного оферента, способного предложить покупателям самые прогрессивные технологии и ноу-хау.

2 Собственное производство

Компания Kärcher не только разрабатывает собственные рецептуры чистящих средств для использования с уборочной техникой Kärcher, но и сама производит эти чистящие средства. Благодаря этому мы можем предложить покупателям качественные, высокоэффективные продукты и сократить объемы грузоперевозок, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

ДЛЯ УБОРКИ ВОКРУГ ДОМА И В САДУ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты уборки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем.



Формула средства для чистки пластмасс обеспечивает защиту полимерных поверхностей и оберегает их от повреждений под действием УФ-излучения.



Формула средства для чистки древесины с компонентами для ухода и защиты от УФ-излучения препятствует потемнению древесины и способствует сохранению ее структуры.



Формула средства для чистки камня замедляет повторное загрязнение и обеспечивает камню защиту от атмосферных воздействий.

HOME & GARDEN
СРЕДСТВА ДЛЯ
ЧИСТКИ И УХОДА

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Универсальные чистящие средства				
 Универсальное чистящее средство RM 626 Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления.	1 л	6	6.295-753.0
 Универсальное чистящее средство RM 555 Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-357.0
 Абразивное средство (в мешке) Мелкозернистое (0,2 – 0,8 мм) средство для бережной гидроабразивной чистки клинкера, кирпича, стали, твердой древесины и бетона. Прекрасно подходит для удаления ржавчины и старой краски.	Для эксплуатации аппарата высокого давления с предлагаемым Kärcher комплектом для гидроабразивной чистки.	25 кг	1	6.280-105.0
Средства для выполнения работ вокруг дома и в саду				
 Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611 Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-765.0



Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	Средство для чистки камня и фасадов RM 623	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-359.0
	Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.				
	Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-757.0
	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.				
	Средство для чистки древесины RM 624	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-361.0
	Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.				
	Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-758.0
	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.				
	Средство для чистки пластмасс RM 625	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-358.0
	Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.				
	Glass Finisher «3 в 1» RM 627	С помощью аппарата высокого давления Предварительно при помощи аппарата высокого давления, оснащенного моечной щеткой, очистить поверхность стекла универсальным чистящим средством, после чего смыть его струей высокого давления. Нанести средство Glass Finisher при помощи аппарата высокого давления, затем смыть его струей высокого давления и дать поверхности высохнуть.	1 л	6	6.295-474.0
	Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher «3 в 1» не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.				
	Patio & Deck (концентрат) RM 564	С помощью аппарата высокого давления Для получения 5 л готового к применению средства для чистки террас смешать 0,5 л концентрата с 4,5 л водопроводной воды (1 : 9). Наносить при помощи аппарата высокого давления в режиме низкого давления или с использованием насадки для пенной чистки. Вручную Смешать 150 мл концентрата с 5 л водопроводной воды.	500 мл	8	6.295-842.0
	Концентрированное средство Patio & Deck для бережной чистки балконов и террас (деревянных и каменных). Удаляет масляно-жировые, атмосферные загрязнения и копоть. Разбавляется для получения 5 л рабочего раствора.				
	Пульверизатор	Вручную Залить средство для чистки или ухода, насосом создать в баллоне давление, отрегулировать струю и нанести средство.	1 л	3	6.394-374.0
	Предлагаемый Kärcher напорный пульверизатор позволяет легко наносить средства для чистки и ухода. Предусмотрена плавная регулировка интенсивности струи и угла распыления.				



ШЛАГБАУМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ГРЯЗИ: ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ И УХОДА ЗА НИМИ

Kärcher предлагает широкий спектр продуктов, позволяющих эффективно очищать автомобили и мотоциклы. Чистящие средства, оптимально сочетающиеся с аппаратами высокого давления Kärcher, в комбинации с подходящими принадлежностями удаляют самые стойкие загрязнения с экономией времени, сил и воды. Регулярное использование наших специальных продуктов гарантирует безупречный блеск и способствует продлению срока службы обрабатываемых материалов.



Тщательное удаление дорожных загрязнений при помощи автомобильного шампуня с формулой «3 в 1», обеспечивающей быстрое высыхание и безупречный блеск.



Легкое и бережное устранение стойких загрязнений.



Универсальное средство для мойки двухколесных транспортных средств с гелеобразной формулой хорошо удерживается на поверхностях и позволяет очищать не только мотоциклы, но и велосипеды.

HOME & GARDEN
СРЕДСТВА ДЛЯ
ЧИСТКИ И УХОДА

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для ухода за автомобилями				
 Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610 Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение повышает эффективность ухода.	1 л	6	6.295-750.0
 Автомобильный шампунь RM 619 Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластиковые поверхности.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.294-029.0
 Автомобильный шампунь (концентрат) RM 562 Концентрированное средство для бережной мойки автомобилей. Удаляет масла, смазки, дорожные загрязнения и противогололедные реагенты с лаковых покрытий автомобилей, а также стеклянных, полимерных и хромированных деталей. Разбавляется для получения 5 л рабочего раствора.	С помощью аппарата высокого давления Для получения 5 л готового к применению шампуня смешать 0,5 л концентрата с 4,5 л водопроводной воды (1 : 9). Наносить при помощи аппарата высокого давления в режиме низкого давления или с использованием насадки для пенной чистки. Вручную Смешать 150 мл концентрата с 5 л водопроводной воды.	500 мл	8	6.295-843.0
 Ultra Foam Cleaner «3 в 1» RM 615 Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.	При помощи насадки для пенной чистки Залить средство в баллон насадки или присоединить емкость к разьему Connect 'n' Clean, установить дозировку в зависимости от загрязненности и нанести при помощи аппарата высокого давления. Дать средству немного подействовать, обработать поверхности щеткой и промыть их затем струей высокого давления. Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности!	1 л	6	6.295-743.0



Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	Средство для чистки колесных дисков «3 в 1» RM 617	Вручную Нанести средство на сухие холодные диски и оставить до приобретения красного оттенка. После этого тщательно смыть струей высокого давления. Не очищать средством горячие детали!	500 мл	8	6.295-760.0
	Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.				
	Средство для удаления следов насекомых «3 в 1» RM 618	Вручную Нанести средство без разбавления на подлежащую очистке поверхность и дать ему подействовать, после чего смыть чистой водой.	500 мл	8	6.295-761.0
	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластиковых деталей.				
	Гель для очистки стекол «3 в 1» RM 624	Вручную Разбрызгиванием нанести средство на поверхность, равномерно распределить по ней салфеткой и в заключение протереть до чиста.	500 мл	8	6.295-762.0
	Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.				
	Средство для мойки двухколесных транспортных средств «3 в 1» RM 446	Вручную Нанести средство на сухой и холодный мотоцикл и оставить на 3 – 5 мин для воздействия, после чего тщательно смыть его. Не очищать средством горячие детали!	500 мл	8	6.295-763.0
	Средство для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов бережно и эффективно удаляет с них продукты износа шин, дорожную грязь, масляные и прочие загрязнения. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.				

ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ В ДОМЕ СИЯЮЩЕЙ ЧИСТОТЫ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты уборки, но и экономию времени, воды и энергии.



Очистка ковра на всю длину ворса.



Чистящие средства Kärcher оптимально адаптированы к различным материалам напольных покрытий.



Мойка окон при помощи чистящего средства Kärcher гарантирует отсутствие на стеклах полос и разводов.

HOME & GARDEN
СРЕДСТВА ДЛЯ
ЧИСТКИ И УХОДА

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для чистки текстильных поверхностей и ухода за ними				
 Средство для чистки ковров RM 519 Жидкое быстросохнущее средство для периодической очистки ковров, ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели, автомобильных сидений и т. д.	В моющих пылесосах Залить в бак моющего пылесоса 100 – 200 мл средства (в зависимости от степени загрязнения) и заполнить его чистой водой (< 50 °C). Наносить средство с одновременным всасыванием (без промывки водой). При необходимости осуществить заключительную промывку теплой чистой водой. При сильном загрязнении обработать поверхность средством и дать ему подействовать не менее 5 мин, после чего собрать загрязненный раствор. В случае текстильных покрытий, хорошо впитывающих влагу (например, шерстяных ковров), после очистки произвести дополнительную обработку в режиме всасывания.	1 л	6	6.295-771.0
 Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762 Эффективное защитное средство долгосрочного действия для любых текстильных покрытий. Создает на коврах, обивке мягкой мебели и автомобильных сидений грязеотталкивающий защитный слой, замедляющий повторное загрязнение. Облегчает последующую уборку пылесосом и улучшает ее результаты.	В моющих пылесосах Предварительно очистить текстильную поверхность. Смешать 500 мл средства с 2 л воды, залить полученный раствор в бак моющего пылесоса, при помощи моющей насадки равномерно нанести его с расстояния прим. 30 см и дать высохнуть.	500 мл	8	6.295-769.0
Пеногасители для пылесоса с аквафильтром и паропылесоса				
 FoamStop neutral Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.	В пылесосе с аквафильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-873.0
 FoamStop citrus Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым ароматизатором.	В пылесосе с аквафильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-874.0
 FoamStop fruity Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.	В пылесосе с аквафильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-875.0

Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для применения с аппаратом для влажной уборки пола или шваброй					
	Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534 Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	В аппарате для влажной уборки пола Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства. Вручную Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	500 мл	8	6.295-941.0
	Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535 Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	В аппарате для влажной уборки пола Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства. Вручную Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	500 мл	8	6.295-942.0
	Средство для уборки каменных полов RM 537 Для очистки керамической плитки, природного и искусственного камня без образования полос и разводов. Эффективно и бережно удаляет следы хождения. При необходимости может также использоваться для очистки винила, ПВХ и линолеума.	В аппарате для влажной уборки пола Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства. Вручную Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	500 мл	8	6.295-943.0
	Универсальное средство для уборки полов RM 536 Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и запахом лимона.	В аппарате для влажной уборки пола Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства. Вручную Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	500 мл	8	6.295-944.0
Средства для применения с полотером и шваброй					
	Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533 Тщательно удаляет стойкие загрязнения и старые защитные слои, образованные средствами для ухода, с поверхностей камня, линолеума и ПВХ. Оптимальный блеск обеспечивается последующим применением предлагаемых Kärcher средств для ухода. Может также применяться для устранения обычных загрязнений с лакированных паркета и пробки. Внимание: средство не подходит для нелакированных деревянных поверхностей.	Для тщательного удаления старых защитных слоев / стойких загрязнений: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (100 мл/л) и равномерно распределить раствор по полу шваброй. Дать средству немного подействовать, не допуская высыхания, и 1–2 раза промыть пол чистой водой. Для устранения обычных загрязнений: пропылесосить пол. Добавить 100 мл средства в 5 л воды и протереть пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	1 л	6	6.295-775.0
	Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532 Обеспечивает оптимальный уход и защиту матовым полам из натурального и искусственного камня, линолеуму и ПВХ. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-776.0
	Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531 Обеспечивает оптимальный уход и защиту лакированным паркетным, ламинатным и пробковым полам. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-777.0
	Средство для ухода за вощеным паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530 Обеспечивает оптимальный уход и защиту деревянным полам, обработанным воском или масляно-восковой пропиткой. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-778.0

Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для удаления накипи из пароочистителей и другой бытовой техники					
	Порошковый антинакипин	В пароочистителях и бытовых электроприборах	6 x 17 г	15	6.295-987.0
	Эффективно удаляет накипь, образующуюся в пароочистителях и других бытовых электроприборах (чайниках, кофеварках и т. д.), обеспечивая продление срока их службы и уменьшение расхода электроэнергии.	Высыпать порошок из одного пакетика в емкость (например, мерный стакан) и при помешивании растворить его в 0,5 л холодной воды. Залить полученный раствор антинакипина в пароочиститель или электроприбор. По окончании процесса удаления накипи как минимум дважды промыть аппарат (прибор), после чего вновь использовать его по назначению.			
	Картридж для защиты от накипи	В пароочистителях	1 шт.		2.863-018.0
	Высокоэффективный элемент защиты пароочистителя Kärcher SC 3 EasyFix от образования накипи, легко и быстро устанавливаемый в аппарат.	Картридж автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция, благодаря чему надежно предотвращается обызвествление аппарата и продлевается срок его службы. Дополнительные меры по удалению накипи не требуются.			
Средства для мойки окон и очистки стеклянных поверхностей с использованием стеклоочистителя					
	Концентрат средства для мойки окон RM 503	При работе со стеклоочистителями	4 x 20 мл	20	6.295-302.0
	Средство в практичной одноразовой упаковке для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекло, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий эффект, замедляет повторное загрязнение.	Вскрыть упаковку, залить концентрат в пульверизатор и добавить в него 230 мл воды.			
	Концентрат средства для мойки окон RM 503	При работе со стеклоочистителями	500 мл	8	6.295-840.0
	Концентрированное средство для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекло, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий эффект, замедляет повторное загрязнение.	Залить 1 колпачок концентрата (20 мл) в пульверизатор и добавить в него 230 мл воды. Для ручной уборки Продукт прекрасно подходит и для ручного применения.			
	Концентрат средства для мойки окон RM 500	При работе со стеклоочистителями	500 мл	8	6.295-796.0
	Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов.	Залить 1,5 колпачка концентрата (30 мл) в пульверизатор и добавить в него 220 мл воды. Для ручной уборки Продукт прекрасно подходит и для ручного применения.			



Чистящие средства

FoamStop citrus	82
FoamStop fruity	82
FoamStop neutral	82
Glass Finisher «3 в 1» RM 627	79
Patio & Deck (концентрат) RM 564	79
Ultra Foam Cleaner «3 в 1» RM 615	80
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831	19

А	
Абразивное средство (в мешке)	78
Абразивное средство, крупнозернистое	11
Абразивное средство, мелкозернистое	11
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	80
Автомобильный шампунь RM 619	80
Автомобильный шампунь (концентрат) RM 562	80
Активное пенообразующее средство CP 940	17
Активное пенообразующее средство VehiclePro Nano RM 816 Classic	18
Активное пенообразующее средство VehiclePro RM 812 Classic	18
Активный кислород WaterPro RM 851	20
Активный хлор WaterPro RM 852	20
Аэрозольный очиститель FloorPro RM 748	27
Аэрозольный очиститель FloorPro Unispray Classic	27

Б	
Бочечный насос (200 л)	13, 30
Быстросохнущее чистящее средство CarpetPro RM 767 OA	43

В	
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic	18
Воск с приданием блеска VehiclePro RM 894 Premium	19

Г	
Гель для очистки стекол «3 в 1» RM 624	81
Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43	11
Горячий воск PressurePro RM 41	9
Горячий воск VehiclePro RM 820 Classic	19

Д	
Дезинфицирующее средство RM 735	10, 29
Дозатор	35, 39
Дозатор DS 2	13, 30, 35, 39

Ж	
Жидкий воск VehiclePro RM 821 Classic	9, 19

З	
Защитная дисперсия FloorPro Extra RM 782	29
Защитная дисперсия FloorPro RM 784	27, 29

И	
Импregнирующее средство CarpetPro RM 762	43
Интенсивное средство для общей чистки FloorPro Extra RM 752	28
Интенсивное средство для общей чистки PressurePro RM 750	10, 28
Интенсивное средство для удаления загрязнений CP 930	16

К	
Картридж для защиты от накипи	84
Кислота для удаления накипи PressurePro RM 101	12
Кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25	10
Кислотное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro RM 804	16
Кислотное средство для общей чистки FloorPro RM 751	28, 39
Кислотное средство для пенной чистки PressurePro RM 59	9
Кислотное средство для чистки колес VehiclePro RM 800	8, 16
Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri	11
Кислотное чистящее средство TankPro RM 870	22
Концентрат средства для мойки окон RM 500	84
Концентрат средства для мойки окон RM 503	84
Кран для бочки (200 л)	13, 30
Кран для канистры (5 л)	13, 30, 35, 39
Кран для канистры (10 л)	13, 30
Кран для канистры (20 л)	13, 30

М	
Микробиологическая суспензия PartsPro	21

Н	
Напорный пульверизатор	31
Нейтральное активное чистящее средство PressurePro RM 55	11
Нейтральное средство для пенной чистки PressurePro RM 57	9
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758	28

О	
Освежители для писсуаров SanitPro Citrus Uripur	38
Осушитель VehiclePro RM 829 Classic	18
Осушитель VehiclePro RM 833	18
Осушитель VehiclePro RM 893 Premium	18
Осушитель с приданием блеска VehiclePro Nano RM 832 Classic	18

П	
Паста для мытья рук RM 200	12
Пеногаситель RM 761	29, 43
Пенообразующее средство для чистки колес VehiclePro RM 802	16
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838	17
Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 892 Premium	18
Пенополироль VehiclePro RM 837	19
Порошковое активное чистящее средство PressurePro RM 80	9
Порошковое деэмульгирующее средство WaterPro RM 846	20
Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска FloorPro RM 775	29
Порошковое средство для очистки деталей PartsPro Extra RM 63	21
Порошковое чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 760 OA	42
Порошковое чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic	42
Порошковый автомобильный шампунь PressurePro RM 22	9
Порошковый антинакипин	84
Промышленное чистящее средство FloorPro RIR Classic	28
Пульверизатор	79
Пульверизатор, красный, с пенным соплом	39
Пульверизатор, синий	35
Пустая бутылка SurfacePro CA 20 C-D Eco, для раствора средства для поддерживающей чистки	39
Пустая бутылка SurfacePro CA 30 C-D Eco, для раствора средства для чистки поверхностей	35

Р	
Разбрызгиватель EK 1	13, 31
Разбрызгиватель RM-Sprayer	13, 31

С	
Система дозирования чистящего средства DS 3	13, 30, 35, 39
Системное средство защиты PressurePro Advance 1 RM 110	12
Системное средство защиты PressurePro Advance 2 RM 111	12
Системное средство защиты PressurePro RM 110	12
Спиртовое чистящее средство SurfacePro Alcal	34
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra RM 780	27
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro RM 746	27
Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762	82
Средство для кристаллизации FloorPro RM 749	29
Средство для мойки высоким давлением CP 935	17
Средство для мойки высоким давлением VehiclePro RM 806, без HTA	17
Средство для мойки двухколесных транспортных средств «3 в 1» RM 446	81
Средство для общей чистки FloorPro RM 69	28
Средство для общей чистки FloorPro RM 69 ecoefficiency	28
Средство для общей чистки SanitPro CA 10 C Eco	38
Средство для общей чистки SanitPro RSA Classic	39
Средство для общей чистки SanitPro Unisan Plus	38
Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533	83
Средство для очистки деталей PartsPro PC Bio 10	21
Средство для очистки деталей PartsPro PC Bio 20	21
Средство для очистки деталей PartsPro RM 39	12, 21
Средство для очистки моечных помещений и керамической плитки VehiclePro RM 841	19
Средство для очистки стекол SurfacePro CA 40 R Eco (готовое к применению)	35
Средство для очистки стекол SurfacePro Glasal	35
Средство для пенной чистки с дезинфицирующим эффектом RM 734	10
Средство для поддерживающей чистки FloorPro Solisal Classic	26

Средство для поддерживающей чистки SanitPro Allsan	38
Средство для поддерживающей чистки SanitPro CA 20 C Eco	38
Средство для поддерживающей чистки SanitPro CA 20 R Eco (готовое к применению)	38
Средство для поддерживающей чистки с нейтральным запахом SurfacePro Allflex	34
Средство для предварительной очистки VehiclePro RM 803 Classic	8, 16
Средство для предварительной очистки VehiclePro RM 890 Premium	16
Средство для промывки CarpetPro RM 763	43
Средство для сухой чистки CarpetPro RM 766	42
Средство для уборки в туалетах SanitPro Tolisan	38
Средство для уборки каменных полов RM 537	83
Средство для удаления воска PressurePro RM 36	8
Средство для удаления копоти PressurePro RM 33	10
Средство для удаления латекса TankPro RM 885	22
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1» RM 618	81
Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776	26
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731	9
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31	8, 10
Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 ecoefficiency	8, 10
Средство для ухода CP 950	19
Средство для ухода заощеными деревянными полами RM 535	83
Средство для ухода заощеным паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530	83
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	83
Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531	83
Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532	83
Средство для фосфатирования PressurePro RM 48	12
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	79
Средство для чистки древесины RM 624	79
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	78
Средство для чистки камня и фасадов RM 623	79
Средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753	26
Средство для чистки ковров RM 519	82
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1» RM 617	81
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	79
Средство для чистки пластмасс RM 625	79
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C Eco	34
Средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 R Eco (готовое к применению)	34
Средство для чистки солнечных батарей PressurePro RM 99	11
Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro RGR Classic	35
Средство для чистки стеклянных и других поверхностей SurfacePro Sural	34
Стабилизатор жесткости WaterPro RM 5000	20

Т

Телескопическая струйная трубка	13, 31
Термоскок CP 945	19

У

Умягчающая соль VehiclePro	19
Универсальное средство для общей чистки FloorPro RM 754	28
Универсальное средство для уборки полов RM 536	83
Универсальное чистящее средство FloorPro RM 743	26
Универсальное чистящее средство FloorPro RM 756	26
Универсальное чистящее средство RM 555	78
Универсальное чистящее средство RM 626	78
Универсальное чистящее средство SurfacePro RAG Classic	34
Универсальное чистящее средство Tefral	26
Универсальное чистящее средство без содержания ПАВ RM 770	34, 43
Универсальный пятновыводитель RM 769	26, 34, 42

Ф

Флокулянт WaterPro RM 847	20
Флокулянт WaterPro RM 5001	20
Форсунка, красная	39

Ч

Чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 768	42
Чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 768 OA	42
Чистящее средство CarpetPro RM 764 OA	42

Чистящее средство CarpetPro RTS Classic	42
Чистящее средство FloorPro CA 50 C Eco	26
Чистящее средство SurfacePro Inoxal	34
Чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760	42
Чистящее средство для удаления полимеров TankPro RM 880	22
Чистящее средство с ароматизатором Citral	38
Чистящее средство с ароматизатором Fleurial	34
Чистящее средство с ароматизатором SanitPro RSD Classic	38
Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом RM 732	10, 29
Чистящее средство с приданием блеска FloorPro RM 755	28
Чистящее средство с эффектом устранения запахов SanitPro Urisan	38

Ш

Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic	17
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 891 Premium	17

Щ

Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81	8, 10
Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81 ecoefficiency	8
Щелочное средство для мойки грузовых автомобилей VehiclePro RM 805	17
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 58	9
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri	11
Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri	11
Щелочное средство для чистки колес CP 901	16
Щелочное средство для чистки колес VehiclePro RM 801 Classic	8, 16
Щелочное чистящее средство SurfacePro Induflex	34
Щелочное чистящее средство TankPro RM 875	22

НАШИ ПИКТОГРАММЫ




Устранение запахов

Чистящее средство, подавляющее посторонние запахи.



Низкое пенообразование

Чистящее средство с пониженным пенообразованием.



Чистящие средства с формулой «3 в 1»

Сочетание высочайшей эффективности очистки с бережным уходом и надежной защитой очищаемых поверхностей.



Высококонцентрированное чистящее средство

Концентрат, разбавляемый водой в пропорции 1:9.



Сертификат FIGR

Продукт испытан Научно-исследовательским институтом управления недвижимостью.



Сертификат Woolsafe

Продукт пригоден для обработки шерстяных и других чувствительных текстильных волокон.



Экологическая инициатива A.I.S.E.

Подтверждение ориентации всех процессов разработки и производства чистящих средств Kärcher на требования ресурсосбережения и охраны природы.



Формула ASF

Быстрое отделение масляно-жировых загрязнений от воды в маслоотстойниках.



Сертификат VDA – класс A

Соответствие требованиям Союза немецкой автомобильной промышленности (класс A) гарантирует максимальную безопасность при использовании продукта в автоматических установках или его ручном применении.

« ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Ленинградское шоссе, 47, стр. 2
125195, Москва
Тел.: +7 (495) 662 19 19
Факс: +7 (495) 662 19 20
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
просп. Независимости, 177, оф. 69-4
220125, Минск
Тел.: +375 (17) 244 33 00
Факс: +375 (17) 244 33 11
www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев
Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz